



ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ви уведомява, че провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП, чрез събиране на оферти за „Доставка на йонообменни смоли“ по приложена спецификация.

Офертата следва да съдържа наименование на йонообменната смола (тип, марка, производител) по трите позиции от спецификацията и единични цени на литър смола, без ДДС.

Цените са определени при доставка DDP „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, INCOTERMS 2010.

Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 18.12.2017год. на e-mail: t.todorov@tpp2.com или факс: 042/662507.

За допълнителна информация: инж. Тодор Тодоров, тел.: 042/662280, e-mail: t.todorov@tpp2.com.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на йонообменни смоли

№	Вид смола	Показатели		Количества литър
1.	Катионит за филтър смесено действие (ФСД) тип - силно кисел с гелна структура	коефициент на еднородност	макс. 1,1	14 000
		среден размер на йонитните зърна	мин. 0,60mm	
		пълнен обменен капацитет	мин. 2,0eq/l	
		промяна на обема от една форма в друга ($\text{Na}^+ \rightarrow \text{H}^+$)	макс. 10%	
		работна рН област	0÷14	
		регенерант	4÷6% H_2SO_4	
2.	Анионит за филтър смесено действие (ФСД) тип - силно основен с гелна структура	коефициент на еднородност	макс. 1,1	10 000
		среден размер на йонитните зърна	мин. 0,55mm	
		пълнен обменен капацитет	мин. 1,0 eq/l	
		работна рН област	0÷14	
		регенерант	3÷5% NaOH	
3.	Анионит за ОН филтър тип – слабоосновен с макропорьозна структура	коефициент на еднородност	макс. 1,1	8 000
		среден размер на йонитните зърна	мин. 0,54mm	
		пълнен обменен капацитет	мин. 1,2 eq/l	
		работна рН област	0÷7	
		регенерант	3÷5% NaOH	

Забележка: Йонообменните смоли по позиции 1 и 2 следва да бъдат от една фирма производител и специфицирани за съвместна работа във филтър смесено действие (ФСД)