

**"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора**

**Приложение №1**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
1	КПСВ	Щифт	Кн 3.00.39	бр	500	2000	2000	500	5000
2	КПСВ	Ролка	Кн 3.03.02	бр	0	2	0	2	4
3	КПСВ	Дъно за ПСВ	Кн 3.00.42-А	бр	50	200	50	50	350
4	КПСВ	Дъно на дозатор СВ	Кн 4.08.00 А	бр	24	0	24	0	48
5	КПСВ	Срязващ щифт	Кн 4.07.09	бр	250	250	250	250	1000
6	КПСВ	Съединител предохранител	Кн 3.09.00	бр	4	4	4	4	16
7	КПСВ	Втулка	Кн 3.00.41	бр	2	2	2	2	8
8	КПСВ	Палец	Кн 3.00.49	бр	60	60	60	60	240
9	КПСВ	Ос за платно скребково	Кн 7.00.04	бр	300	300	300	300	1200
10	ГУ	Забор за горивна уредба	Кн 25.00.04.00	бр	25	25	25	25	100
11	КПСВ	Венец - комплект	GD II 11-03.01.01.01	бр	0	0	32	32	64
12	КПСВ	Болт специален	GD II 11-03.01.01.02-I	бр	0	0	160	160	320
13	КПСВ	Вал задвижващ за ПСВ	Кн 3.02.02	бр	2	0	0	2	4

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
14	КПСВ	Втулка срязваща	Кн 3.00.45-01	бр	50	50	50	50	200
15	КПСВ	Втулка срязваща	Кн 3.00.45-02	бр	50	50	50	50	200
16	КПСВ	Втулка срязваща	Кн 3.00.45	бр	50	50	50	50	200
17	МВ	Диск I (за двигатели с тангенциални шпонки)	Кн 5.04.01/00.01	бр	3	0	0	0	3
18	МВ	Диск II	Кн 5.04.01/00.04	бр	3	0	0	0	3
19	МВ	Втулка уплътняваща (за броните)	Кн 5.04.06/36	бр	240	100	440	0	780
20	МВ	Гайка за работно колело на МВ	Кн 5.36.00	бр	0	0	0	2	2
21	МВ	Болт обтяжен	Кн 5.04.02.00.08	бр	0	0	0	6	6
22	МВ	Маслоохладител	Кн 5.04.02-02.00	бр	0	0	0	4	4
23	МВ	Филтър охладител за лагерен блок на МВ	Кн 5.12.00Н	бр	0	0	1	0	1
24	МВ	Гайка М56	Кн 5.04.01.00	бр	20	20	20	20	80
25	МВ	Палец за еластичен съединител	Кн 5.04.01.00.03	бр	10	10	10	10	40
26	МВ	Болт фундаментен	Кн 5.04.02/00.04	бр	8	8	8	0	24
27	МВ	Гайка	Кн 5.04.02/00.07	бр	16	16	16	0	48
28	МВ	Вал за лагерен блок на МВ	Кн 5.04.02/00.01	бр	1	1	1	1	4
29	МВ	Болт	Кн 5.04.07/00.03	бр	16	16	16	0	48
30	МВ	Болт шарнирен , дясна резба	Кн 5.78.00	бр	0	16	16	0	32

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
31	МВ	Болт шарнирен , лява резба	Кн 5.77.00	бр	0	16	16	0	32
32	МВ	Болт шарнирен	Кн 5.17.000	бр	200	400	200	200	1000
33	МВ	Гайка, лява резба	Кн 5.15.01	бр	50	50	50	50	200
34	МВ	Гайка, дясна резба	Кн 5.15.01	бр	50	50	50	50	200
35	МВ	Палец	Кн 5.28.00	бр	50	50	100	50	250
36	МВ	Капак глух	Кн 5.62.00	бр	4	4	4	4	16
37	МВ	Маслопоказател	Кн 5.47.00	бр	8	8	4	0	20
38	ХШО	Палец	Кн 8.00.17	бр	24	48	48	24	144
39	ХШО	Капачка с лабиринти	Кн 6.00.10	бр	3	3	3	3	12
40	ХШО	Болт М 42x1.5 L=320	Кн 6.03.00.07	бр	0	6	6	0	12
41	ХШО	Винт М 42x1.5 L=115	Кн 6.03.00.05	бр	0	6	6	0	12
42	ХШО	Гайка за съединител карданов	Кн 6.03.00.00, поз.8	бр	0	12	12	0	24
43	ХШО	Вал изходящ за редуктор TGL250x16	Кн 6.26.00	бр	1	1	1	1	4
44	ХШО	Филтър механичен/вход изход ф133/	Кн 19.01.00	бр	0	3	0	0	3
45	ХШО	Полусъединител ексцентричен	Кн 8.00.09.01÷04	к-т	0	3	0	0	3
46	ХШО	Кутия лагерна комплект	Кн 6.07.00.00	бр	3	3	0	0	6
47	ХШО	Тяло лагерно комплект	Кн. 6.09.01.00	бр	4	4	4	0	12
48	ХШО	Съединител карданов	Кн 6.03.00.00	бр	3	3	3	3	12

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
49	Арматура	Стержен горен Ø28- Ду50	Кн 9.00.57	бр	25	25	25	25	100
50	Арматура	Стержен горен Ø32 - Ду50	Кн 9.00.58	бр	25	25	25	25	100
51	Арматура	Стержен дълъг - Ду50	КЦ-50.01.00К	бр	25	25	25	25	100
52	Арматура	Стержен къс - Ду50	КЦ-50.02.00К	бр	25	25	25	25	100
53	Арматура	Стержен - Ду10	КЦ-10.01.00К	бр	10	10	10	10	40
54	Арматура	Стержен - Ду18	КЦ-18.01.00К	бр	25	25	25	25	100
55	Арматура	Стержен - Ду18	КЦ-18.02.00К	бр	25	25	25	25	100
56	Арматура	Стержен - Ду20	КЦ-20.01.00К	бр	15	15	15	15	60
57	Арматура	Втулка за вентил -Ду50	КЦ-40.01.00А	бр	25	25	25	25	100
58	Арматура	Болт салников - Ду10	К298-01	бр	10	10	10	10	40
59	Арматура	Болт салников - Ду20	К298-01	бр	25	25	25	25	100
60	Арматура	Болт салников - Ду50	К298-01	бр	25	25	25	25	100
61	Арматура	Болт салников - Ду100	К298-01	бр	15	15	15	15	60
62	Арматура	Болт салников - Ду225	К298-01	бр	6	6	6	6	24
63	Арматура	Болт салников - РПК	К298-01	бр	6	6	6	6	24
64	Арматура	Гайка - Ду20	К298-02	бр	100	100	100	100	400
65	Арматура	Гайка - Ду50	К298-02	бр	100	100	100	100	400

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
66	Арматура	Гайка - Ду100	K298-02	бр	100	100	100	100	400
67	Арматура	Гайка - Ду225	K298-02	бр	100	100	100	100	400
68	Арматура	Гайка - Ду400	K298-02	бр	100	100	100	100	400
69	Арматура	Гайка -МПП	K298-02	бр	50	50	50	50	200
70	Арматура	Гайка - Барабан	K298-02	бр	20	20	20	20	80
71	Арматура	Гайка - Б-с ОП	K298-02	бр	30	30	30	30	120
72	ДРЧ-ШБ	Фланец прав 140х6. поз.№ 1	02.186.01.00.00	бр	0	0	1	0	1
73	ДРЧ-ШБ	Лист защитен 50х4, Лразг.= 33120мм мат.Х18Н10Т поз.№ 2	02.186.01.00.00	бр	0	0	2	0	2
74	ДРЧ-ШБ	Фланец „Г”-образен поз.№ 3	02.186.01.00.00	бр	0	0	1	0	1
75	ДРЧ-ШБ	Шина закрепваща поз.№ 4	02.186.01.00.00	бр	0	0	1	0	1
76	ДРЧ-ШБ	Рамка 14620 х 2020 L-профил 50 х 5 /12ХМ ТУ 14-1-642-73/ поз.№ 9	02.186.01.00.00	бр	0	0	1	0	1
77	ДРЧ-ШБ	Рамка 14610 х 2010 L-профил 50х50х5 /12ХМ ТУ 14-1-642-73/ поз.№ 8	02.186.01.00.00	бр	0	0	1	0	1
78	ДРЧ-ШБ	Упор 20х20х5 мат.Х18Н10Т поз.№10	02.186.01.00.00	бр	0	0	64	0	64
79	Нагревни	Ос за люк Ø500	КЦ-500.01.00	бр	40	40	40	40	160

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
80	Тръбопроводи	Фиксатор /белерова маша/	БК-590293	бр	25	25	25	25	100
81	Тръбопроводи	Писец за УТР	БК-590288	бр	30	30	30	30	120
82	Тръбопроводи	Тръба перфорирана /"НУЛЕВ" КА-9, КА-11 , КА-12/	Кн 31.18.02.03	бр	8	0	8	8	24
83	Тръбопроводи	Щифт /"НУЛЕВ" КА-9, КА-11 , КА-12/	Кн 31.18.02.04	бр	10	0	10	10	30
84	Тръбопроводи	Тапа /"НУЛЕВ" КА-9, КА-11 , КА-12/	Кн 31.18.00.01	бр	10	0	10	10	30
85	Тръбопроводи	Вложка /"НУЛЕВ" КА-9, КА-11 , КА-12/	Кн 31.18.01.01	бр	24	0	24	24	72
86	Тръбопроводи	Тръба перфорирана /"НУЛЕВ" КА-10/	Кн 31.12.01.04А1	бр	0	8	0	0	8
87	Тръбопроводи	Сухар подвижен /"НУЛЕВ" КА-10/	Кн 31.12.02.01	бр	0	24	0	0	24
88	Тръбопроводи	Сухар неподвижен /"НУЛЕВ" КА-10/	Кн 31.12.02.02	бр	0	24	0	0	24
89	Тръбопроводи	Тапа /"НУЛЕВ" КА-10/	Кн 31.12.00.01	бр	0	10	0	0	10
90	Тръбопроводи	Дъно /впръск авариден/	Кн 14.16.00.06	бр	12	12	12	12	48
91	Тръбопроводи	Столче /впръск авариден/	Кн 14.16.00.07	бр	24	24	24	24	96

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
92	Тръбопроводи	Фиксатор 1 /впръск I,II /	Кн 14-01-00-03	бр	24	24	24	24	96
93	Тръбопроводи	Фиксатор 2 /впръск I,II /	Кн 14-01-00-04	бр	12	12	12	12	48
94	Тръбопроводи	Фиксатор 3 /впръск I,II /	Кн 14-01-00-05	бр	12	12	12	12	48
95	Тръбопроводи	Чаша /впръск I,II,0 и А/	Кн 31.18.02.01	бр	24	24	24	24	96
96	Тръбопроводи	Втулка Ø76x10 /впръск I,II,0 и А/	Кн 31.18.02.02	бр	24	24	24	24	96
97	ОА	Работно колело - /датчик ОА/	Тн274.00	бр	5	5	5	5	20
98	ОА	Капачка носеща за ОА тип WLB90	Кн 27.98.00	бр	4	4	4	4	16
99	площадки	Стойка за парапет	К1213.00	бр	300	300	200	200	1000
100	ЕФ	Преход под ел. филтри	К 1017-02	бр	10	10	0	0	20
101	ЕФ	Кука - носач	В-09-00-00-00	бр	40	40	40	40	160
102	ЕФ	Гайка за кука	В-08-00-00-00	бр	40	40	40	40	160
103	ЕФ	Ос малка	Кн 22.00.00.13	бр	10	10	10	10	40
104	ЕФ	Наковалня за вибратор	В-02-00-00-00	бр	5	5	5	5	20
105	ЕФ	Плочка за вибратор	В-03-00-00-00	бр	5	5	5	5	20
106	ЕФ	Фланец - вибратор	В-06-00-00-00	бр	20	20	20	20	80

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
107	ЕФ/ХШО	Дюза -Ø14	Д14-00-00-00-00	бр	50	50	50	50	200
108	ЕФ/ХШО	Дюза -Ø12	Д12-00-00-00-00	бр	50	50	50	50	200
109	ЕФ	Прът за ел.филтри	К 1086	бр	5	5	5	5	20
110	ЕФ	Задвижващ механизъм	Кн 22.00.37.00.00	бр	5	5	5	5	20
111	ЕФ	Зъбен съединител	Ен 23 А	бр	5	5	5	5	20
112	ЕФ	Решетка форкамерна	Кн 22.00.00.10	бр	50	50	50	50	200
113	ЕФ	Зъбно колело	Кн 22.00.00.05	бр	40	40	35	35	150
114	ЕФ	Вал зъбно колело	К 1048	бр	15	15	15	15	60
115	ЕФ	Дъска за закрепване на двигател на вибратор на ЕФ	Кн 22.00.00.17	бр	0	5	5	0	10
116	ЕФ	Шайба	Кн 22.00.00.15	бр	20	20	20	0	60
117	ГЗШ	Люк	Кн 21.13.00.00	бр	10	10	10	10	40
118	ГЗШ	Фланец канален. поз.№ 2	02.056.05.00	бр	0	0	8	0	8
119	ГЗШ	Контрафланец поз.№ 3	02.056.05.00	бр	0	0	8	0	8
120	ГЗШ	Болт, гайка, шайба - М 10х40, гор.поцинковани	DIN 933/934/125	к-т	0	0	2240	0	2240
121	ГЗШ	Дефлектор поз.№ 5	02.056.05.00	бр	0	0	8	0	8
122	МГ	Паромазутна форсунка КА-9 и 10	Кн 25.10.00.00	бр	8	0	0	0	8
123	МГ	Паромазутна форсунка КА-11и 12	80ННА00-МЕ002	бр	0	0	8	0	8



<b>№</b>	<b>Съоръжение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Чертеж №</b>	<b>Мярка</b>	<b>КА 9</b>	<b>КА 10</b>	<b>КА 11</b>	<b>КА 12</b>	<b>Общо к-во</b>
124	МГ	Гайка	МА-0В01-02-02-00. поз.1	бр	32	32	0	0	64
125	МГ	Смесителна камера	МА-0В01-02-02-00. поз.2	бр	32	32	0	0	64
126	МГ	Глава	МА-0В01-02-02-00. поз.3	бр	32	32	0	0	64
127	МГ	Гайка	МА-0В01-02-02-00. поз.4	бр	32	32	0	0	64
128	МГ	Фиксатор	МА-0В01-02-03-03	бр	32	32	0	0	64