

ДОГОВОР

№ 15956

Днес 13.07.2018 г. се сключи настоящият договор за обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

“Български бетонни елементи” ООД, със седалище и адрес на управление: 5250, гр. Свищов, ул. „Отец Паисий” 7; тел.: 0631 60307; факс: 0631 60315; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по Булстат: 201783380; Разплащателна сметка

, представлявано от **Илиян Тасев и Стефан**

Стефанов - Управители, наричан за кратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **„Доставка на стоманобетонни траверси”**, производство на **“Български бетонни елементи” ООД**, България.

1.2. Неразделна част от настоящия договор е спецификация на изделията - Приложение №1.

1.3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка чрез публично състезание с **рег. № 18025** и предмет **„Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство” - втора обособена позиция.**

2. ЦЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е **25 470.00 лв.**, (двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева), без ДДС, с включени всички разходи съгласно спецификацията и товарене на изделията на транспортно средство, осигурено от Възложителя, съгласно DDP - склад на Изпълнителя на територията на Р. България. Възложителят транспортира еднократно изделията до ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД за собствена сметка.

2.2. Единичните цени на изделията, без ДДС, са посочени в Приложение № 1.

2.3. Плащането се извършва до 60 дни след доставка, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представени фактура оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС, документи за извършена доставка. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение на договора е **30 (тридесет) дни**, считано от датата на сключването му.

3.2. Място на изпълнение – склад на Изпълнителя на територията на Р. България

4. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, УВЕДОМЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

4.1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за предаване на изделията, минимум 2 дни преди приемането им. Изпълнителят организира предаването на доставката и товаренето на изделията на превозно средство, осигурено от Възложителя.

4.2. При доставката Изпълнителят представя на Възложителя документите, описани в Приложение 1. Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.

4.3. Приемането на доставката се извършва до 12.00ч. на територията на Изпълнителя в присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството на доставените изделия, наличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните подписват приемо-предавателен протокол за извършена доставка до склад на Изпълнителя.

4.4. В срок до 5 (пет) дни от доставката на изделията Възложителят провежда входящ контрол за установяване съответствието на доставените изделия с изискванията на Възложителя. Резултатите от входящия контрол на всяка доставка се документират в приемо-предавателен протокол.

4.5. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол за дата на доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол по т.4.4. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на изделие, отговарящо на изискванията на Възложителя.

4.6. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод отстраняване на несъответствията в доставката са за негова сметка, включително и транспортирането им до склад на Възложителя.

4.7. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т.4.5, Изпълнителят представя на Възложителя фактура оригинал, съдържаща описание на изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се прилага приемо-предавателния протокол по т.4.5.

5. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Изделията да бъдат доставяни в стандартна опаковка на производителя.

5.2. Всяка опаковка да има опаковъчен лист, отговарящ на съдържанието и.

5.3. Всяка опаковка да бъде трайно маркирана и да включва: име и адрес на Възложителя; номер на договора; тегло – бруто/ нето; страна производител. Изискванията за маркировка на изделията са посочени в Приложение 1.

5.4. Всяка доставка да бъде придружена със спецификация и всички описани документи в Приложение 1.

6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111, ал.5 на ЗОП (парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя), в размер на **1 273.00 лв.**, която е 5% от стойността му, закръглена до лев и обезпечаваща гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период на изделията. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след

изтичане 12 месеца от гаранционния срок на изделията и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.

6.2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 14 месеца от датата на сключване на договора.

6.3. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 14 месеца от датата на сключване на договора.

7. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Гаранционният срок на изделията е **5 (пет) години** след извършена доставка.

7.2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, неупотребявани, произведени от висококачествени материали, отговарящи на изискванията на стандартите за страната производител и отраслови норми в дадената област, както и на изискванията от документацията към обществената поръчка.

7.3. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

7.4. Качеството на доставените изделия се удостоверява със сертификат за качество от завода производител.

7.5. Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия в момента на приемането на изделията.

7.6. Възложителят има право на рекламации относно качествата на изделията по време на гаранционния срок, като всички разходи, свързани с отстраняване на дефекти са за сметка на Изпълнителя.

7.7. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните. При поправка на изделията гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на дефекта.

7.8. При замяна на некачествени изделия с нови гаранционният срок на доставените изделия започва да тече от датата на доставката им.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не надвишават правата му по договора.

8.2. Възложителят има право да извърши входящ контрол на доставените изделия и при установени несъответствия да не приеме доставката на същите.

8.3. Възложителят е длъжен да плати цената на изделията и да приеме тяхната доставка в съответствие с изискванията на настоящия договор.

8.4. Възложителят е длъжен да спазва указания срок за плащане в Раздел 2.

8.5. Възложителят е длъжен да приеме доставките и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделията отговарят на изискванията на документацията, техническите изисквания и са представени всички придружителни документи.

8.6. Възложителят има право да не приеме изделията, в случай че има забележки по т.8.5 от текущия Раздел.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 9.1. Изпълнителят се задължава да достави изделията, отговарящи по количество, качество и описание на клаузите на настоящия договор.
- 9.2 Изпълнителят е длъжен да спазва срока, указан в Раздел 3.
- 9.3. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за готовността на предаване на изделията.
- 9.4. Изпълнителят е длъжен да представи необходимите документи при всяка доставка, посочени в Приложение 1 от настоящия договор.
- 9.5. Изпълнителят е длъжен да определи техническо лице, отговарящо за изпълнението на договора.
- 9.6. Изпълнителят е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.
- 9.7. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.
- 9.8. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

10. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

- 10.1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничават до 5 % от стойността на договора.
- 10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.
- 10.3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
- 10.4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
- 10.5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел 6 от настоящия договор.
- 10.6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
- 10.7. Ако Възложителят прецени, че срокът за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия, не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
- 10.8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият

договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

10.9. В случаите на т.10.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие, при условие че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.

11.2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и в следните случаи:

11.2.1. На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

11.3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.

12. ФОРС МАЖОР

12.1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

12.2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието.

12.3. Уведомяването по т.12.2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

13. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

13.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, се решават с преговори между страните.

13.2. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния съд в Република България, според българското законодателство.

14. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и действащите нормативни документи.

14.2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

14.3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност.

14.4. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор: (п)
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управители: (п)
Ил. Тасев; Ст. Стефанов

Приложение №1

Техническа спецификация

Побособена позиция – „Доставка на стоманобетонни траверси”

№	Наименование	Технически изисквания	Година на производството	К-во, бр.	Ед. цена, лв., без ДДС	Обща цена лв., без ДДС
1.	Траверси стоманобетонни СТ-6 за релси тип 49Е1 със скрепителна система W 14 (SKL 14)	<p>Характеристики, съгласно ТС-ЖИ 025-2017:</p> <p>Траверси тип СТ-6 49Е1: Проектен клас по якост на натиск БДС EN 206:2013+A1:2017, C45/55 MPa Маса на траверсата 285 ±10 dap Стомана за предварително налягане по Pr EN 10138-2 Y_≥ 1620 C-7,0-R1-F1-C1 Геометрични характеристики: - дължина: 2600±10 mm - ширина на долна повърхност в подрелсово сечение: 275,5± 5 mm - ширина на горна повърхност в подрелсово сечение: 161±5 mm - височина в подрелсово сечение: 214+5 mm/-3 mm - височина в средно сечение: 175+5mm/-3 mm - размери на подрелсови площадки: 272,8+1,5mm/-0,5mm - съответствие на разстоянието м/у ръбовете на подрелсовите площадки 1782,8±1,5 mm - съответствие на наклона на подрелсовите площадки: ±25° - взаимно завъртане на подрелсовите площадки: 0,5° - равнинност на подрелсовите площадки < 1 mm Характеристики на повърхността: Не се допускат. Пукнатини: не се допускат Шупли : Дълбочина < 5 mm; Дължина < 20 mm Механични характеристики: СТ-6 49Е1 - проектен огъващ момент в релсово сечение > 21 kN.m - проектен отрицателен огъващ момент в средно сечение > 13 kN.m</p> <p>Характеристики: Релсова скрепителна система W 14 (SKL 14) Ъглова опорна планка Wfp14K-12 Материал: PA6 GF30 (полиамид с 30% армиращи стъклени влакна) Плътност на материала: 1,3-1,42 g./cm³ в съответствие с DIN EN ISO 1183-1 Съдържание на влага: 1%-2,5% Якостна класификация на суровината. Якост на удар: ≥40Kj/m² в съответствие с DIN EN ISO 179-1eU Повърхност: Повърхността трябва да бъде без надрасквания и други наранявания засягащи функцията ѝ.</p>	2017/2018	300	84.90	25470.00

		<p>Пластмасов дюбел Sdu25 Материал: PA6 (Полиамид 6) Плътност: 1,10-1,15 g/cm³ в съответствие с DIN EN ISO 1183-1 Повърхност: Дюбелът трябва да бъде без надрасквания и други наранявания засягащи функцията му Вертикален натоварващ тест: ≥60kN в съответствие с DIN EN 13481-2 Приложение А</p> <p>Подрелсова подложка ZW 686a Материал: EVA Коравина Cstat=50-70 Електроизолационно съпротивление: ≥108 Ohm в съответствие с DIN EN 60093/ DIN IEC 60167 Коравина: Cstat=50-70 Повърхност: Повърхността трябва да бъде без надрасквания и други наранявания засягащи функцията ѝ. Подрелсовата подложка е защитена срещу увреждане от светлинна и UV радиация</p> <p>Тирфон Ss35 и шайба Uls7 Материал: Тирфонът се произвежда от материал в съответствие с UIC 864-1 Якостна класификация на материал за производство за Тирфон Ss35 Изпълнение клас: 5,6 Якост на опън: min 500 N/mm² Удължение при скъсване: min 20% Еластичност: min 300 N/mm² Производство и процедура на приемане в съответствие с UIC 864-1 Якостна класификация на материал за производство за Шайба Uls7 Твърдост: 185-310 HV30 Якост на опън: 590-1000 N/mm² Производство в съответствие с DIN EN 10139 DIN или EN 10025 Повърхност: Повърхността трябва да бъде без надрасквания и други наранявания засягащи функцията им. Защита от корозия: Шайбата ще бъде доставяна стандартно с фосфатирана повърхност в съответствие с EN ISO 12476, а тирфонът без покритие.</p> <p>Еластична скоба SKL 14 Материал: Еластичната скоба се произвежда от горещо валцувана пружинна стомана 38Si7 съгласно DIN EN 10089 Химически състав на материала за производство:</p> <table border="1" data-bbox="457 1356 982 1445"> <thead> <tr> <th></th> <th>%C</th> <th>%Si</th> <th>%Mn</th> <th>%S</th> <th>%P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>0,35</td> <td>1,5</td> <td>0,5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>0,42</td> <td>1,8</td> <td>0,8</td> <td>0,025</td> <td>0,025</td> </tr> </tbody> </table>		%C	%Si	%Mn	%S	%P	min	0,35	1,5	0,5	-	-	max	0,42	1,8	0,8	0,025	0,025				
	%C	%Si	%Mn	%S	%P																			
min	0,35	1,5	0,5	-	-																			
max	0,42	1,8	0,8	0,025	0,025																			

		<p>Твърдост: Твърдостта на еластичната скоба е между 400 и 460 HV30 в съответствие с DIN EN 6507</p> <p>Тест на натоварване: Натоварва се на специално устройство с 25 kN. След освобождаване с 4мм натоварването трябва да е мин. 5500N в съответствие с DB 918127</p> <p>Умора: Вертикалната устойчивост на умора трябва да бъде 5 милиона цикъла на амплитуда от 2,0 мм. Еластичната скоба е фиксирана по такъв начин, че притискащите рамена лежат на петата на релсата и са напрегнати със същата сила каквато е и в случая на реална експлоатация.</p> <p>Повърхност: Повърхността трябва да бъде без надрасквания и други наранявания засягащи функцията ѝ.</p> <p>Защита от корозия: Опционално еластичната скоба може да бъде доставяна с антикорозионно покритие като KTL или прахово боядисване.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Забележка: При изпълнение на доставката Изпълнителят представя:

1. Декларация от производителя за съответствие на качеството и техническите параметри на жп материалите. Към декларацията за съответствие да се приложат:

- протоколи от съответните изпитания на изделията, издадени от акредитирани лаборатории;
- чертежи, заверени с подпис и печат на производителя с указана валидност за 2018г.

2. Маркировката на изделията да е съгласно **ТС-ЖИ 025-2017**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор: (п)
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управители: (п)
Ил. Тасев; Ст. Стефанов