

ПРОТОКОЛ № 1

на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от заявленията за участие в обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за участие, с рег. № 16108 и предмет "Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38 – 4 и ЕП 670 – 140 (П - 62)"

На 28.12.2016 г. в 10:30 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 2112 / 28.12.2016 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав:

Председател:

инж. Иван Събев

– Р-л „КТО”

Членове:

1. инж. Ерол Фаруков

– Зам. н-к „Котелен цех”

2. Мария Илиева

- Юрисконсулт, „Правен отдел“

3. Мариана Сталева

- Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК

4. инж. Георги Дамянов

- Търговски агент, „Търговски отдел“

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с кандидатите и подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да осъществява кореспонденция с кандидатите и участниците в обществената поръчка.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Комисията проведе публично заседание, на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП, за отваряне на получените заявления за участие в процедурата. На заседанието на комисията присъстваха:

- за Alstom Infrastructure Romania SRL – г-н Мариян Костеа и г-н Михай Попа – упълномощени представители;
- за „Енергоремонт – Гълъбово” АД – г-жа Даниела Драганова – упълномощен представител.

Председателят на комисията обяви заявленията, предоставени му от Възложителя, по реда на тяхното постъпване, както следва:

№	Наименование и седалище на кандидата	Входящ номер на заявлението	Дата на получаване на заявлението	Час на получаване на заявлението	Обособена позиция, за която участва
1	„Енергоремонт Варна“ ЕАД, гр. Варна	6607	19.12.2016	13:39	2
2	„Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София	6623	27.12.2016	08:19	1, 3
3	„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово	6625	27.12.2016	09:52	1, 2, 3
4	Alstom Infrastructure Romania SRL, гр. Букурещ, Румъния	6626	27.12.2016	12:45	1, 2, 3
5	„Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора	6627	27.12.2016	13:12	1, 2, 3
6	„АТП - Атомтоплопроект“ ООД, гр. София	6628	27.12.2016	13:30	1, 2, 3

Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни опаковки, съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На опаковките бяха нанесени входящ номер, името на кандидата и часа на подаване.

На 28.12.2016 г. в 10:30 часа, в присъствието на представители на кандидатите, комисията отвори заявленията за участие.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира, че са налице несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при следните кандидати:

За кандидата „Енергоремонт Варна“ ЕАД, гр. Варна:

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП кандидатът е попълнил изискуемата информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но не е декларирал, че посочената тръбоогъваща машина е с характеристики, покриващи стандартните стойности за дебелометрия и овалност при огъване на тръби с номинална дебелина на стената, посочени в таблицата от Раздел "Други изисквания" към пълното описание и технически изисквания на предмета на обществената поръчка.

Представеният ЕЕДОП е подписан само от изпълнителния директор на дружеството, а именно от Стойчо Желязков. Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.1 от ППЗОП, ЕЕДОП следва да бъде разписан от всички лица, които представляват участника по смисъла на чл. 40, ал.2, т.4 от ППЗОП във връзка с чл. 244, ал.1 от ТЗ, а именно от всички членове на Съвета на директорите на дружеството.

За кандидата „Енергоремонт Холдинг“ АД, гр. София:

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП на кандидата, както и в ЕЕДОП на декларираното трето лице, чийто ресурс кандидатът ще използва, е попълнена изискуемата информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но от тази информация не е видно, че посочената тръбоогъваща машина е с характеристики, покриващи стандартните стойности за дебелометрия и овалност при огъване на тръби с номинална дебелина на стената, посочени в таблицата от раздел "Други изисквания" към пълното описание и технически изисквания на предмета на обществената поръчка.

Представеният ЕЕДОП, отнасящ се до декларираното трето лице, чийто ресурс кандидатът ще използва, за да изпълни предмета на поръчката, е подписан само от изпълнителния директор на дружеството- Владимир Марков. Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.1 от ППЗОП, ЕЕДОП следва да бъде разписан от всички лица, които представляват участника по смисъла на чл. 40, ал.2, т.4 от ППЗОП във връзка с чл. 244, ал.1 от ТЗ, а именно от всички членове на Съвета на директорите на дружеството.

За кандидата Alstom Infrastructure Romania SRL, гр. Букурещ, Румъния:

В представения от кандидата ЕЕДОП, в Част II, Раздел А- Информация за икономическия оператор, не е попълнена съответната информация в полето форма за участие, относно това дали икономическия оператор ще участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператор.

В част II, раздел А: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП не е попълнена изискуемата информация в полето за обособените позиции, за които икономическия оператор ще участва.

В част II, раздел В кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на друг субект, за да изпълни критериите за подбор, без обаче да е уточнил наименованието на този субект. Кандидатът следва да представи надлежно попълнен ЕЕДОП, отнасящ се до този субект, чийто ресурс ще бъде използван, в случай, че лицето е различно от декларирания подизпълнител, за когото има

представен ЕЕДОП. Също така, съгласно чл.65, ал.3 от ЗОП кандидатът следва да представи доказателства, че ще разполага с ресурсите на третото лице, чийто капацитет ще използва.

В част II, раздел Г кандидатът е посочил, че възнамерява да възложи на трета страна изпълнението на част от поръчката, като е посочил и името на подизпълнителя. В част IV, раздел В, т.10 от ЕЕДОП обаче не е попълнена изискуемата информация относно това какъв ще бъде в процентно изражение дела от поръчката, който ще бъде възложен на декларирания подизпълнител.

В част III, раздел Г от ЕЕДОП кандидатът не е попълнил изискуемата информация относно специфичните национални основания за изключване.

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП кандидатът не е попълнил изискуемата информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП, което да покрива изискванията, посочени в т.2 от Раздел III.1.3 от обявлението за участие.

Кандидатът е представил ЕЕДОП, който е подписан само от единия от законните представители на дружеството, а именно от Кристиян Валентин Колтеану. Видно от приложеното към заявлението за участие удостоверение за актуално състояние, дружеството се представлява от трима управители. Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.1 от ППЗОП, ЕЕДОП следва да бъде разписан от всички лица, които представляват участника, следователно ЕЕДОП трябва да бъде подписан и от останалите двама управители на дружеството, а именно Фабио Динале и Фабрицио Фаббри.

В представеният ЕЕДОП, отнасящ се до декларирания от кандидата подизпълнител, липсва първата страница от документа, а в част III, раздел Г не е попълнена изискуемата информация относно специфичните национални основания за изключване.

В част IV, раздел В от ЕЕДОП, отнасящ се до декларирания от кандидата подизпълнител, не е попълнена изискуемата информация в т.1б) относно изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката. Не е попълнена и информацията в част IV, раздел Г относно това дали декларираният подизпълнител ще може да представи сертификати, доказващи, че отговаря на стандартите за управление на качеството, в частност на стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, каквото е изискването на възложителя. Съгласно чл. 66, ал.2 от ЗОП подизпълнителят трябва да отговаря на обявените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява, поради което е необходимо горепосочената информация, касаеща предвидените от възложителя критерии за подбор, да бъде надлежно попълнена в представения за подизпълнителя ЕЕДОП.

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП, отнасящ се до декларирания от кандидата подизпълнител, е попълнена изискуемата информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но от тази информация не е видно, че посочената тръбоогъваща машина е с характеристики покриващи стандартните стойности за дебелина и овалност при огъване на тръби с номинална дебелина на стената, посочени в таблицата, раздел "Други изисквания" към пълното описание и технически изисквания на предмета на обществената поръчка.

Тъй като декларираният от кандидата подизпълнител е чуждестранно юридическо лице, необходимо е да бъде представено и актуално състояние в превод на български език или друг аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установено дружеството, от който да е видно каква е неговата правноорганизационна форма, както и кои лица го представляват. ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички лица, които представляват дружеството подизпълнител, в съответствие с изискванията на чл.41, ал.1 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

За кандидата „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора:

В част II, раздел А: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП не е попълнена изискуемата информация в полето за обособените позиции, за които икономическия оператор ще участва.

В част IV, раздел В, т.1 б) от ЕЕДОП кандидатът не е попълнил изискуемата информация относно изпълнените през последните три години доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на заявлението, съгласно чл.63, ал.1, т.1, буква б) от ЗОП и т.1 от Раздел III.1.3 от обявлението за участие.

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП кандидатът не е попълнил изискуемата информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП, което да покрива изискванията, посочени в т.2 от Раздел III.1.3 от обявлението за участие.

В част II, раздел В кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на друг субект, за да изпълни критериите за подбор, но не е представил доказателства, че ще разполага с ресурсите на този субект, каквото е изискването на чл.65, ал.3 от ЗОП.

Посоченото трето лице, чийто капацитет кандидата ще използва, е чуждестранно юридическо лице. Поради това е необходимо да бъде представено актуално състояние в превод на български език или друг аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установено дружеството, от който да е видно каква е неговата правноорганизационна форма, както и кои лица го представляват, за да може комисията да прецени дали представеният ЕЕДОП е подписан в съответствие с изискванията на чл.41, ал.1 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

Представеният ЕЕДОП, отнасящ се до декларираното трето лице, чийто капацитет кандидата ще използва, не е попълнен на български език. Съгласно чл.101, ал. 6 от ЗОП, както и изискванията, заложиени в Указанията за подготовка на заявленията за участие, които са част от документацията на обществената поръчка, заявленията за участие, част от които е и ЕЕДОП, трябва да бъдат изготвени на български език.

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП, отнасящ се до декларираното трето лице, чийто ресурс кандидатът ще използва, е попълнена информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но тази информация не е на български език и комисията не може да прецени дали декларираното оборудване отговаря на изискванията на възложителя за характеристики, покриващи стандартните стойности за дебелина и овалност при огъване на тръби с номинална дебелина на стената, посочени в таблицата от раздел "Други изисквания" към пълното описание и технически изисквания на предмета на обществената поръчка.

За кандидата „АТП - Атомтоплопроект“ ООД, гр. София:

В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП кандидатът е попълнил изискуемата информация относно наличието на специализирано техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но не е декларирал информация за стенда за хидравлично изпитване, както и за тръбоогъващата машина (до какъв диаметър на тръбата огъва тази машина с какъв радиус, какво изтъняване и овалност се постига), съгласно изискванията на Възложителя за специализирано оборудване.

Предвид горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, кандидатите следва в срок до 5 работни дни да представят липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередовности, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.


В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията ще предложи на Възложителя да отстрани кандидатите от процедурата.


Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо.


Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на кандидатите.


Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на
.....19.01.....2017г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

инж. Иван Събев —

инж. Ерол Фаруков —

Мария Илиева —

Мариана Сталева —

инж. Георги Дамянов —