



## **РЕШЕНИЕ**

**№ 17024-02 / 20.06.2017 г.**

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с рег.№ 17024 и предмет „Доставка на помпи и части за помпи”, по три обособени позиции

Днес 20.06.2017 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:

1. С решение № 17024-01 / 03.04.2017 г. е одобрено откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 17024 и предмет „Доставка на помпи и части за помпи”.

2. Прогнозна стойност на поръчката: 376 000.00 лв. без ДДС, в това число:

- Първа обособена позиция – 177 000.00 лв., без ДДС
- Втора обособена позиция – 96 000.00 лв., без ДДС
- Трета обособена позиция – 103 000.00 лв., без ДДС

3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП: 00246-2017-0033.

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача:  
<http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1192.html>

5. Докладът от комисията, назначена със заповед № 670 / 16.05.2017 г., е утвърден от Изпълнителния директор на 19.06.2017г.

6. По отношение на участника в процедурата не са установени конфликти на интереси или основания за отстраняването му.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, рег.№ 17024 с предмет „Доставка на помпи и части за помпи”, взе следните

## **РЕШЕНИЯ :**

1. Отстрани участници:

1.1. „Санрок“ ЕООД, гр. София

Отстранява участника „Санрок“ ЕООД, гр. София по втора обособена позиция, на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП, поради това че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняването: В техническото предложение на участника по втора обособена позиция са констатирани следните несъответствия:

- В приложената спецификация за доставка на помпи с едностранно втичане на течности по позиции 1, 2, 3 и 6 не е посочено помпите с двигател ли са или без, като за позиция 6 не е отбелязано, че изпълнението е моноблок „М”;

- За позиции от 1 до 7 Възложителят изисква центърът на изходящия фланец на помпата да е изместен в страни от центъра на помпата с отстояние „ВС”, а на всички помпи, които предлага участникът, центърът на изходящия фланец съвпада с центъра на помпата.
- За позиция 1 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 100мм, при изискване то да е 200мм; широчината на лапите на помпата е 402мм, при изискване тя да е 350мм; височината от долния край на помпата до центъра на смукателния фланец е 180мм, при изискване тя да е 240мм.
- За позиция 2 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 140мм, при изискване то да е 170мм; височината от долния край на помпата до центъра на смукателния фланец е 250мм, при изискване тя да е 240мм.
- За позиция 3 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 100мм, при изискване то да е 198мм; широчината на лапите на помпата е 550мм, при изискване тя да е 350мм; височината от долния край на помпата до центъра на смукателния фланец е 200мм, при изискване тя да е 240мм.
- За позиция 4 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 100мм, при изискване то да е 139мм; широчината на лапите на помпата е 350мм, при изискване тя да е 300мм, височината от долния край на помпата до центъра на смукателния фланец е 160мм, при изискване тя да е 200мм.
- За позиция 5 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 160мм, при изискване то да е 206мм; разстоянието между отворите за фиксиране на рамата по дължина на агрегата е 1380мм, при изискване то да е 730мм; широчината на рамата на помпата е 750мм, при изискване тя да е 520мм; височината от долния край на рамата до центъра на смукателния фланец е 415мм, при изискване тя да е 360мм.
- За позиция 6 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 80мм, при изискване то да е 90мм; широчината на рамата на помпата е 330мм, при изискване тя да е 280мм; височината от долния край на рамата до центъра на смукателния фланец е 188мм при изискване тя да е 250мм.
- За позиция 7 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 140мм, при изискване то да е 195мм; широчината на рамата на помпата е 622мм, при изискване тя да е 435мм; височината от долния край на рамата до центъра на смукателния фланец е 406мм, при изискване тя да е 400мм.
- За позиция 9 не съответстват следните размери: общата дължина на помпата е 1032мм при изискване тя да е 1330мм; разстоянието от челото на входящия фланец до центъра на помпата (центъра на изходящия фланец) е 200мм, при изискване то да е 225мм; разстоянието между отворите на лапите за фиксиране на помпата по нейната ширина е 290мм, при изискване то да е 300мм; височината от долния край на помпата до центъра на смукателния фланец е 150мм, при изискване тя да е 180мм.

## 1.2. „Випом“ АД, гр. Видин

Отстранява участника „Випом“ АД, гр. Видин по втора обособена позиция, на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП, поради това че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняването: В техническото предложение на участника по втора обособена позиция са констатирани следните несъответствия:

- В приложената спецификация за доставка на помпи с едностранно втичане на течности по позиция 3 е посочено, че помпата е без ел. двигател, а Възложителят изисква помпата да е с

ел. двигател. За поз. 3 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 176мм, при изискване то да е 198мм; разстоянието от най-лявата част до центъра на помпата, гледано от страната на входа, е 275мм, при изискване то да е 195мм.

- За позиция 4 не съответстват следните размери: разстоянието между отворите за фиксиране на рамата по дължина на агрегата е 300мм, при изискване то да е 205мм; разстоянието между отворите за фиксиране на рамата по ширина на агрегата е 420мм, при изискване то да е 300мм; височината от долния край на помпата до центъра на смукателния фланец е 235мм, при изискване тя да е 200мм.

- За позиция 5 не съответстват следните размери: разстоянието от центъра на изходящия фланец до челото на смукателната страна на помпата е 208мм, при изискване то да е 206мм; разстоянието между отворите за фиксиране на рамата по дължина на агрегата е 1160мм, при изискване то да е 730мм; широчината на рамата е 510мм, при изискване тя да е 520мм; височината от долния край на рамата до центъра на смукателния фланец е 400мм, при изискване тя да е 360мм.

- За позиция 6 не е посочено, че помпата е изпълнение - тип моноблок „М”. За поз. 6 не съответстват следните размери: общата дължина на помпата с двигателя е 635мм, при изискване тя да е 884мм; разстоянието от най-лявата част до центъра на помпата, гледано от страната на входа, е 130мм, при изискване то да е 120мм.

- За позиция 7 не съответстват следните размери: общата дължина на помпата с двигателя е 1730мм, при изискване тя да е 1752мм; разстоянието от най-лявата част до центъра на помпата, гледано от страната на входа, е 290мм, при изискване то да е 235мм; общата широчина на рамата е 450мм, при изискване тя да е 435мм; височината от долния край на рамата до центъра на смукателния фланец е 420мм, при изискване тя да е 400мм.

2. Класира участници по обособени позиции, както следва:

I обособена позиция – „Доставка на помпи с двустранно втичане на течности“;

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	„Випом“ АД, гр. Видин	<b>155 076.00</b>	I място

II обособена позиция – „Доставка на помпи с едностранно втичане на течности“

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	„Турбо – С“ ЕООД, гр. Видин	<b>73 240.00</b>	I място

III обособена позиция – „Доставка на резервни части за помпи“

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	„Випом“ АД, гр. Видин	<b>83 181.00</b>	I място
2	„Турбо – С“ ЕООД, гр. Видин	<b>93 316.00</b>	II място

3. Определя за изпълнители на договор за обществена поръчка класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва:

3.1. Първа обособена позиция – „Випом“ АД, гр. Видин

3.2. Втора обособена позиция – „Турбо – С“ ЕООД, гр. Видин

3.3. Трета обособена позиция – „Випом“ АД, гр. Видин

4. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати до участниците в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

5. Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изпълнителен директор:  
инж. Ж. Динчев

