



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД с. Ковачево, обл. Ст. Загора Изх.№ 10989 Дата 29.03.2018 г.

До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 18038

Относно: Обществена поръчка с рег. № 18038 и предмет „Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

Въпрос: По първа обособена позиция: „Доставка на защитни каски, очила и антифони”, Позиция №4: „Шапка с козирка слънцезащитна“ – не е посочен цвят на шапката.

Отговор: Цвят на шапката светъл подходящ за летния сезон.

Въпрос: По втора обособена позиция: „Доставка на защитни ръкавици”, Позиция №3: „Ръкавици с пет пръста от лека нитрилна промазка (жълти)“ – допустимо ли е да се предложат ръкавици които отговарят на всички изисквания, но в цвят син?

Отговор: Допустимо е цвета да бъде друг при условие че са спазени всички технически изисквания посочени от Възложителя.

Въпрос: По трета обособена позиция: „Доставка на ботуши и гашеризони за еднократна употреба” - Необходимо ли е ботушите по позиции №1 и №2 да бъдат с предпазни бомбета? За позиция №1 и №2 е посочен стандарт БДС EN ISO 20345:2011 – „Определя основните и допълнителните изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, включващи защитни елементи (бомбе), защитаващи при удар, като те се изпитват на ниво 200 J”.

Отговор: Изискването към ботушите е да бъдат защитно ЛПС отговарящо на БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно.

Въпрос: По първа обособена позиция „Доставка на защитни каски, очила и антифони”, относно искането на Възложителя за предоставяне на мостри на предложените артикули, същото касае ли последните позиции №12 – „Пълнител за диспенсър за антифони” и №13 – „Диспенсър за антифони”?

Отговор: Възложителят изисква предоставянето на мостри а не снимков материал.

Въпрос: По трета обособена позиция: „Доставка на ботуши и гащеризони за еднократна употреба” позиции №1 и №2 се изискват ботуши от PVC с посочен стандарт БДС EN 20345, който предполага наличие на защитно бомбе в ботуша, което в описание на техническите изисквания на изделията липсва. Има ли изискване за наличие на защитно бомбе?

Отговор: Изискването към ботушите е да бъдат защитно ЛПС отговарящо на БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно

Въпрос: По първа обособена позиция „Доставка на защитни каски, очила и антифони”, позиция №10 – „Антифони вътрешни” и позиция №11 – “Антифони външни за поставяне на каска”, моля възложителят да поясни дали средната норма на заглушаване на антифоните трябва да е максимум 31 dB, тъй като определения за изпълнител участник по процедура №17008 от 2017г. със същия предмет е оферирал и доставил антифони с продуктов номер 3301121 на HONEYWELL SAFETY, за който модел в интернет страницата на доставчика е видно, че е с SNR 34 dB т.е. над изискуемите по процедурата 30 dB?

Отговор: За изделия позиция №10 – „Антифони вътрешни” и позиция №11 – “Антифони външни за поставяне на каска”, SNR да бъде от 29dB, като Възложителят позволява горната граница на SNR да бъде до 34 dB включително.

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

