

INCÖVES

ИНКОВЕС ЕООД
спирателна и регулираща промишлена арматура

тел.: 052 725 370, 371, 372;

факс: 052 511 246

моб.: 0886 400 992

e-mail: office@incoves.com www.incoves.com

Центр. офис - склада база: Варна, Западна промишлена зона
Адрес за кореспонденция: 9002 Варна, ул. "Ген. Столетов" 90



Изх. №671/20.06.2019

До
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево

На вниманието на: инж. Живко Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Копие : инж. Евгени Славов

25. 06. 2019

Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП за „Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК) по спецификация „

Уважаеми г-н Динчев,

На основание ваше информационно съобщение за Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП, с настоящено писмо приложено Ви представяме нашата ценова оферта – Приложение № 1, съгласно Вашите технически изисквания от Приложение № 2. Цените са в лв. без ДДС.

Условия на доставка : DDP склад на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, Ковачево (INCOTERMS 2010)

Срок на доставка : 130 календарни дни.

Гаранционен срок : 12 месеца от датата на монтаж, но не повече от 18 месеца от доставка.

Валидност на офертата : 6 месеца.


Приложения:

1. Приложение № 1 – техническа спецификация за доставка на горещо изтеглени колена.
2. Приложение № 2 – технически изисквания за доставка на фасонни елементи.

С уважение,

Управител :

/ Веселин Павлов /




INC OVES

ИНКОВЕС ЕООД
спирателна и регулираща промишлена арматура

тел.: 052 725 370, 371, 372; 750 239, 249
факс: 052 511 248 моб.: 0886 400 992
e-mail: office@incoves.com www.incoves.com

Центр. офис - складова база: Варна, Западна промишлена зона
Адрес за кореспонденция: 9002 Варна, ул. "Ген. Столетов" 90



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ИЗТЕГЛЕНИ КОЛЕНА

№	Наименование	Материал	Мярка	К-во	Ед. цена лв. без ДДС	Общо лв. без ДДС
1	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø32x5	Ст20	бр.	10	2.55	25.50
2	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø57x4	Ст20	бр.	260	4.30	1 118.00
3	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø57x4	12X18H10T	бр.	20	28.90	578.00
4	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø57x5	Ст20	бр.	10	5.20	52.00
5	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø60,3x5	Ст20	бр.	160	6.30	1 008.00
6	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø76x4	Ст20	бр.	30	8.60	258.00
7	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø76x4	12X18H10T	бр.	8	61.55	492.40
8	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø76x6	Ст20	бр.	54	12.40	669.60
9	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø89x4	12X18H10T	бр.	10	78.60	786.00
10	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø89x5	Ст20	бр.	25	13.00	325.00
11	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø89x6	Ст20	бр.	60	15.20	912.00
12	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø108x5	Ст20	бр.	25	19.60	490.00
13	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø108x6	Ст20	бр.	45	24.00	1 080.00
14	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø108x6	12X18H10T	бр.	12	150.60	1 807.20
15	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø133x5	Ст20	бр.	5	28.40	142.00
16	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø133x6	Ст20	бр.	42	34.10	1 432.20
17	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø133x6	12X18H10T	бр.	4	248.80	995.20
18	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø159x4,5	Ст20	бр.	30	40.40	1 212.00
19	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø159x6	Ст20	бр.	5	48.60	243.00
20	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø159x8	Ст20	бр.	5	65.65	328.25
21	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø219x6	Ст20	бр.	8	88.35	706.80
22	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø219x6	12X18H10T	бр.	6	628.60	3 771.60
23	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø219x8	Ст20	бр.	15	113.60	1 704.00
24	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø273x6	Ст20	бр.	4	141.30	565.20
25	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø273x10	Ст20	бр.	5	214.50	1 072.50
26	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø426x10	Ст20	бр.	2	555.20	1 110.40
27	Коляно бш. 90° ГОСТ 17375-2001, ø530x10	Ст20	бр.	2	883.25	1 766.50
28	Коляно бш. 90° ОЗОСТ34-10-418-90, ø57x5	08X18H10T	бр.	10	98.20	982.00
29	Коляно бш. 90° ОЗОСТ34-10-418-90, ø89x6	12X18H10T	бр.	5	222.60	1 113.00
30	Тройник 05ОСТ108.720.05-82, ø28x4,5	12X1МФ	бр.	19	247.55	4 703.45
31	Тройник 02ОСТ108.720.01-82, ø28x6	Ст20	бр.	5	119.90	599.50
					Стойност	2 049.30
					ДДС	409.86
					Общо	2 459.16



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за доставка на фасонни елементи

1. Изпълнителят гарантира, че доставените от него резервни части са нови, неизползвани, подходящо опаковани (фаски, тапи), трайно маркирани (набит щемпал), защитени от корозия (двукратно грундирани), отговарящи на изискванията на стандартите цитирани в спецификацията - Приложение №1.

2. С пратката от резервни части Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:

- опаковъчен лист;
- приемо – предавателен протокол;
- сертификат за вложените материали;
- документ удостоверяващ качеството на изделията съгласно

цитираните стандарти и техническите им изисквания - издава се за всяка позиция от спецификациите.

