„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

TÜVRheinland CERT ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх.№ 23801
Дата 26.06.2015г.

До (To): **Всички заинтересовани**	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662544
Обществена поръчка с рег. № 15087 с предмет: "Доставка на пластинчати маслоохладители и резервни части към тях"		Дата (Date):	Стр. (Pages):

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с рег. № 15087 и предмет : "Доставка на пластинчати маслоохладители и резервни части към тях" и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните уточнения:

1.Въпрос: Необходимо ли е новодоставените маслоохладители да бъдат с рами боядисани с епоксидно полиуретан боя (0978-3) в цвят RAL 1004 и снабдени с SS304 предпазни решетки?

Отговор: Да необходимо е новодоставените маслоохладители да бъдат боядисани с епоксидна полиуретанова боя (0978-3) в цвят RAL 1004 и снабдени с предпазна решетка от неръждаема стомана AISI304.

2.Въпрос: Моля да уточните, изисканите резервни части дали трябва да бъдат за пластинчати маслоохладители тип AO55 MGS-10/2 или в случай, че се оферират еквивалентни пластинчати маслоохладители могат да бъдат за еквивалентните пластинчати охладители?

Отговор: Да можете да оферирате еквивалент на изисканите резервни части за пластинчат маслоохладител тип AO55 MGS-10/2, като участника доказва еквивалентност съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

Изп. директор: .....
(инж. Ж. Динчев)

ТО/ММ/ПС

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.