

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ 15185 и предмет: "Среден ремонт на КА-10", V^{-та} обособена позиция – Среден ремонт на прахопригответваща система ППС-10Д

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 456, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. **Срокът** за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.÷29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. **Място за изпълнение:** ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. **Гаранционен срок** – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особенности относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парпети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др, -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - V обособена позиция

Обем за извършване на СР на ППС-10Д

№	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количе ство	Труд ч/ч общо	Матер. и консумат., лв.
	<u>МВ-10Д</u>				
	<u>Лагерен блок</u>				
1	Разкуплиране	бр.	1		
2	Отваряне на горните и челните капаци	бр.	4		
3	Ревизия лагери	бр.	2		
4	Ревизия контри	бр.	2		
5	Почистване на ЛБ вътре и вън -боядисване	бр.	1		
6	Центровка	бр.	1		
7	Почистване на нивомерни стъкленици и маслосливи на ЛБ	бр.	4		
8	Куплиране	бр.	1		
9	Ревизия на фундаментните болтове	бр.	10		
10	Монтаж на предпазителя на съединителя	бр.	1		
	<u>МВ-корпус</u>				
1	Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг	бр.	1		
2	Уплътняващ нож наплавка 1,5 м ²	бр.	1		
3	Подмяна вътрешна обичайка/240 кг/	м ²	0,5		
4	Вътрешна обичайка наплавка 0,75 м ²	м ²	0,5		
5	Подмяна външна обичайка /200кг/	м ²	1		
6	Външна обичайка наплавка 0,75м ²	м ²	0,75		
7	Странични брони /200кг общо/ наплавка 10м ²	м ²	20		
8	Подмяна на радиални брони 4000 кг	бр.	200		
9	Радиални брони наплавка 3м ²	м ²	3		
10	Подмяна брони със зъб/280кг/	бр.	7		
11	Подмяна на брони от охлюва/1500кг/	бр.	30		
12	Подмяна брони малък конус1500кг/	бр.	34		
13	Подмяна брони голям конус /200кг/	бр.	3		
14	Заваряване и шиниране на фланците СТЗСп δ=10мм	м ²	1,5		

15	Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТЗСП $\delta=10\text{мм}$	м^2	5		
16	Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСП $\delta=12\text{мм}$	м^2	10		
17	Оребряване на сепаратора	бр.	10		
18	Ревизия люкове	бр.	4		
19	Ремонт и уплътняване люкове	бр.	4		
20	Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/	бр.	1		
21	Ревизия или подмяна на болтовете за вратата	бр.	8		
22	Подмяна на взривни клапани	бр.	2		
23	Ремонт на клапа студен въздух	бр.	1		
24	Подмяна клапа на възврата.	бр.	1		
25	Подмяна на подвижна клапа в сепаратора.	бр.	1		
26	Презаварка на скъсани заварки в корпуса	лм	30		
27	Ремонт на площадки стълбища и парапети.Боядисване	м^2	4		
28	Демонтаж и монтаж на работно колело	бр.	1		
29	Подмяна огледален корпус $\delta=20\text{мм}$	м^2	3		
30	Подмяна корпус малък конус $\delta=12\text{мм}$	м^2	5		
31	Подмяна корпус голям конус $\delta=12\text{мм}$	м^2	5		
32	Подмяна корпус долен $\delta=30\text{мм}$	м^2	5		
33	Подмяна неподвижни клапи и защиты в сепаратора $\delta=16\text{мм}$	м^2	6		
34	Подмяна течка на възврата	бр.	1		
	<u>Врата на МВ</u>				
1	Подмяна и наплавка челни брони /380кг/	бр.	16		
2	Подмяна радиални брони /560кг/	бр.	8		
3	Заварка уплътняващ нож	л.м.	14		
4	Подмяна уплатнение на уплатняващи дъски	бр	4		
5	Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/	лм.	22		
6	Подмяна профили задна стена	бр.	6		
7	Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТЗСП $\delta=16\text{мм}$	м^2	6		
	<u>Патрубок</u>				

1	Възстановяване на конструктивната височина на патрубкока	бр.	1		
2	Възстановяване на носещия фланец (за тухлите) и оребряване	бр.	4		
3	Подмяна на шибъра и подмяна 6 бр подвески на патрубкока	бр.	1		
4	Ремонт на компенсатор	бр.	1		
5	Подмяна корпуса на патрубкока	м ²	2		
	<u>Маслена система</u>				
1	Почистване и ремонт на филтъра	бр.	1		
2	Ремонт на маслената помпа	бр.	1		
3	Центровка на маслената помпа	бр.	1		
4	Ремонт и настройка на преливен клапан	бр.	1		
5	Ревизия на обратния клапан	бр.	1		
6	Подмяна гарнитура и почистване на маслобака	бр.	1		
7	Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете	бр.	2		
8	Отстраняване на маслотекове	бр.	4		
9	Монтаж предпазител на съединителя	бр.	1		
10	Подмяна на масло	л.	400		
11	Подмяна дъно на маслобака	бр.	1		
	<u>Охладителна система</u>				
1	Опресовка за пропуск и ремонт на охладителни	бр.	2		
2	Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16	бр.	4		
3	Монтаж на охладителя	бр.	2		
4	Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16	бр.	2		
5	Подмяна тръбопроводни техническа вода Ø60x5	л.м.	20		
	<u>Куплунг на ел. двигателя</u>				
1	Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите	бр.	1		
	<u>КПСВ-10Д</u>				
	<u>ПСВ</u>				
1	Обтяжен вал - ревизия на лагери /22222/	бр.	2		
2	Междинен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
3	Междинен вал - подмяна ролки	бр.	2		

4	Обтяжен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
5	Обтяжен вал - подмяна ролки	бр.	2		
6	Задвижващ вал - ревизия на лагери	бр.	2		
7	Подсилване на пети на лагерни тела на задвижващ вал ПСВ	бр.	2		
8	Звездочки - подмяна	бр.	2		
9	Демонтаж на верига ПСВ	л.м.	112		
10	Демонтаж на скрепки верига ПСВ	бр.	96		
11	Монтаж на верига и скрепки ПСВ	л.м.	112		
12	Подмяна на предпазна шина 100 x 5	л.м.	56		
13	Подмяна на износени ограничители	бр.	8		
14	Подмяна на износени плъзгачи	бр.	8		
15	Подмяна на изключвател "скъсана верига"	бр.	1		
16	Възстановяване на чистачите на звездочките	бр.	2		
17	Ревизия редуктор с куплунг тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
18	Подмяна лагери на редуктор тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
19	Затваряне и уплътняване на корпуса	бр.	7		
20	Подмяна износени участъци от корпуса	м2	4		
21	Подмяна дъна	бр.	20		
22	Центровка на куплунзи на палцови и ЗС. Поставяне на предпазители	бр.	3		
	<u>ДСВ</u>				
1	Ремонт на устройство за регулиране на пласта	бр.	2		
2	Ревизия на зъбен съединител	бр.	1		
3	Демонтаж на верига ДСВ	л.м.	56		
4	Демонтаж на скрепки верига ДСВ	бр.	48		
5	Монтаж на верига и скрепки ДСВ	л.м.	56		
6	Подмяна на износени престилки в бункера	бр.	2		
7	Подмяна обтяжен вал с ролки	бр.	1		
8	Подмяна междинен вал с ролки	бр.	1		
9	Наплавка и шмиргелене на звездочки	бр.	4		

10	Подмяна и презаварка на рама редуктор ДСВ	м2	1		
11	Подмяна корпус ДСВ	м2	2		
12	Ревизия на голям редуктор с куплунг	бр.	1		
13	Подмяна лагери на голям редуктор	бр.	1		
14	Ремонт на малък редуктор с куплунг тип Ц2У-200-31,5-21-У3	бр.	1		
15	Центровка на куплунзи на палцови/2бр./ и 3С/1бр./	бр.	3		
16	Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	бр.	9		
17	Подмяна на дъна ДСВ	бр.	3		
18	Монтаж предпазители на куплунзите	бр.	3		
	Газозаборна глава	-			
1	Подмяна гъвкъв компенсатор	бр.	1		
2	Подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм	м ²	3		
3	Помяна деформирани линзи	бр.	5		
4	Изкърпване компенсатор ГЗШ	бр.	1		
5	Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм	м ²	6		
6	Презаварка скъсани шевове течка ГЗШ Ст.12x18Н9Т б=6мм	бр.	1		
7	Подмяна обшивка около течка ГЗШ	м ²	5		
8	Подмяна износени участъци Ст.12x18Н9Т над патрубока б=6мм	м ²	4		
	ГУ - 10Д				
	Бридова горелка				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм	м ²	5		
4	Подмяна хоризонтален разсекател	бр.	1		
5	Наплавка хоризонтален разсекател	бр.	1		
6	Ревизия на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
7	Подмяна на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
8	Подмяна на разсекатели коляно СПСт3 δ=8 мм	м ²	4		
9	Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм	м ²	5		
10	Наплавка износени участъци от БГ	м ²	10		

11	Презаварка на скъсани шевове	л.м	20		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
13	Подмяна клапа АС	бр.	1		
	<u>Основна горелка</u>				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ревизия, ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 $\delta=10$ мм	м ²	6		
4	Подмяна износени участъци на канали	бр.	8		
5	Подмяна хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
6	Наплавка хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
7	Подмяна износени участъци от ОГ	м ²	8		
8	Подмяна на препокриваща шина на компенсатор	бр.	1		
9	Наплавка износени участъци от ОГ СПСт3 $\delta=10$ мм	м ²	8		
10	Презаварка на скъсани шевове	л.м.	20		
11	Подмяна клапа ГВ	бр.	1		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
	<u>Прахоконцентратор</u>				
1	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
2	Изграждане на скеле от кота 6,50 до кота 13	бр.	1		
3	Почистване и ревизия на лопатки	бр.	8		
4	Подмяна лопатки на ПК	бр.	8		
5	Подмяна износени греди	бр.	3		
	Наплавка износени греди	бр.	3		
6	Подмяна и наплавка конус на лопатки на ПК	бр.	1		
7	Подмяна износени участъци от корпуса	м ²	8		
8	Подмяна износени зав. шевове и наплавка	л.м.	20		
	<u>Въздуховоди на кота 13 и 22</u>				
1	Ремонт и уплътняване на люкове	бр.	1		
2	Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите	м ²	5		
3	Подмяна на компенсаторите	бр.	2		

4	Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите	бр.	4		
5	Презаваряване на скъсани заваръчни шевове	л.м.	10		
6	Подмяна обшивка	м ²	5		

Общо: ч/часове х часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

ПОДПИС:

дата:

ИМЕ:.....

град:

ДЛЪЖНОСТ:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:

Седалище и адрес на управление:

.....

тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ **15185** и предмет: **"Среден ремонт на КА-10", VI^{та} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Е

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.-29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др, -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

ПРИЛОЖЕНИЕ I - VI обособена позиция

Обем за извършване на СР на ППС-10Е

№	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количе ство	Труд ч/ч общо	Матер. и консумат., лв.
	<u>МВ-10Е</u>				
	<u>Лагерен блок</u>				
1	Разкупиране	бр.	1		
2	Отваряне на горните и челните капаци	бр.	4		
3	Ревизия лагери	бр.	2		
4	Ревизия контри	бр.	2		
5	Почистване на ЛБ вътре и вън - боядисване	бр.	1		
6	Центровка	бр.	1		
7	Почистване на нивомерни стъкленици и маслосливи на ЛБ	бр.	4		
8	Куплиране	бр.	1		
9	Ревизия на фундаментните болтове	бр.	10		
10	Монтаж на предпазителя на съединителя	бр.	1		
	<u>МВ-корпус</u>				
1	Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг	бр.	1		
2	Уплътняващ нож наплавка 1,5 м ²	бр.	1		
3	Подмяна вътрешна обичайка/240 кг/	м ²	0,5		
4	Вътрешна обичайка наплавка 0,75 м ²	м ²	0,5		
5	Подмяна външна обичайка /200кг/	м ²	1		
6	Външна обичайка наплавка 0,75м ²	м ²	0,75		
7	Странични брони /200кг общо/ наплавка 10м ²	м ²	20		
8	Подмяна на радиални брони 4000 кг	бр.	200		
9	Радиални брони наплавка 3м ²	м ²	3		
10	Подмяна брони със зъб/280кг/	бр.	7		
11	Подмяна на брони от охлюва/1500кг/	бр.	30		
12	Подмяна брони малък конус 1500кг/	бр.	34		
13	Подмяна брони голям конус /200кг/	бр.	3		
14	Заваряване и шиниране на фланците СТЗСп δ=10мм	м ²	1,5		
15	Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТЗСп δ=10мм	м ²	5		
16	Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	м ²	10		
17	Оребряване на сепаратора	бр.	10		

18	Ревизия люкове	бр.	4		
19	Ремонт и уплътняване люкове	бр.	4		
20	Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/	бр.	1		
21	Ревизия или подмяна на болтовете за вратата	бр.	8		
22	Подмяна на взривни клапани	бр.	2		
23	Ремонт на клапа студен въздух	бр.	1		
24	Подмяна клапа на възврата.	бр.	1		
25	Подмяна на подвижна клапа в сепаратора.	бр.	1		
26	Презаварка на скъсани заварки в корпуса	лм	30		
27	Ремонт на площадки стълбища и парапети.Боядисване	м ²	4		
28	Демонтаж и монтаж на работно колело	бр.	1		
29	Подмяна огледален корпус $\delta=20\text{мм}$	м ²	3		
30	Подмяна корпус малък конус $\delta=12\text{мм}$	м ²	5		
31	Подмяна корпус голям конус $\delta=12\text{мм}$	м ²	5		
32	Подмяна корпус долен $\delta= 30\text{мм}$	м ²	5		
33	Подмяна неподвижни клапи и защиты в сепаратора $\delta=16\text{мм}$	м ²	6		
34	Подмяна течка на възврата	бр.	1		
	<u>Врата на МВ</u>				
1	Подмяна и наплавка челни брони /380кг/	бр.	16		
2	Подмяна радиални брони /560кг/	бр.	8		
3	Заварка уплътняващ нож	л.м.	14		
4	Подмяна уплатнение на уплатняващи дъски	бр	4		
5	Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38x38/	лм.	22		
6	Подмяна профили задна стена	бр.	6		
7	Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	м ²	6		
	<u>Патрубок</u>				
1	Възстановяване на конструктивната височина на патрубока	бр.	1		
2	Възстановяване на носещия фланец (за тухлите) и оребряване	бр.	4		
3	Подмяна на шибъра и подмяна 6 бр подвески на патрубока	бр.	1		
4	Ремонт на компенсатор	бр.	1		

5	Подмяна корпуса на патрубоба	м²	2		
	<u>Маслена система</u>				
1	Почистване и ремонт на филтъра	бр.	1		
2	Ремонт на маслената помпа	бр.	1		
3	Центровка на маслената помпа	бр.	1		
4	Ремонт и настройка на преливен клапан	бр.	1		
5	Ревизия на обратния клапан	бр.	1		
6	Подмяна гарнитура и почистване на маслобака	бр.	1		
7	Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете	бр.	2		
8	Отстраняване на маслотечове	бр.	4		
9	Монтаж предпазител на съединителя	бр.	1		
10	Подмяна на масло	л.	400		
11	Подмяна дъно на маслобака	бр.	1		
	<u>Охладителна система</u>				
1	Опресовка за пропуск и ремонт на охладители	бр.	2		
2	Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16	бр.	4		
3	Монтаж на охладителя	бр.	2		
4	Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16	бр.	2		
5	Подмяна тръбопроводи техническа вода Ø60x5	л.м.	20		
	<u>Куплунг на ел. двигателя</u>				
1	Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите	бр.	1		
	<u>КПСВ - 10Е</u>				
	<u>ПСВ</u>				
1	Обтяжен вал - ревизия на лагери /22222/	бр.	2		
2	Междинен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
3	Междинен вал - подмяна ролки	бр.	2		
4	Обтяжен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
5	Обтяжен вал - подмяна ролки	бр.	2		
6	Задвижващ вал - ревизия на лагери	бр.	2		
7	Подсилване на пети на лагерни тела на задвижващ вал ПСВ	бр.	2		
8	Звездочки - подмяна	бр.	4		
9	Демонтаж на верига ПСВ	л.м.	56		

10	Демонтаж на скрепки верига ПСВ	бр.	48		
11	Монтаж на верига и скрепки ПСВ	л.м.	56		
12	Подмяна на предпазна шина 100 x 5	л.м.	28		
13	Подмяна на износени ограничители	бр.	8		
14	Подмяна на износени плъзгачи	бр.	4		
15	Подмяна на изключвател "скъсана верига"	бр.	1		
16	Възстановяване на чистачите на звездочките	бр.	2		
17	Ревизия редуктор с куплунг тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
18	Подмяна лагери на редуктор тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
19	Затваряне и уплътняване на корпуса	бр.	7		
20	Подмяна износени участъци от корпуса	м ²	4		
21	Подмяна дъна	бр.	10		
22	Центровка на куплунзи на палцови и ЗС. Поставяне на предпазители	бр.	3		
	<u>ДСВ - 10Е</u>				
1	Демонтаж на верига ДСВ	л.м.	56		
2	Демонтаж на скрепки верига ДСВ	бр.	48		
3	Монтаж на верига и скрепки ДСВ	л.м.	56		
4	Ремонт на устройство за регулиране на пласта	бр.	2		
5	Ревизия на зъбен съединител	бр.	1		
6	Подмяна на износени престилки в бункера	бр.	2		
7	Подмяна междинен вал с ролки	бр.	1		
8	Подмяна обтяжен вал с ролки	бр.	1		
9	Наплавка и шмиргелене на звездочки	бр.	4		
10	Подмяна и презаварка на рама редуктор ДСВ	м ²	1		
11	Подмяна корпус ДСВ	м ²	2		
12	Ревизия на голям редуктор с куплунг	бр.	1		
13	Подмяна лагери на голям редуктор	бр.	1		
14	Ремонт на малък редуктор с куплунг тип Ц2У-200-31,5-21-У3	бр.	1		
15	Центровка на куплунзи на палцови/2бр./ и ЗС/1бр./	бр.	3		
16	Подмяна дъна ДСВ	бр.	3		
17	Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	бр.	9		

18	Монтаж предпазители на куплунзите	бр.	3		
	<u>Газозаборна глава</u>	-			
1	Подмяна гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм	м ²	3		
3	Помяна деформирани линзи	бр.	5		
4	Изкърпване компенсатор ГЗШ	бр.	1		
5	Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм	м ²	6		
6	Презаварка скъсани шевове точка ГЗШ Ст.12х18Н9Т б=6мм	бр.	1		
7	Подмяна обшивка около точка ГЗШ	м ²	5		
8	Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм	м ²	4		
	<u>ГУ - 10Е</u>				
	<u>Бридова горелка</u>				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм	м ²	5		
4	Подмяна хоризонтален разсекател	бр.	1		
5	Наплавка хоризонтален разсекател	бр.	1		
6	Ревизия на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
7	Подмяна на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
8	Подмяна на разсекатели коляно СПСт3 δ=8 мм	м ²	4		
9	Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм	м ²	5		
10	Наплавка износени участъци от БГ	м ²	10		
11	Презаварка на скъсани шевове	л.м	20		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
13	Подмяна клапа АС	бр.	1		
	<u>Основна горелка</u>				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм	м ²	6		
4	Подмяна износени участъци на канали	бр.	8		
5	Подмяна хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		

6	Наплавка хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
7	Подмяна износени участъци от ОГ	м ²	8		
8	Подмяна на препокриваща шина на компенсатор	бр.	1		
9	Наплавка износени участъци от ОГ СПСт3 δ=10 мм	м ²	8		
10	Презаварка на скъсани шевове	л.м.	20		
11	Подмяна клапа ГВ	бр.	1		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
	<u>Прахоконцентратор</u>				
1	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
2	Изграждане на скеле от кота 6,50 до кота 13	бр.	1		
3	Почистване и ревизия на лопатки	бр.	8		
4	Подмяна лопадки на ПК	бр.	8		
5	Подмяна износени греди	бр.	3		
	Наплавка износени греди	бр.	3		
6	Подмяна и наплавка конус на лопадки на ПК	бр.	1		
7	Подмяна износени участъци от корпуса	м ²	8		
8	Подмяна износени зав.шевове и наплавка	л.м.	20		
	<u>Въздуховоди на кота 13 и 22</u>				
1	Ремонт и уплътняване на люкове	бр.	1		
2	Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите	м ²	5		
3	Подмяна на компенсаторите	бр.	2		
4	Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите	бр.	4		
5	Презаваряване на скъсани заваръчни шевове	л.м.	10		
6	Подмяна обшивка	м ²	5		

Общо: ч/часове х часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ **15185** и предмет: **"Среден ремонт на КА-10", VII^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Ж

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.+29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особенности относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др. -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

ПРИЛОЖЕНИЕ I - VII обособена позиция

Обем за извършване на СР на ППС-10Ж

№	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количе ство	Труд ч/ч общо	Матер. и консумат., лв.
	<u>МВ-10Ж</u>				
	<u>Лагерен блок</u>				
1	Разкупиране	бр.	1		
2	Отваряне на горните и челните капаци	бр.	4		
3	Ревизия лагери	бр.	2		
4	Ревизия контри	бр.	2		
5	Почистване на ЛБ вътре и вън -боядисване	бр.	1		
6	Центровка	бр.	1		
7	Почистване на нивомерни стъкленици и маслосливи на ЛБ	бр.	4		
8	Купиране	бр.	1		
9	Ревизия на фундаментните болтове	бр.	10		
10	Монтаж на предпазителя на съединителя	бр.	1		
	<u>МВ-корпус</u>				
1	Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг	бр.	1		
2	Уплътняващ нож наплавка 1,5 м ²	бр.	1		
3	Подмяна вътрешна обичайка/240 кг/	м ²	0,5		
4	Вътрешна обичайка наплавка 0,75 м ²	м ²	0,5		
5	Подмяна външна обичайка /200кг/	м ²	1		
6	Външна обичайка наплавка 0.75м ²	м ²	0,75		
7	Странични брони /200кг общо/ наплавка 10м ²	м ²	20		
8	Подмяна на радиални брони 4000 кг	бр.	200		
9	Радиални брони наплавка 3м ²	м ²	3		
10	Подмяна брони със зъб/280кг/	бр.	7		
11	Подмяна на брони от охлюва/1500кг/	бр.	30		
12	Подмяна брони малък конус 1500кг/	бр.	34		
13	Подмяна брони голям конус /200кг/	бр.	3		
14	Заваряване и шиниране на фланците СТЗСп δ=10мм	м ²	1,5		
15	Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТЗСп δ=10мм	м ²	5		

16	Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСП $\delta=12\text{мм}$	м^2	10		
17	Оребряване на сепаратора	бр.	10		
18	Ревизия люкове	бр.	4		
19	Ремонт и уплътняване люкове	бр.	4		
20	Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/	бр.	1		
21	Ревизия или подмяна на болтовете за вратата	бр.	8		
22	Подмяна на взривни клапани	бр.	2		
23	Ремонт на клапа студен въздух	бр.	1		
24	Подмяна клапа на възврата.	бр.	1		
25	Подмяна на подвижна клапа в сепаратора.	бр.	1		
26	Презаварка на скъсани заварки в корпуса	лм	30		
27	Ремонт на площадки стълбища и парапети.Боядисване	м^2	4		
28	Демонтаж и монтаж на работно колело	бр.	1		
29	Подмяна огледален корпус $\delta=20\text{мм}$	м^2	3		
30	Подмяна корпус малък конус $\delta=12\text{мм}$	м^2	5		
31	Подмяна корпус голям конус $\delta=12\text{мм}$	м^2	5		
32	Подмяна корпус долен $\delta= 30\text{мм}$	м^2	5		
33	Подмяна неподвижни клапи и защиты в сепаратора $\delta=16\text{мм}$	м^2	6		
34	Подмяна точка на възврата	бр.	1		
	<u>Врата на МВ</u>				
1	Подмяна и наплавка челни брони /380кг/	бр.	16		
2	Подмяна радиални брони /560кг/	бр.	8		
3	Заварка уплътняващ нож	л.м.	14		
4	Подмяна уплатнение на уплатняващи дъски	бр	4		
5	Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38x38/	лм.	22		
6	Подмяна профили задна стена	бр.	6		
7	Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТЗСП $\delta=16\text{мм}$	м^2	6		
	<u>Патрубок</u>				
1	Възстановяване на конструктивната височина на патрубока	бр.	1		
2	Възстановяване на носещия фланец (за тухлите) и оребряване	бр.	4		

3	Подмяна на шибъра и подмяна 6 бр подвески на патрубока	бр.	1		
4	Ремонт на компенсатор	бр.	1		
5	Подмяна корпуса на патрубока	м ²	2		
	<u>Маслена система</u>				
1	Почистване и ремонт на филтъра	бр.	1		
2	Ремонт на маслената помпа	бр.	1		
3	Центровка на маслената помпа	бр.	1		
4	Ремонт и настройка на преливен клапан	бр.	1		
5	Ревизия на обратния клапан	бр.	1		
6	Подмяна гарнитура и почистване на маслобака	бр.	1		
7	Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете	бр.	2		
8	Отстраняване на маслотекове	бр.	4		
9	Монтаж предпазител на съединителя	бр.	1		
10	Подмяна на масло	л.	400		
11	Подмяна дъно на маслобака	бр.	1		
	<u>Охладителна система</u>				
1	Опресовка за пропуск и ремонт на охладители	бр.	2		
2	Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16	бр.	4		
3	Монтаж на охладителя	бр.	2		
4	Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16	бр.	2		
5	Подмяна тръбопроводи техническа вода Ø60x5	л.м.	20		
	<u>Куплунг на ел. двигателя</u>				
1	Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите	бр.	1		
	<u>КПСВ - 10Ж</u>				
	<u>ПСВ</u>				
1	Обтяжен вал - ревизия на лагери /22222/	бр.	2		
2	Междинен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
3	Междинен вал - подмяна ролки	бр.	2		
4	Обтяжен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
5	Обтяжен вал - подмяна ролки	бр.	2		
6	Задвижващ вал - ревизия на лагери	бр.	2		

7	Подсилване на пети на лагерни тела на задвижващ вал ПСВ	бр.	2		
8	Звездочки - подмяна	бр.	4		
9	Демонтаж на верига ПСВ	л.м.	56		
10	Демонтаж на скрепки верига ПСВ	бр.	48		
11	Монтаж на верига и скрепки ПСВ	л.м.	56		
12	Подмяна на предпазна шина 100 x 5	л.м.	28		
13	Подмяна на износени ограничители	бр.	8		
14	Подмяна на износени плъзгачи	бр.	4		
15	Подмяна на изключвател "скъсана верига"	бр.	1		
16	Възстановяване на чистачите на звездочките	бр.	2		
17	Ревизия редуктор с куплунг тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
18	Подмяна лагери на редуктор тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
19	Затваряне и уплътняване на корпуса	бр.	7		
20	Подмяна износени участъци от корпуса	м ²	4		
21	Подмяна дъна	бр.	10		
22	Центровка на куплунзи на палцови и ЗС. Поставяне на предпазители	бр.	3		
	<u>ДСВ - 10Ж</u>				
1	Демонтаж на верига ДСВ	л.м.	56		
2	Демонтаж на скрепки верига ДСВ	бр.	48		
3	Монтаж на верига и скрепки ДСВ	л.м.	56		
4	Ремонт на устройство за регулиране на пласта	бр.	2		
5	Ревизия на зъбен съединител	бр.	1		
6	Подмяна на износени престилки в бункера	бр.	2		
7	Подмяна междинен вал с ролки	бр.	1		
8	Подмяна обтяжен вал с ролки	бр.	1		
9	Наплавка и шмиргелене на звездочки	бр.	4		
10	Подмяна и презаварка на рама редуктор ДСВ	м ²	1		
11	Подмяна корпус ДСВ	м ²	2		
12	Ревизия на голям редуктор с куплунг	бр.	1		
13	Подмяна лагери на голям редуктор	бр.	1		

14	Ремонт на малък редуктор с куплунг тип Ц2У-200-31,5-21-У3	бр.	1		
15	Центровка на куплунзи на палцови/2бр./ и 3С/1бр./	бр.	3		
16	Подмчна дъна ДСВ	бр.	3		
17	Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	бр.	9		
18	Монтаж предпазители на куплунзите	бр.	3		
	<u>Газозаборна глава</u>	-			
1	Подмяна гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор $\delta = 10\text{мм}$	м^2	3		
3	Помяна деформирани линзи	бр.	5		
4	Изкърпване компенсатор ГЗШ	бр.	1		
5	Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 $\delta = 6\text{мм}$	м^2	6		
6	Презаварка скъсани шевове точка ГЗШ Ст.12x18Н9Т $\delta = 6\text{мм}$	бр.	1		
7	Подмяна обшивка около точка ГЗШ	м^2	5		
8	Подмяна износени участъци Ст.12x18Н9Т над патрубока $\delta = 6\text{мм}$	м^2	4		
	<u>ГУ - 10Ж</u>				
	<u>Бридова горелка</u>				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 $\delta = 10\text{ мм}$	м^2	5		
4	Подмяна хоризонтален разсекател	бр.	1		
5	Наплавка хоризонтален разсекател	бр.	1		
6	Ревизия на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
7	Подмяна на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
8	Подмяна на разсекатели коляно СПСт3 $\delta = 8\text{ мм}$	м^2	4		
9	Подмяна износени участъци СПСт3 $\delta = 10\text{ мм}$	м^2	5		
10	Наплавка износени участъци от БГ	м^2	10		
11	Презаварка на скъсани шевове	л.м	20		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
13	Подмяна клапа АС	бр.	1		
	<u>Основна горелка</u>				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		

2	Ревизия, ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСтЗ $\delta=10$ мм	м ²	6		
4	Подмяна износени участъци на канали	бр.	8		
5	Подмяна хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
6	Наплавка хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
7	Подмяна износени участъци от ОГ	м ²	8		
8	Подмяна на препокриваща шина на компенсатор	бр.	1		
9	Наплавка износени участъци от ОГ СПСтЗ $\delta=10$ мм	м ²	8		
10	Презаварка на скъсани шевове	л.м.	20		
11	Подмяна клапа ГВ	бр.	1		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
	<u>Прахоконцентратор</u>				
1	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
2	Изграждане на скеле от кота 6,50 до кота 13	бр.	1		
3	Почистване и ревизия на лопатки	бр.	8		
4	Подмяна лопадки на ПК	бр.	8		
5	Подмяна износени греди	бр.	3		
	Наплавка износени греди	бр.	3		
6	Подмяна и наплавка конус на лопадки на ПК	бр.	1		
7	Подмяна износени участъци от корпуса	м ²	8		
8	Подмяна износени зав. шевове и наплавка	л.м.	20		
	<u>Въздуховоди на кота 13 и 22</u>				
1	Ремонт и уплътняване на люкове	бр.	1		
2	Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите	м ²	5		
3	Подмяна на компенсаторите	бр.	2		
4	Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите	бр.	4		
5	Презаваряване на скъсани заваръчни шевове	л.м.	10		
6	Подмяна обшивка	м ²	5		

Общо: ч/часове x часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

ПОДПИС:

ДАТА:

ИМЕ:.....

ГРАД:

ДЛЪЖНОСТ:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ 15185 и предмет: **"Среден ремонт на КА-10", VIII^{-та} обособена позиция – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10И**

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.÷29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др, -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - VIII обособена позиция

Обем за извършване на СР на ППС-10И

№	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количество	Труд ч/ч общо	Матер. и консумат., лв.
	<u>МВ-10И</u>				
	<u>Лагерен блок</u>				
1	Разкупиране	бр.	1		
2	Отваряне на горните и челните капаци	бр.	4		
3	Ревизия лагери	бр.	2		
4	Ревизия контри	бр.	2		
5	Почистване на ЛБ вътре и вън - боядисване	бр.	1		
6	Центровка	бр.	1		
7	Почистване на нивомерни стъкленици и маслосливи на ЛБ	бр.	4		
8	Купиране	бр.	1		
9	Ревизия на фундаментните болтове	бр.	10		
10	Монтаж на предпазителя на съединителя	бр.	1		
	<u>МВ-корпус</u>				
1	Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг	бр.	1		
2	Уплътняващ нож наплавка 1.5 м ²	бр.	1		
3	Подмяна вътрешна обичайка/240 кг/	м ²	0,5		
4	Вътрешна обичайка наплавка 0,75 м ²	м ²	0,5		
5	Подмяна външна обичайка /200кг/	м ²	1		
6	Външна обичайка наплавка 0,75м ²	м ²	0,75		
7	Странични брони /200кг общо/ наплавка 10м ²	м ²	20		
8	Подмяна на радиални брони 4000 кг	бр.	200		
9	Радиални брони наплавка 3м ²	м ²	3		
10	Подмяна брони със зъб/280кг/	бр.	7		
11	Подмяна на брони от охлюва/1500кг/	бр.	30		
12	Подмяна брони малък конус 1500кг/	бр.	34		
13	Подмяна брони голям конус /200кг/	бр.	3		
14	Заваряване и шиниране на фланците СТЗСП δ=10мм	м ²	1,5		
15	Подмяна припокриващи ламарини в	м ²	5		

	сепаратора СТЗСп $\delta=10\text{мм}$				
16	Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	м^2	10		
17	Оребряване на сепаратора	бр.	10		
18	Ревизия люкове	бр.	4		
19	Ремонт и уплътняване люкове	бр.	4		
20	Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/	бр.	1		
21	Ревизия или подмяна на болтовете за вратата	бр.	8		
22	Подмяна на взривни клапани	бр.	2		
23	Ремонт на клапа студен въздух	бр.	1		
24	Подмяна клапа на възврата.	бр.	1		
25	Подмяна на подвижна клапа в сепаратора.	бр.	1		
26	Презаварка на скъсани заварки в корпуса	лм	30		
27	Ремонт на площадки стълбища и парапети.Боядисване	м^2	4		
28	Демонтаж и монтаж на работно колело	бр.	1		
29	Подмяна огледален корпус $\delta=20\text{мм}$	м^2	3		
30	Подмяна корпус малък конус $\delta=12\text{мм}$	м^2	5		
31	Подмяна корпус голям конус $\delta=12\text{мм}$	м^2	5		
32	Подмяна корпус долен $\delta= 30\text{мм}$	м^2	5		
33	Подмяна неподвижни клапи и защиты в сепаратора $\delta=16\text{мм}$	м^2	6		
34	Подмяна точка на възврата	бр.	1		
	<u>Врата на МВ</u>				
1	Подмяна и наплавка челни брони /380кг/	бр.	16		
2	Подмяна радиални брони /560кг/	бр.	8		
3	Заварка уплътняващ нож	л.м.	14		
4	Подмяна уплатнение на уплатняващи дъски	бр	4		
5	Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38x38/	лм.	22		
6	Подмяна профили задна стена	бр.	6		
7	Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	м^2	6		
	<u>Патрубок</u>				
1	Възстановяване на конструктивната височина на патрубока	бр.	1		

2	Възстановяване на носещия фланец (за тухлите) и оребряване	бр.	4		
3	Подмяна на шибъра и подмяна 6 бр подвески на патрубока	бр.	1		
4	Ремонт на компенсатор	бр.	1		
5	Подмяна корпуса на патрубока	м ²	2		
	<u>Маслена система</u>				
1	Почистване и ремонт на филтъра	бр.	1		
2	Ремонт на маслената помпа	бр.	1		
3	Центровка на маслената помпа	бр.	1		
4	Ремонт и настройка на преливен клапан	бр.	1		
5	Ревизия на обратния клапан	бр.	1		
6	Подмяна гарнитура и почистване на маслобака	бр.	1		
7	Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете	бр.	2		
8	Отстраняване на маслотечове	бр.	4		
9	Монтаж предпазител на съединителя	бр.	1		
10	Подмяна на масло	л.	400		
11	Подмяна дъно на маслобака	бр.	1		
	<u>Охладителна система</u>				
1	Опресовка за пропуск и ремонт на охладители	бр.	2		
2	Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16	бр.	4		
3	Монтаж на охладителя	бр.	2		
4	Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16	бр.	2		
5	Подмяна тръбопроводи техническа вода Ø60x5	л.м.	20		
	<u>Куплунг на ел. двигателя</u>				
1	Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите	бр.	1		
	<u>КПСВ-10И</u>				
	<u>ПСВ</u>				
1	Обтяжен вал - ревизия на лагери /22222/	бр.	2		
2	Междиен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
3	Междиен вал - подмяна ролки	бр.	2		
4	Обтяжен вал - ревизия на лагери	бр.	2		
5	Обтяжен вал - подмяна ролки	бр.	2		

6	Задвижващ вал - ревизия на лагери	бр.	2		
7	Подсилване на пети на лагерни тела на задвижващ вал ПСВ	бр.	2		
8	Звездочки - подмяна	бр.	2		
9	Демонтаж на верига ПСВ	л.м.	112		
10	Демонтаж на скрепки верига ПСВ	бр.	96		
11	Монтаж на верига и скрепки ПСВ	л.м.	112		
12	Подмяна на предпазна шина 100 x 5	л.м.	56		
13	Подмяна на износени ограничители	бр.	8		
14	Подмяна на износени плъзгачи	бр.	8		
15	Подмяна на изключвател "скъсана верига"	бр.	1		
16	Възстановяване на чистачите на звездочките	бр.	2		
17	Ревизия редуктор с куплунг тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
18	Подмяна лагери на редуктор тип КЦ2-1000-180-41У	бр.	1		
19	Затваряне и уплътняване на корпуса	бр.	7		
20	Подмяна износени участъци от корпуса	м2	4		
21	Подмяна дъна	бр.	20		
22	Центровка на куплунзи на палцови и ЗС. Поставяне на предпазители	бр.	3		
	ДСВ				
1	Ремонт на устройство за регулиране на пласта	бр.	2		
2	Ревизия на зъбен съединител	бр.	1		
3	Демонтаж на верига ДСВ	л.м.	56		
4	Демонтаж на скрепки верига ДСВ	бр.	48		
5	Монтаж на верига и скрепки ДСВ	л.м.	56		
6	Подмяна на износени престилки в бункера	бр.	2		
7	Подмяна обтяжен вал с ролки	бр.	1		
8	Подмяна междинен вал с ролки	бр.	1		
9	Наплавка и шмиргелене на звездочки	бр.	4		
10	Подмяна и презаварка на рама редуктор ДСВ	м2	1		
11	Подмяна корпус ДСВ	м2	2		
12	Ревизия на голям редуктор с куплунг	бр.	1		
13	Подмяна лагери на голям редуктор	бр.	1		

14	Ремонт на малък редуктор с куплунг тип Ц2У-200-31,5-21-У3	бр.	1		
15	Центровка на куплуни на палцови/2бр./ и 3С/1бр./	бр.	3		
16	Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	бр.	9		
17	Подмяна на дъна ДСВ	бр.	3		
18	Монтаж предпазители на куплуните	бр.	3		
	<u>Газозаборна глава</u>	-			
1	Подмяна гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б = 10мм	м ²	3		
3	Помяна деформирани линзи	бр.	5		
4	Изкърпване компенсатор ГЗШ	бр.	1		
5	Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм	м ²	6		
6	Презаварка скъсани шевове точка ГЗШ Ст.12х18Н9Т б=6мм	бр.	1		
7	Подмяна обшивка около точка ГЗШ	м ²	5		
8	Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм	м ²	4		
	<u>ГУ - 10И</u>				
	<u>Бридова горелка</u>				
1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм	м ²	5		
4	Подмяна хоризонтален разсекател	бр.	1		
5	Наплавка хоризонтален разсекател	бр.	1		
6	Ревизия на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
7	Подмяна на клапа ГВ-БГ	бр.	1		
8	Подмяна на разсекатели коляно СПСт3 δ=8 мм	м ²	4		
9	Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм	м ²	5		
10	Наплавка износени участъци от БГ	м ²	10		
11	Презаварка на скъсани шевове	л.м	20		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
13	Подмяна клапа АС	бр.	1		
	<u>Основна горелка</u>				

1	Подмяна платно на гъвкав компенсатор	бр.	1		
2	Ревизия, ремонт и регулиране на опороподвесна система	бр.	4		
3	Подмяна износени участъци от охлюва СПСтЗ $\delta=10$ мм	м ²	6		
4	Подмяна износени участъци на канали	бр.	8		
5	Подмяна хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
6	Наплавка хоризонтален и вертикален разсекател	бр.	2		
7	Подмяна износени участъци от ОГ	м ²	8		
8	Подмяна на препокриваща шина на компенсатор	бр.	1		
9	Наплавка износени участъци от ОГ СПСтЗ $\delta=10$ мм	м ²	8		
10	Презаварка на скъсани шевове	л.м.	20		
11	Подмяна клапа ГВ	бр.	1		
12	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
	<u>Прахоконцентратор</u>				
1	Изрязване и монтаж на люкове	бр.	2		
2	Изграждане на скеле от кота 6.50 до кота 13	бр.	1		
3	Почистване и ревизия на лопатки	бр.	8		
4	Подмяна лопатки на ПК	бр.	8		
5	Подмяна износени греди	бр.	3		
	Наплавка износени греди	бр.	3		
6	Подмяна и наплавка конус на лопатки на ПК	бр.	1		
7	Подмяна износени участъци от корпуса	м ²	8		
8	Подмяна износени зав.шевове и наплавка	л.м.	20		
	<u>Въздуховоди на кота 13 и 22</u>				
1	Ремонт и уплътняване на люкове	бр.	1		
2	Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите	м ²	5		
3	Подмяна на компенсаторите	бр.	2		
4	Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите	бр.	4		
5	Презаваряване на скъсани заваръчни шевове	л.м.	10		
6	Подмяна обшивка	м ²	5		

Общо: ч/часове х часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

ПОДПИС:

дата:

име:.....

град:

ДЛЪЖНОСТ:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ 15185 и предмет: "Среден ремонт на КА-10", IX^{-та} обособена позиция – Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и хидро шлакоотделяне на КА-10

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.÷29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др, -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

**Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и
хидрошлакоотделяне на КА-10**

№		м. ед.	Количе ство	Типов обем ч/ч	Матер. и консумат., лв.
	ДРЧ				
1	Зачистване за замерване /ламелна шайба/ на колена изх. кол. фронт и тил	бр.	700		
2	Подмяна на двойни колена в ПК след замерите L ≈ 3000	бр.	115		
3	Възстановяване на всички аварийни компенсатори.	бр.	15		
4	Фиксиране и застопоряване дискови пружини на кота 36 /фронт и тил/	бр.	28		
5	Освобождаване дискови пружини на кота 36 /фронт и тил/	бр.	28		
6	Монтаж плавници на подменени участъци.	л.м.	400		
7	Монтаж на шипове за изолация.	бр.	500		
8	Проверка, ремонт и подмяна на реперните устройства.	бр.	36		
9	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	4		
10	Ремонт на гледалки.	бр.	56		
11	Демонтаж временки.	бр.	10		
12	Възстановяване площадки,парапети и бордови ивници.	л.м.	30		
	ГРЧ				
1	Ревизия и ремонт гледалки.	бр.	8		
2	Проверка, ремонт и подмяна на реперните устройства.	бр.	8		
3	Ремонт технически отвор за достъп до съоразението /врата2000x1500/	бр.	2		
	КПП-II ст.- ляво и дясно				
1	Зачистване за замерване за наличие на междукристална корозия.	бр.	1200		
2	Обгаряне на щуцери.	бр.	1200		
3	Подмяна вставки.	бр.	10		
4	Подмяна колена .	бр.	10		
5	Рихтовка завеси /долен ред/	бр.	98		
6	Ремонт на реперните устройства.	бр.	8		
7	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	2		
	МПП-II ст.- ляво и дясно				
1	Зачистване за замерване за наличие на междукристална корозия.	бр.	1400		
2	Обгаряне на щуцери.	бр.	1400		
3	Подмяна вставки.	бр.	10		
4	Подмяна колена.	бр.	10		
5	Рихтовка завеси /долен ред/	бр.	98		

6	Ремонт на реперните устройства.	бр.	8		
7	Рязане и възстановяване на контролни образци	бр.	2		
	ШПП- ляво и дясно				
1	Зачистване за замерване за наличие на междукристална корозия.	бр.	160		
2	Обгаряне на щуцери.	бр.	960		
3	Подмяна колена .	бр.	10		
4	Подмяна вставки.	бр.	10		
5	Ремонт на реперните устройства.	бр.	8		
6	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	2		
	ТПП				
1	Проверка и ремонт на реперните устройства.	бр.	8		
2	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	6		
3	Ремонт технически отвор за достъп до съоразението /врата2000x1500/	бр.	2		
	Отстраняване на пропуски след ремонтните операции	бр.	2		
	Водна и вакуумна опресовка	бр.	3		
	Газова опресовка	бр.	2		
	Почистване на съоръженията от метални и не метални отпадъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки	бр.	1		
	ВСИЧКО ЗА ДРЧ, ГРЧ, КПП-II ст., МПП-II ст., ШПП, ТПП и ООС:				
	ХШО	м. ед.	Количество	Типов обем ч/ч	Матер. и консумат., лв.
	Шнек				
1	Подмяна на шнек	бр.	3		
2	Подмяна на прехода.	бр.	3		
4	Подмяна на хидрозатвора.	бр.	3		
5	Подмяна люковете на шнека и хладния конус.	бр.	4		
6	Ревизия и ремонт на мигалките.	бр.	12		
7	Подмяна на мигалки.	бр.	2		
8	Монтаж на шнека на конуса на ДРЧ.	бр.	3		
9	Подмяна на дюзи.	бр.	12		
10	Подмяна на арматура-Д ₄₀ /Р _у 16.	бр.	12		
11	Ревизия редуктор.	бр.	3		
12	Ремонт или подмяна редуктор.Куплиране.	бр.	3		
13	Ремонт и възстановяване на стълби, площадки и парапети (4.5 м ²).	бр.	3		
14	Ремонт и монтаж на предпазителя.Подмяна.	бр.	3		

	Шлакодробилка				
1	Подмяна на ШД.	бр.	3		
2	Ревизия на кръстат съединител.	бр.	3		
3	Ремонт или подмяна на кръстат съединител.	бр.	3		
4	Ревизия редуктор.	бр.	3		
5	Ремонт или подмяна редуктор.Куплиране.	бр.	3		
6	Ревизия на съединител.	бр.	3		
7	Ремонт или подмяна на съединител.	бр.	3		
8	Ремонт на стълби, площадки и парапети (1.5 м ²).	бр.	3		
9	Центровка. Монтаж на предпазители.Подмяна.	бр.	3		
	Смивна инсталация				
1	Ревизия на колектори (Ø60 x 4-10 л.м.; Ø54 x 5-18 л.м.; Ø133 x 4-100 л.м.).	л.м.	128		
2	Ревизия на дюзи.	бр.	12		
3	Подмяна колектори.	л.м.	10		
5	Ревизия на механични филтри.	бр.	2		
6	Ремонт или подмяна на механични филтри.	бр.	2		
7	Ревизия арматура (Д _у 40/Р _у 16-12 бр.; Д _у 125/Р _у 16-7 бр).	бр.	19		
8	Ремонт или подмяна арматура.	бр.	19		
9	Почистване и измиване каналите на ХШО	л.м.	80		
10	Ремонт и възстановяване на решетки на каналите.	л.м.	30		
	Всичко за ХШО				
	ВСИЧКО ЗА ПК и ХШО:				

Общо: ч/часове x часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ **15185** и предмет: **"Среден ремонт на КА-10", X^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на конвективна шахта ляво на КА-10

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.÷29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др. -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - X обособена позиция

Обем за СР на конвективна шахта ляво на КА-10

№	КШ - ляво	м. ед.	Количе ство	Типов обем ч/ч	Матер. и консумат., лв.
	ВЕ- I ст. - долен пакет				
1	Визуален оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	552		
2	Зачистване за замерване след оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	10		
3	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	7		
4	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
5	Подмяна на корозирали и износени защити.	бр.	10		
6	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	7		
	ВЕ- I ст. - горен пакет				
1	Визуален оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	552		
2	Зачистване за замерване след оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	10		
3	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	6		
4	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
5	Подмяна на корозирали и износени защити.	бр.	10		
6	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	6		
	ВЕ-II ст.				
1	Зачистване за замерване дебелината на тръбите 100%	бр.	1440		
2	Зачистване за замерване колена в МТК 100%	бр.	480		
3	Зачистване за замерване на колена - 180° /петлик/	бр.	40		
4	Подмяна колена 90° МТК	бр.	20		
5	Подмяна колена 30° МТК	бр.	30		
6	Подмяна на колена - 180° /петлик/	бр.	10		
7	Рязане и възстановяване на контролни образци	бр.	2		
8	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	6		
9	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
10	Подмяна на корозирали и износени защити.	бр.	20		
11	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	6		
	МПП-I ст.				
1	Зачистване за замерване дебелината на тръбите 100%	бр.	1152		
2	Зачистване за замерване на колена - 180° /петлик/	бр.	40		
3	Подмяна колена 90° МТК	бр.	10		
4	Подмяна колена 30° МТК	бр.	10		

5	Подмяна на колена - 180° /петлик/	бр.	5		
6	Подмяна корозирали и износени защиты	бр.	20		
7	Рязане и възстановяване на контролни образци	бр.	2		
8	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	11		
9	Възстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
10	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	9		
	КПП-I ст.				
1	Зачистване за замерване дебелината на тръбите 100%	бр.	1224		
2	Зачистване за замерване колена в МТК 100%	бр.	204		
3	Зачистване за замерване на колена - 180° /петлик/	бр.	40		
4	Подмяна колена 90° МТК	бр.	10		
5	Подмяна колена 30° МТК	бр.	10		
6	Подмяна на колена - 180° /петлик/	бр.	5		
7	Рязане и възстановяване на контролни образци	бр.	2		
8	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	11		
9	Възстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
10	Подмяна на корозирали и износени защиты.	бр.	20		
11	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	9		
	Пепелоспусни тръби				
1	Измиване на бункери и пепелоспусни тръби	бр.	6		
2	Подмяна на износени учащи	м²	2		
	Отстраняване на пропуски след ремонтните операции	бр.	1		
	Водна и вакуумна опресовка	бр.	3		
	Газова опресовка	бр.	2		
	Почистване на съоръженията от метални и не метални отпадъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки	бр.	1		
	ВСИЧКО ЗА ПОДОБЕКТА:				

Общо: ч/часове x часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, **рег.№ 15185** и предмет: **"Среден ремонт на КА-10", XI^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на конвективна шахта дясно на КА-10

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.-29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

подпис:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др, -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - XI обособена позиция

Обем за СР на конвективна шахта дясно на КА-10

	КШ - дясно	м. ед.	Количе ство	Типов обем ч/ч	Матер. и консумат., лв.
	ВЕ- I ст. - долен пакет				
1	Визуален оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	552		
2	Зачистване за замерване след оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	10		
3	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	7		
4	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
5	Подмяна на корозирали и износени защити.	бр.	10		
6	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	7		
	ВЕ- I ст. - горен пакет				
1	Зачистване за замерване дебелината на тръбите 100%	бр.	2208		
2	Зачистване за замерване колена в МТК 100%	бр.	276		
3	Зачистване за замерване на колена - 180° /петлик/	бр.	40		
4	Подмяна колена 90° МТК	бр.	20		
5	Подмяна колена 30° МТК	бр.	30		
6	Подмяна на колена - 180° /петлик/	бр.	10		
7	Рязане и възстановяване на контролни образци	бр.	2		
8	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	6		
9	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
10	Подмяна на корозирали и износени защити.	бр.	10		
11	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	6		
	ВЕ-II ст.				
1	Визуален оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	480		
2	Зачистване за замерване след оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	10		
3	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	6		
4	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
5	Подмяна на корозирали и износени защити.	бр.	10		
6	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	6		
	МПП-I ст.				
1	Визуален оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	384		
2	Зачистване за замерване след оглед и обарване на 1-ва и 12-та тръба	бр.	10		
3	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	11		

4	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
5	Подмяна на корозирали и износени защиты.	бр.	100		
6	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	11		
	КПП-I ст.				
1	Визуален оглед и обарване на 1-ва и 8-та тръба	бр.	408		
2	Зачистване за замерване след оглед и обарване на 1-ва и 8-та тръба	бр.	10		
3	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	11		
4	Въстановяване площадки,парапети и бордови ивици.	л.м.	30		
5	Подмяна на корозирали и износени защиты.	бр.	100		
6	Подмяна изпадала набивка на люкове	бр.	11		
	Пепелоспусни тръби				
1	Измиване на бункери и пепелоспусни тръби	бр.	6		
2	Подмяна на износени учащи	м²	2		
	Отстраняване на пропуски след ремонтните операции	бр.	1		
	Водна и вакуумна опресовка	бр.	3		
	Газова опресовка	бр.	2		
	Почистване на съоръженията от метални и не метални отпадъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки	бр.	1		
	ВСИЧКО ЗА ПОДОБЕКТА:				

Общо: ч/часове х часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Първоначална оферта" и се посочват пълното име на кандидата, рег.№, предмет на поръчката/

Участник:
Седалище и адрес на управление:
.....
тел., факс:.....

Относно: Участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с обявление, рег.№ 15185 и предмет: "Среден ремонт на КА-10", XII^{-та} обособена позиция – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-10

Уважаеми господа,

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка, приемаме следните условия:

1. Условия на плащане:

1.1. Плащането се извършва както следва: до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител.

1.2. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

1.3. Финансирането на поръчката е със собствени средства.

2. Срокът за изпълнение е както следва: 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно ремонтната програма на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД за 2016г. – 30.04.-29.05.2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

3. Място за изпълнение: ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, с. Ковачево, КА-11.

4. Гаранционен срок – 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.
- Актове за пробно въртене.
- Актове за 4 часови проби.
- Актове за въздушна плътност.

ПОДПИС:

- Актове за газова плътност.
- Актове за хидравлична плътност.
- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

6. Предлагащата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е:

6.1. Обща стойност - лева, /словом:

...../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд -лв. при
разчетена часова ставка отлв./ч.ч., разходи за консумативи,
материали и др. -лв.

6.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас
технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката,
посочени в документацията за участие.

6.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и
консумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на
обществената поръчка.

6.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за
ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка
операция.

Други условия:

.....
.....
.....

*/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и
изискванията на Възложителя/*

Забележка:

Обемът се попълва без да се разделят или обединяват редове /позиции/ и се
представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel.

подпис:

дата:

име:.....

град:

длъжност:

Обем за среден ремонт на Арматура,Тръбопроводи,Барабани и ОСС на КА-10

Проверка и ремонт на арматура, включващо:Разглобяване на арматурата , почистване и проверка на частите. Извършване на всички замервания, съгласно ремонтният формуляр /нанасяне на данните/. Ремонт на детайлите и подмяна на негодните за ремонт детайли. Възстановяване на уплътнителните повърхности чрез наплавка, струговане и шлайфане до отстраняване на дефектите. Ревизия и ремонт на редуктори и ел. приводи, подмяна на негодните за ремонт детайли. Прогонване резбата на шпилки и подмяна на дефектни такива. Подмяна на салникови уплътнения. Спазване на луфтове, хлабини и настройки при сглобяването на арматурата. Извършване на всички следремонтни замервания и записване в ремонтен дневник състоянието на арматурата след извършените ревизия и ремонт/записване на подменените елементи, вида на монтираните салникови уплътнения и всички завършени замери на отделните елементи на арматурата/. Участие в настройката на арматурата съвместно с представители от цех "КИП и А" и в хидравличното изпитание на пробно налягане. Почистването от смазочни материали и боядисване на корпуси, волани, редуктори и приводи на арматурата се извършва с материали на Изпълнителя.

Подмяна на арматура , участъци от тръбопроводи , тройници и колена: Подготовка и поставяне на текеджански приспособления, монтаж на скеле. Укрепване на арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод. Изрязване с ъглошлайф на арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод, сваляне ръчно или с помощта на текеджански приспособления до $\nabla 0$ и транспортиране до мястото за ремонт или изхвърляне на изрязания участък в склад "Втора употреба" и транспортиране на новият елемент. Обработка краищата на елемента за заваряване /арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод/, подготовка на подложни пръстени, прихващане и заваряване на елемента /арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод/. Термообработка /в зависимост от вида на материала на елемента за монтаж/, зачистване на заварките за контрол. Възстановяване на опорите и подвеските от ООС. Демонтаж на укрепването, скелето и текеджанските приспособления. Участие в хидравличното изпитание на пробно налягане. Грундирането на новите елементи е с материали на Изпълнителя .

	Наименование на арматурата	м. ед.	Количе ство	Типов обем ч/ч	Матер. и консумат., лв.
	Проверка и ремонт на:				
1	Баланси ОП Ду-175	бр.	4		
2	ИК на ОП	бр.	4		
3	РВ 1.2 - л. и д. - ДРК - Ду-50	бр.	4		
4	РВ 0 - 1,2,3,4 - ДРК - Ду-50	бр.	4		
5	РВ А - 1,2,3,4 - ДРК - Ду-50	бр.	4		
6	ЗВ 3 - л. и д. - Ду-50	бр.	2		
7	ЗВ 1.2 - Ду-100	бр.	2		
8	ЗВ 0 - л. и д. - Ду-50	бр.	2		
9	ЗВ А - Ду50	бр.	2		
10	ПЗ 5 -А и Б - Ду -100	бр.	2		
11	АС 1,2 - л. и д. Ду-50	бр.	4		
12	РЦ 1,2,3,4 - Ду-50	бр.	4		
13	ОБ - л.и д. - Ду-50	бр.	2		
14	Преместване дренажи на ВЕ на $\nabla 25$ - Ду-50	бр.	8		

15	Дренажи ВТ на ∇ 22 - Ду-50	бр.	4		
16	Баланси МПП - Ду-400	бр.	4		
17	ИК на МПП	бр.	4		
18	ЗВ О - Ду 100	бр.	1		
19	ВП-6 - Ду-300	бр.	1		
20	ВП-7 - л. и д. - Ду-225	бр.	2		
21	ВП-8 - л. и д. - Ду-50	бр.	2		
22	ВП-9 - л. и д. - Ду-50	бр.	2		
23	РПК - пусково - л. и д. - Ду-100	бр.	2		
24	РПК - основно - л. и д. - Ду-50 ДРК	бр.	2		
25	Почистване на редуктори и подмяна маслата	бр.	40		
26	Дренажи НТ - ∇ 0 - Ду-50 ръчни	бр.	37		
27	Дренажи НТ - ∇ 0 - Ду-50 ДРК	бр.	2		
28	Дренажи НТ - ∇ 0 - Ду- 20 /ревизии/	бр.	8		
29	Да се извърши подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения по обем на ОККМ	м ²	4		
	Претягане, добавяне на набивка и раздвижване арматурата на:				
1	ОБ - 1,2 - Ду -100	бр.	2		
2	КРБ 1,2,3,4 - Ду- 465	бр.	4		
3	ЗВ Ф - л.и д. - Ду-50	бр.	2		
4	Всички първични вентили - Ду-10	бр.	40		
5	Всички първични вентили - Ду-20	бр.	70		
6	НП - 1,2- л. и д. - Ду-20	бр.	4		
7	Арматурата на Разшерителя - ∇ 22	бр.	7		
8	П-5 и П-6 - Ду-50	бр.	2		
9	Арматурата на МП	бр.	10		
10	Арматурата на ПМБ - Ду-20	бр.	64		
11	Вентили котлова вода ∇ 15 - л и д - Ду-10	бр.	8		
12	Дренаж ВН - ∇ 13 - Ду-50 ел.	бр.	2		
13	Дренажи НН - ∇ 13 и ОК - Ду-50	бр.	3		
14	Дренажи ПВ - Ду 50	бр.	2		
15	Байпаси, дренажи и въздушници на ∇ 13 - Ду-20	бр.	50		
16	Арматурата на Стоящите Ду20	бр.	16		
	Доставка на необходими материали за извършване на ремонта.				
1	Доставка на набивка Chesterton-1600 6x6 mm - 1 кутия х 0.908 кг.	кг.	0.908		
3	Доставка на набивка Chesterton-1600 10x10 mm - 1 кутия х 0.908 кг.	кг.	0.908		
4	Доставка на набивка Chesterton-1600 12x12 mm - 1 кутия х 2.3 кг.	кг.	2.3		

5	Доставка на набивка Chesterton-1600 12.7x12.7 mm - 1 кутия x 4.54 кг.	кг.	4.54		
7	Доставка на набивка Chesterton-1600 16x16 mm - 1 кутия x 4.54 кг.	кг.	4.54		
	Тръбопроводи				
1	Подмяна прав участък до Ø76 x 10 до L=1000	бр.	4		
2	Да се извърши подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения по обем на ОККМ	м ²	2		
	Барабан - ляво и дясно				
1	Арматурата на Барабаните Ду-10	бр.	20		
2	Арматурата на Барабаните Ду-20	бр.	28		
	Отстраняване на пропуски след ремонтните операции	бр.	2		
	Водна и вакуумна опресовка	бр.	3		
	Почистване на съоръженията от метални и не метални отпадъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки	бр.	1		
	ВСИЧКО ЗА ПОДОБЕКТА:				

Общо: ч/часове x часова ставка

Общо труд: лв. без ДДС

Материали и консумативи общо, лв. без ДДС:

Общо труд и материали, лв. без ДДС:

ПОДПИС:

дата:

ИМЕ:.....

град:

ДЛЪЖНОСТ:

Проект на договор

Днес.....2016г. се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор,** наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

....., със седалище и адрес на управление:
....., тел., факс:
..... Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК
по БУЛСТАТ: Ид № по ДДС:
IBAN:..... BIC: Банка:
..... – град /клон/офис:
представлявано от
наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предметът на настоящия договор е **“Среден ремонт на КА-10”** – разделена на дванадесет обособени позиции:

- I^{-ва} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10А;
- II^{-ра} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Б;
- III^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10В;
- IV^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Г;
- V^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Д;
- VI^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Е;
- VII^{-ма} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Ж;
- VIII^{-ма} обособена позиция** – Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10И;
- IX^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и хидрошлакоотделяне на КА-10;
- X^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на конвективна шахта ляво на КА-10;
- XI^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на конвективна шахта дясно на КА-10;
- XII^{-та} обособена позиция** – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-10.

2. Неразделна част от договора са:

2.1. Приложение №1 – Обем.

2.2. Приложение №2 – Технически условия за изпълнение на ремонта.

2.3. Приложение №3 – Основни изисквания към съоръженията при приемане след извършване на основния ремонт.

3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ **15185**, по обособена позиция.

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1. Общата стойност на договора е лв. /словом:...../. без ДДС, в т.ч. разходи за труд – лв. при разчетена часова ставка от лв/ч.ч., разходи за консумативи, материали и др. – лв.
2. Единичните цени за труд, материали, консумативи и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи са посочени в Приложение №1.
3. Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложен обем и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи, с изключение на осигурените от Възложителя такива.
4. Плащането по договора се извършва до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнител. Срокът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнение е 30 дни с прогнозно начало от 30.04.+29.05.2016г., съгласно ремонтната програма за 2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.
2. Сроковете за представяне на отделните актове при извършване на ремонта са посочени в раздел VII на настоящия договор.

IV. ГАРАНЦИИ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.60 на ЗОП, в размер на 5% от стойността му, закръглена до лв., като гарация за изпълнение на договор. Представя се преди подписването му и се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок по договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Ако гаранцията е банкова, то тя е със срок на валидност до 29.06.2017г.
2. Гаранционният срок на изпълнените работи е 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.
3. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно назначена Комисия.
4. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети.
5. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.
5. Предварителната оценка за качеството се съставя след провеждане на 72 часовата проба и се отразява в Акта за предаване на съоръжението след ремонт.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предостави на Изпълнителя всички необходими за ремонта резервни части и консумативи, упоменати в т.3 от настоящият раздел.
2. Да предостави на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа документация (формуляри, актове, протоколи).
3. Възложителят осигурява: резервни части, метали – профили, ламарина и тръби, уплътнителни материали, свързващи елементи, масло, грес и лагери.
4. В срок до 10 дни от началото на ремонта, съвместно с Изпълнителя, да извърши дефектовката.
5. В срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 72 часовата проба, да организира следремонтни изпитания на съоръженията за оценка състоянието на ремонтираното съоръжение за определяне качеството на извършения ремонт и постигането на технически показатели.
6. Да осигури на Изпълнителя за целия период на ремонта захранването с електроенергия, съгъстен въздух на работната площадка, както и ползването на техническата и противопожарна вода.
7. Да предаде на Изпълнителя необходимите за ремонта стационарни специализирани подемно - транспортни средства. Правата и задълженията на страните по поддържането и ползуването им се уточняват с двустранен протокол.
8. Да предаде стълби, площадки и осветление на Изпълнителя, с двустранен протокол.
9. Да определи на Изпълнителя местата, къде да се складира демонтираното оборудване.
10. Да почисти, изключи и обезопаси подлежащите на ремонт съоръжения.
11. Да допуска Изпълнителя до работа само с наряд и след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.
12. Своевременно да осигури предаването на съоръжението за ремонт с Акт за приемане на оборудването в ремонт, съгласно:
 - 12.1. Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.
 - 12.2. Правилник по безопасност на работа в неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/.
 - 12.3. Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
13. Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на ремонта, както и приемането с протоколи на отделните възли.
14. Да организира приемането на съоръженията от ремонт.
15. Да определи лице и съгласува с Изпълнителя местата за изхвърляне на отпадъците. Отпадъците да се изхвърлят разделно. Получаването им става с приемо – предавателен протокол.
16. Да съгласува технологичните графици на Изпълнителя и ги изисква преди началото на ремонта.
17. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в заявлението му подизпълнители.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете и техническите условия за извършване на ремонта на КА-10, посочени в Приложения № 1, 2 и 3 – неразделна част от договора.
2. Да извърши ремонта в съответствие с установените технически изисквания по представената от Възложителя документация.

3. Да разработи технологичен график за ремонта на съоръжението като го съгласува с Възложителя и с останалите изпълнители, с които има съвместна работа.
4. Необходимите за ремонта материали, предоставени от Възложителя се получават от склада му с подписано от началник цеха или негов заместник искане. Искането задължително се подписва и от крайния получател (отговорника на съответния подобект). Тези материали се получават не по-рано от 2 дни преди влагането им, като същите се заявяват писмено в журнала на КЦ-Е.
5. Да участва съвместно с Възложителя в от дефектоването на съоръжението. Дефектовката се удостоверява с констативен протокол, подписан от двете страни.
6. Да осигури поддържането и експлоатацията на стационарните подемно-транспортни съоръжения и стационарното осветление на площадката за ремонт и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.
7. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на Възложителя.
8. Да представи формуляри и актове за извършените работи, както и протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала в срокове, съгласно т.1.1.2 от раздел VII.
9. Всеки ден да почиства работната площадка. Да не допуска разхвърляне на материали, резервни части или отпадъци. Да транспортира отпадъците до определени за целта места и да подписва приемо – предавателен протокол за транспортираните отпадъци с представител на Възложителя.
10. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на територията на Възложителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.
11. При извършване на ремонта да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите.
12. Да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата.
13. Преди изпълнение на заваръчни съединения подлежащи на безразрушителен контрол и термообработка, Изпълнителят представя в ОКМ за съгласуване технологии за заваряването и термообработка на горе упоменатите заваръчни съединения.
14. Изпълнителят да представя на технолога по заваряване в ОКМ документ, удостоверяващ че отчитания апарат, използван при термообработка е преминал през метрологична проверка от лицензиран изпитвателен орган.
15. Изпълнителят представя сертификат за качество на използваните от него електроди и добавъчен материал. Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.
16. Да изпълнява клаузите на „Инструкцията за организация на ремонтите на енергетичното оборудване в системата на „НЕК“ ЕАД““, отнасящи се до неговата дейност на територията на Възложителя.
17. Да спазва приетия Правилник за вътрешния трудов ред при изпълнение на ремонта на територията на Възложителя: Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи; Правилник по БРНЕУЕЦ; Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
18. Изпълнителят прилага списък на ръководния персонал, който ще има право: да присъства на оперативките касаещи ремонта и да получава своевременно протоколите от тях; да подписва заявките за пробните изпитания на съоръженията; да контактува с отговорниците по ремонта на КА 10 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма.

19. При документирането на сделките (фактурирането) да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС.

20. При извършване на дейностите да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите.

21. Изпълнителят е длъжен на основание чл. 45а, ал. 3 ЗОП в срок до 3 дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

22. В случай, че се прекрати договорът за подизпълнение с обявения по процедурата подизпълнител и/или се замени обявен подизпълнител, Изпълнителят представя договора с новия подизпълнител ведно с декларация по чл. 47, ал.8 във връзка с чл. 47, ал.9 от ЗОП от новия подизпълнител и декларация от Изпълнителя в свободен текст, с която се посочва причината, поради която се заменя обявения в процедурата подизпълнител и доказателства, че не е нарушена забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Документите се представят в три дневен срок от подписване на договора за подизпълнение.

Изпълнителят няма право да:

22. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП.

23. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

24. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите по чл. 45а, ал.2, т.3 от ЗОП.

25. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването.

26. При документирането на сделките (фактурирането) да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС.

27. Изпълнителят е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.trp2.com, раздел Профила на купувача, Вътрешни документи на Възложителя) и да изпълни изискванията им.

28. Изпълнителят се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи“, „Безопасност и здраве при работа“, „Технически контрол и качество“ и „Екология“, както и РСБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството.

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

29. В случай че Териториална дирекция „Национална сигурност“, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

1. Приемането на съоръжението от ремонт се извършва с писмено искане от Изпълнителя на два етапа - повъзлово приемане и комплексно приемане.
 - 1.1. Повъзлово приемане се извършва на агрегати, механизми и възли, предмет на договора и обхваща:
 - 1.1.1. Подобен оглед и проверка на работата им при пускане и действие.
 - 1.1.2. Оформяне на съответните формуляри и актове за приемане със срокове посочени в Приложение №2.
 - 1.2. Комплексно приемане на ремонтираното съоръжение се извършва след приключване на повъзловото приемане и включва пускане в работа и натоварване на съоръженията до достигане на номинален товар.
2. Преди пристъпване към пускане на съоръженията всички наряди за работа трябва да бъдат закрити от Изпълнителя и отчетната документация за проведения ремонт предадена на Възложителя.
3. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72 часови комплексни изпитания на съоръженията. Изпълнителят участва със свой персонал при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски.
4. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението се отстраняват от Изпълнителя на ремонта, в срокове съгласувани с Възложителя.
5. Съоръжението се счита за прието след 72 часова работа, в редовна експлоатация, при достигнати номинални параметри на работа.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.
2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.
3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.
6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящия договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.
9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
10. При неспазване на междинните срокове за ремонта на КА-9 по вина на Изпълнителя, отразено в протокол от оперативка, се налага санкция за забава в размер на 1% от

стойността на подобекта на ден, но не повече от 10% от стойността на подобекта. Тези санкции се удържат след крайния срок на ремонта.

11. Възложителят налага следните санкции при неспазване на изискванията по време на ремонта:

11.1. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци от котелна зала на КА 9 или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 3 000 лв. на Изпълнителя.

11.2. При предаване на съоръженията с подписани актове за газова и въздушна плътност Възложителят осигурява на Изпълнителя по две газови и две въздушни опресовки. За всяка следваща газова, водна и(или) вакуумна опресовки фирмите Изпълнители с неподписани преди тях актове за газова, водна и вакуумна плътност заплащат:

- за газова опресовка- по 5 000 лв
- за водна опресовка- по 3 000 лв
- за вакуумна опресовка- по 3 000 лв

11.3. За всяко неприсъствие или неполучен протокол от оперативка на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

11.4. Санкция в размер на 1500 лв. при нарушение на:

- Правилник за вътрешния ред;
- Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи;
- Правилник по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/;
- Наредба № I – 209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

11.5. За всяко следващо нарушение по т.11.4 от текущия раздел се налага санкция в размер на 3000 лв.

12. Всички разходи след първо пускане на ремонтираното съоръжение, направени от Възложителя, дължащи се на некачествен ремонт са за сметка на Изпълнителя, който заплаща и разходите по демонтажа и монтажа на съоръжението, подмяната на износените части и транспортните разходи.

13. При неспазване на крайния срок за ремонта на съоръжението, съгласно Акт за завършена работа от Приложение №2, по вина на Изпълнителя, той заплаща следните неустойки: 1% на ден върху стойността на договора за всеки ден забава, както и сумата от 1450лв. за всеки час закъснение от часа обявен за край на ремонта на блока; 760 лв. за всеки час закъснение от крайния срок на ремонта на котела; 2000 лв. за всеки час закъснение от пуска на котела. Максималният размер на неустойките за забава е 20% от стойността на договора.

14. Ако по време на 72-часовите проби бъде спрян блок вследствие на констатиран от Възложителя некачествено изпълнен ремонт или други действия на работници, служители или ангажирани от Изпълнителя лица, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3800 лв. за всеки час закъснение от срока за пуск на блока. Максималният размер на неустойка за забава е 20% от стойността на договора.

15. В гаранционния срок Възложителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на ремонта, които се установяват с двустранен протокол между Изпълнителя и Възложителя и се заплащат от Изпълнителя, при невъзможност да се изпълнят условията на т.9 от настоящия раздел.

16. При появява на дефект на съоръжение, предмет на настоящия договор довело до спирането му. Възложителят извършва необходимия ремонт от името и за сметка на Изпълнителя, като го уведомява писмено в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Възложителят съставя констативен протокол, в който се произнася за причините и виновността, като същият е задължителен за страните по договора.

17. При появява на дефект на съоръжение предмет на настоящия договор, довело до спирането му и тогава, когато Възложителя по т.8 от текущия раздел не е извършил необходимия ремонт, уведомява Изпълнителя за това в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител до 24 часа след съобщението за констатиране на некачествено извършената работа. Възложителят сам съставя констативен протокол относно причините и виновността и той е задължителен за двете страни.

18. Ако Изпълнителят по време на ремонта със свои действия нанесе щети на Възложителя, повреди оборудване, причини пожар, не изпълни протоколни решения, които водят до преки или косвени щети на Възложителя ги възстановява в пълен размер.

19. През периода на окончателната оценка за качеството на ремонта при констатирано отклонение в технологичните показатели подробно описани в Приложение №3. Изпълнителят дължи неустойка като за процента превишаване над допустимото, се заплаща съответния процент от стойността на ремонта на съоръжението.

Ако Възложителят е претърпял вреди в по-големи размери, то те са за сметка на Изпълнителя в едно с пропуснатите ползи.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора.

2. При прекратяване на договора при условията на т.1 от настоящият раздел от страна на Изпълнителя в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора.

3. При системно неспазване клаузите по договора, неизпълнени задачи от седмичните оперативки, неспазване на сроковете по утвърдения график и правилниците по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/. Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи, Наредба №81213-647/01.10.2014 г., за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и приетия в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Правилник за вътрешния ред, Възложителят има право да прекрати договора и отстрани Изпълнителя, като в случая изплаща 50% от извършената до момента работа.

4. Възложителят може да прекрати договора едностранно с петдневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в следните случаи:

4.1. При забавяне на изпълнението на договорените работи в нарушение на сроковете по графика за повече от 7 дни.

4.2. При недостигане на изискванията за качество на изпълнението от Изпълнителя, доказано с констативен протокол.

5. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 5 дневно писмено предизвестие.

6. При прекратяване на договора финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

Х. ФОРС МАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.
2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието.
3. Уведомяването по т.2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

ХІ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия договор, които не могат да бъдат решени с преговори между страните, се решават по съдебен ред, по българското законодателство.

ХІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Изпълнителят се задължава да връща стари и отработени масла, демонтирани резервни части, възли и други елементи на оборудването, а Възложителят да обезпечава приемането им.
2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.
3. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и действащите нормативни документи.
4. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за връщане на гаранцията за изпълнение). Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.
5. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност.
6. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„В окончателния текст на договора за обществена поръчка клаузите относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си участникът не е декларирал участие на подизпълнители.“

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.8 във вр. с чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
притежаващ лична карта № издадена на от МВР, гр. с
ЕГН....., в качеството ми на представляващ
подизпълнителя..... в процедура за възлагане на
обществена поръчка, рег. №..... с предмет:
"....."

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На основание чл.47, ал.1 от ЗОП

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

1.2 Юридическото лице/ЕТ, което представлявам, не е обявен/о в несъстоятелност.

1.3 Юридическото лице, което представлявам, не се намира в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4 Юридическото лице/ЕТ, което представлявам няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. На основание чл.47, ал.5 от ЗОП

3.1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3.2. Юридическото лице/ЕТ, което представлявам, няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларирам, че публични регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентни органи, които са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

1. – за обстоятелствата по чл. 47, ал.
2. – за обстоятелствата по чл. 47, ал.
3. – за обстоятелствата по чл. 47, ал.

Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата от настоящата декларация, освен когато някое от тези обстоятелства е включено в публичен безплатен регистър или се предоставя безплатно на възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

.....г

Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.9 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
притежаващ лична карта №, издадена на.....от МВР, гр. с
ЕГН..... в качеството ми на представляващ
.....- участник/кандидат в процедура за възлагане на
обществена поръчка, рег. №..... с предмет:
"....."

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На основание чл.47, ал.1 от ЗОП

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

1.2 Участникът/кандидатът, който представлявам, не е обявен в несъстоятелност.

1.3 Участникът/ кандидатът, който представлявам, не се намира в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4 Участникът/кандидатът, когото представлявам няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. На основание чл.47, ал.2, т. 1,2,4 и 5 от ЗОП

2.1. Участникът/кандидатът, когото представлявам не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

2.2 Участникът/кандидатът, когото представлявам не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

2.3. Участникът/кандидатът, когото представлявам не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс свързано със здравословните и безопасни условия на труда, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

2.4 Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. На основание чл.47, ал.5 от ЗОП

3.1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3.2. Участникът, когото представлявам няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларирам, че публични регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентни органи, които са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

1. – за обстоятелствата по чл. 47, ал.....

2. – за обстоятелствата по чл. 47, ал.....

3. – за обстоятелствата по чл. 47, ал.....

Декларирам, че ако бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата от настоящата декларация, освен когато някое от тези обстоятелства е включено в публичен безплатен регистър или се предоставя безплатно на възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

.....Г

Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/
притежаващ лична карта №, издадена на.....от МВР, гр. с
ЕГН....., в качеството ми на представляващ
.....- участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка, рег. №..... с предмет:
"....."

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществена поръчка рег. №..... с предмет:
"....." ще
използвам подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на съответните подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в % от стойността на обществената поръчка, са както следва за всеки деклариран подизпълнител:

№	Подизпълнител (точно наименование, ЕИК, контакт)	Работи от поръчката, които ще извършва	Дял в % от стойността на поръчката

Декларирам, че посочените подизпълнители отговарят на нормативните изисквания за извършване на предмета на обществената поръчка съобразно приложимото българско законодателство.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

.....г

Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/
притежаващ лична карта №, издадена на.....от МВР, гр. с
ЕГН..... в качеството ми на представляващ
.....- участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка, рег. №....., с предмет:
"....."

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изпълнението на обществена поръчка рег. №..... с предмет:
"....." **НЯМА**
да използвам подизпълнители.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

.....Г

Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ _____
притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ от МВР, гр. _____
с ЕГН _____, в качеството си на _____ (Управител, член на
Управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм запознат и приемам условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. №..... с предмет:

_____г

Декларатор: _____

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника

образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
притежаващ лична карта № издадена на.....от МВР, гр. с
ЕГН....., в качеството ми на представляващ
– кандидат/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. рег. №....., с
предмет: “.....”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представяваният от мен кандидат или участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат или участник в настоящата процедура.

2. За представявания от мен кандидат или участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

.....Г

Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.104а, АЛ.3 ОТ ЗОП**

Долуподписаният/-ната/
притежаващ лична карта №, издадена на.....от МВР. гр. с
ЕГН....., в качеството ми на представляващ
–кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. №....., с предмет:
“.....”

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен /-сна/ съм при провеждане на настоящата процедура на договаряне с обявление
с предмет:.....
срокът за получаване на първоначални оферти да бъде **не по-дълъг от 10 (десет)** календарни
дни, считан от датата на получаване на поканата. Ако бъда поканен да подам първоначална
оферта, то нека настоящата декларация има силата на споразумение по чл.104а, ал.3 от ЗОП.

.....Г.

Подпис:.....

.....

(име и фамилия)

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява кандидата, ако е съгласно с посочените в декларацията условия. В противен случай се прилага общия ред и срокове, предвидени в ЗОП.

Образец на Приложение по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

СПИСЪК

на услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението/офертата

Долуподписаният/ната с лична карта № издадена на от с ЕГН в качеството ми на (посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление: във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: Реф. № на поръчката:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, представям СПИСЪК на услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през периода

№	Предмет на изпълнените услуги	Получател/Възложител, търговски адрес, телефон за контакт	Период на изпълнение от - до	Стойност /лв./	Посочване на публични регистри, в които е публикувана информация за изпълнение на услугите

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка:

Настоящият списък задължително следва да е придружен от доказателства за извършените услуги, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП
Публични регистри се посочват само при положение, че са безплатни и съдържат конкретна информация относно изпълнението на посочените услуги.
* Комисията може да проверява по всяко време заявените от участника данни, както и да изиска представяне на копия от договорите, посочени в списъка.

Дата:

ПОДПИС:

СПИСЪК

На технически лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, заедно с посочване на образование, професионална квалификация и професионален опит

Долуподписаният/ната с лична карта №
издадена на от с ЕГН в качеството ми
на на
наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление: (посочва се търговското

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет:
Реф. № на поръчката:

На основание чл. 51, ал. 1, т.4 и т.7 от Закона за обществените поръчки, представям СПИСЪК на технически лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, заедно с посочване на образование, професионална квалификация и професионален опит.

№	Имена	Заемана длъжност и професионален опит	Дейност по обществената поръчка, която ще извършва	Диплома, или съответен сертификат – номер, дата и издател на документа	Собствени или наети

Забележка:

В случай, че се ползват ресурсите на трети лица се представят доказателства, че са на разположение, съгл. чл. 51а от ЗОП.

* Комисията може да проверява по всяко време заявленияте от участника данни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

подпис:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за техническо оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка за услуги

Долуподписаният/ната с
лична карта №, издадена на от
..... с ЕГН, в качеството ми
на..... на
..... (посочва се търговското наименование и вида търговец),
със седалище и адрес на управление:
.....
.....
във връзка с участието в обществена поръчка с предмет:

Реф. № на поръчката:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки, декларирам, че разполагам със следното техническо оборудване за изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка:

№	Вид оборудване, с което разполага участника	количество	основание на което се ползва оборудването (собствено, наето, лизинг и т.н.)

Забележка:

Към декларацията се представят доказателства, в случай, че се ползват ресурсите на трети лица, съгл. чл. 51а от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

* Комисията може да проверява по всяко време заявените от участника данни.

Дата:

подпис:

(наименование и адрес на Възложителя)

Банкова гаранция №.....
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

..... /банка/ със седалище /адрес/ е информирана, че нашият клиент, /дружество/, ЕИК, ще участва със свое предложение в обявената от Вас /вид/ процедура за възлагане на обществена поръчка за /предмет и рег. № на поръчката/.

В съответствие с изискванията на ЗОП /банка/ се задължава неотменяемо да Ви изплати, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на /цифром/, /словом/, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че дружество

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
2. е определен Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка;

Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават, съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до...../дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 16,00 часа на/дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в/банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата в/банка/.

подписи:
(банка)

(наименование и адрес на Възложителя)

Банкова гаранция №.....
за изпълнение на договор за обществена поръчка

БАНКА, със седалище, е уведомена, че между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на банковата гаранция/ и, със седалище /Изпълнител/, е сключен / предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №..... с предмет: „.....” /наричан по-нататък Договор/.

Във връзка с гореизложеното, „БАНКА” ...се задължава безусловно и неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо лв. /.....лева/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Настоящата гаранция е валидна от..... до и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16,00 часа на искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Банка” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата в „Банка”

С уважение,
.....

(БАНКА)