ДОГОВОР

№ 14204

Днес 22.12.2015 г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор,** наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Адега" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Дякон Игнатий" №4; телефон: 0878 484 585; факс: 02/ 9733896; регистрирано в регистър Булстат; ЕИК 176924627; IBAN: BG51 UNCR 7000 1522 4813 73, BIC: UNCRBGSF, при банка „УниКредит Булбанк" АД, представлявано от **Бойка Димитрова Драголова - Управляващ и Представляващ „Адега" ДЗЗД, чрез Пълномощника си Матей Лазаров Матеев, упълномощен с пълномощно рег. № 7920, заверено от Георги Георгиев, нотариус е район РС София с рег. № 637 на Нотариалната камара**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предметът на настоящия договор е **„Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в командните зали и автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните полуетажи и връзката им с централизираната система за мониторинг (ЦСМ) за тях в електрическа подстанция „Изгрев", контролно-разпределителна уредба 0,4 [kV] на „ТП-5" и силова сборка на блок № 8 - ВС, кота 40" в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД".**
2. Неразделна част от договора са Приложение №1 –Технически изисквания.
3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, **рег.№ 15117.**

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1. Общата стойност на договора е 106 200.00 лв., без ДДС, /сто и шест хиляди и двеста лв и 0 ст./, без ДДС, при месечна сервизна цена 2 950.00 лв. (две хиляди деветстотин и петдесет лв. и 0 ст.), без ДДС.

2. Цената включва разходите за труд за изпълнение на предмета на поръчката. Разходите за материалите и консумативите, вложени при изпълнение предмета на договора са за сметка на Възложителя.
3. Плащането се извършва до 60 дни ежемесечно на равни вноски след представяне на приемо-предавателен протокол за извършената услуга, двустранно подписани от договарящите се страни и издадена фактура-оригинал за съответната сума съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.
4. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнението на предмета на договора е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от 14.02.2016г.
2. Място за изпълнение: „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, подстанция „Изгрев", Въглищно стопанство

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.60 на ЗОП, в размер на **5 310.00** лв., което е 5% от стойността му.
2. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на срока на договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя.
3. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.
3. Ако гаранцията е банкова, то тя е със срок на валидност 37 месеца, считано от датата на подписването на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предостави на Изпълнителя необходимата техническа документация.
2. Да допуска Изпълнителя до работа след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.
3. Да определи лице от своя персонал, отговорно за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата.
4. Да извършва проверка във всеки момент относно качеството и стадия на изпълнение на договора, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
5. Да изплати договорената сума в срок на Изпълнителя след приемане изпълнението на предмета по договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри предмета на договора в срок съгласно Раздел III и Приложение №1 – Технически изисквания.
2. Да поддържа инсталациите в съответствие с технико-експлоатационните им предписания.
3. Да осъществява профилактични прегледи на инсталациите, съгласно техническите изисквания - Приложение № 1.
4. Да извършва всички аварийни ремонти, като отстранява възникналата неизправност, след регистрирано уведомяване, за не повече от 24 (двадесет и четири) часа от момента на започване на работа в обекта.
5. Да води инженерни дневници за техническото състояние на инсталациите и всеки месец ги представя за заверка от Възложителя.

6. Да уведоми незабавно Възложителя при възникване на проблеми от технически характер, които могат да затруднят изпълнението на договора.
7. Да опазва от повреди и замърсяване останалите съоръжения в Централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.
8. Да заплаща повреди по съоръженията причинени по негова вина.
9. При извършване на работата да не назначава хора, които са в трудовоправни отношения с централата и да не наема подизпълнители.
10. По мотивирано искане на отговорника по договора, Изпълнителят отстранява от обекта свой работник или служител, чиито действия или бездействия са довели до некачествено изпълнение на работите по договора.
11. Да осигури персонала си с отличителни знаци на фирмата.
12. При установяване на некачествено изпълнение на работите по договора, Изпълнителят се задължава да ги извърши отново, за своя сметка, или да възстанови направените от Възложителя разходи за това.
13. Изпълнителят е длъжен да се запознае с **Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД**, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил н акупувача) и да изпълни изискванията им.
14. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи", „Безопасност и здраве при работа", „Технически контрол и качество" и „Екология", както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството.
14.1. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват **Протокол за проверка на документи за допускане до работа**.
14.2. В случай че Териториална дирекция "Национална сигурност", гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 %, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.
2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на забавеното, но не повече от 10% от стойността на договора.
При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
3. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
4. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.

5. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
6. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
7. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.
8. В случаите на т.7 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

VIII. ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

1. Всички дейности да се извършват след предварително договаряне между страните, относно техническите възможности за извършване на услугата, като същите се извършват съвместно и в присъствието на представители от страна на Възложителя.

IX. ФОРСМАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.
2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форс мажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

X. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.
2. Възложителят си запазва правото да прекрати договора едностранно с десетдневно писмено предизвестие.

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора със седемдневно писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VII остават дължими.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.
2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.
3. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.
4. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Представляващ:
М. Матеев

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Зам. Директор „ДМОП”:
инж. Илко Русев

Директор „Експлоатация”:
инж. Илия Стоянов

Директор „ДАДФК”:
Р. Германов

Директор „ДФИ”:
Б. Боев

Гл. Счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт: .....

Ръководител „ТО”:
Марин Макаков

Отг. по договора:
инж. Милен Генов

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за
Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в командните зали и автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните полуетажи и връзката им с централизираната система за мониторинг (ЦСМ) за тях в електрическа подстанция „Изгрев“, контролно-разпределителна уредба 0,4 [kV] на „ТП-5“ и силова сборка на блок № 8 - ВС, кота 40” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АПГИ РАБОТЕЩИ С БЕЗВРЕДНИЯ ГПГА INERGEN

Всички проверки, прегледи и тестове да се извършват в съответствие с приетите ИНСТРУКЦИИ за техническо обслужване на АПГИ работещи с ГПГА INERGEN - 200 [bar], тип “SYSTEM - 7”

I. Месечни тестове и прегледи:

1. Преглед на показанията на **Манометрите** за отчитане стойностите на налягането в бутилките за съхранение на газообразния пожарогасящ агент INERGEN.
2. Проверка на експлоатационната готовност на източника на електрозахранване.
3. Тестване, на **Детектиращите модули** на пожароизвестителната инсталация:
   - ✓ димооптични детектори с помощта на специализиран тестер;
   - ✓ комбинирани детектори с помощта на специализиран тестер.
   - ✓ температурни детектори - с помощта на специализиран тестер;
   - ✓ монодиоксидните детектори с помощта на специализиран тестер - спрей.
4. Тестване на **Аларменото оборудване** на пожароизвестителната инсталация - локални и централни устройства за звукова и светлинна индикация.
5. Проверка на експлоатационната готовност на:
   - ✓ **Блокиращите възли**;
   - ✓ **Превключвателя** на основна / резервна батерия;
   - ✓ **Секционните клапани** .
6. Оглед на зоната на гасене за:
   - ✓ неприемливи отвори;
   - ✓ замърсени или повредени дюзи;
   - ✓ правилното функциониране на различните само затварящи се отвори;
   - ✓ поставени предупредителни надписи и от двете страни на входните и проходните врати.
7. Преглед на архива на пожарогасителната инсталация от системата за мониторинг и паметта на управляващата централа за историята на регистрираните събития в инсталацията.

II. Тримесечни тестове и прегледи:

1. Провеждане на функционален тест на цялата инсталация за активиране и алармиране.
2. Тестване на пожароизвестителната инсталация за детектиране и управление, чрез използването на ръчния (-ите) бутон (-и) за активиране и на пожарните детектори.

III. Шестмесечни тестове и прегледи:

1 Провеждане на функционален тест на цялата инсталация за активиране и алармиране.

2. Тестване на пожароизвестителната инсталация за детектиране и управление, чрез използването на ръчния (-ите) бутон (-и) за активиране и на пожарните детектори.
3. Тестване на специализираната електропневматична логика.
4. Проверка на алармения превключвател за налягане и електропневматичния „СТОП" бутон.

IV. Годишни тестове и прегледи:

1 Провеждане на функционален тест на цялата инсталация за активиране и алармиране.

2. Тестване на пожароизвестителната инсталация за детектиране и управление, чрез използването на ръчния (-ите) бутон (-и) за активиране и на пожарните детектори.

ЗАБЕЛЕЖКА: ***Съгласно предписанията на производителя на пожарогасителната инсталация и "станцията - пълнител" на бутилките с газообразния пожарогасящ агент INERGEN, за период по-малък от 10 години, същите не се нуждаят от "пълен" преглед съобразно предписанията на компетентните органи и действащата нормативна уредба.***

ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АПИИ

I. Месечни тестове и прегледи:

1. Оглед на пожароохраняваната зона за:
   - ✓ промяна на броя на помещенията след ремонтни работи, реконструкции и други;
   - ✓ силно замърсяване, наличие на влага, различни течове и други;
2. Проверка на експлоатационната готовност на източника на електрозахранване.
3. Тестване, на **Детектиращите модули** на АПИИ с помощта на специализирани тестери;
   - ✓ димооптични детектори с помощта на специализиран тестер;
   - ✓ температурни детектори с помощта на специализиран тестер.
4. Тестване на **Аларменото оборудване** на АПИИ - локални и централни устройства за звукова и светлинна индикация.
5. Тестване на ръчните пожароизвестяващи бутони.
6. Проверка на изправността на всичките индикации на контролните панели;
7. Преглед на архива на пожароизвестяващата инсталация от системата за мониторинг и паметта на управляващата централа за историята на регистрираните събития в инсталацията.

II. Тримесечни тестове и прегледи:

1. Оглед на пожароохраняваната зона за:

- ✓ промяна на броя на помещенията след ремонтни работи, реконструкции и други;
- ✓ силно замърсяване, наличие на влага, различни течове и други;

III. Шестмесечни тестове и прегледи:

1. Оглед на пожароохраняваната зона за:
   - ✓ промяна на броя на помещенията след ремонтни работи, реконструкции и други;
   - ✓ силно замърсяване, наличие на влага, различни течове и други;
2. Проверка на резервното електрическо захранване (батерия от акумулатори 12 [VDC] / 38 [Ah]) и индикацията за наличие и сигнализация за повреда.

IV. Годишни тестове и прегледи:

1. Оглед на пожароохраняваната зона за:
   - ✓ промяна на броя на помещенията след ремонтни работи, реконструкции и други;
   - ✓ силно замърсяване, наличие на влага, различни течове и други;
2. Проверка на резервното електрическо захранване (батерия от акумулатори 12 [VDC] / 38 [Ah]) и индикацията за наличие и сигнализация за повреда.
3. Проверка на работоспособността на температурните, димооптичните и комбинираните детектори (чрез точно отчитане на скоростта на реагиране на детекторите при пълно симулиране на пожар с използване на специализиран тестер).

ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИН - WINGUARD, ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АПИИ И АПГИ РАБОТЕЩИ С БЕЗВРЕДНИЯ ГПГС INERGEN

I. Месечни тестове и прегледи:

1. Преглед на комплектността на хардуерните компоненти осигуряващи връзката на АПГИ и АПИИ с ЦСМ:
   - ✓ Сървър;
   - ✓ Работни станции;
   - ✓ Комуникационни сървъри;
   - ✓ Концентратори.

ЗАБЕЛЕЖКА: ***Сървърът и Работните станции са окомплектовани с персонален компютър, монитор, клавиатура и мишка.***

2. Проверка на основното и резервно електрозахранване на елементите на ЦСМ.
3. Преглед, проверка на състоянието и правилното функциониране на компютърната мрежа.
4. Преглед на алармените събития от архива на системата за мониторинг.
5. Архивиране на алармените събития на хартиен носител (при необходимост).
6. Тестване на инсталираните базов, приложен и графичен софтуер.
7. Проверка на операторските профили.
8. Тестване на Звуковата сигнализация на системата за мониторинг - локални и централни устройства за звукова и светлинна индикация.

II. Тримесечни тестове и прегледи:

1. Проверка на експлоатационната готовност и правилното функциониране на ЦСМ с активирането на различни детектори, ръчни бутони, алармени контакти и симулиране на повреди в наблюдаваните локални АПГИ и АПИИ.
2. Проверка на размерността на базата данни.

III. Шестмесечни тестове и прегледи:

1. Проверка на експлоатационната готовност и правилното функциониране на ЦСМ с активирането на различни детектори, ръчни бутони, алармени контакти и симулиране на повреди в наблюдаваните локални АПГИ и АПИИ.
2. Проверка на размерността на базата данни.
3. Проверка на функционирането на базовия и приложния софтуер на системата за различни типове сигнали преднамерено предизвикани в инсталациите.
4. Проверка на обема на архивираната информация.
5. Профилактика и диагностика на сървъра и четирите работни станции.

IV. Годишни тестове и прегледи:

1. Проверка на експлоатационната готовност и правилното функциониране на ЦСМ с активирането на различни детектори, ръчни бутони, алармени контакти и симулиране на повреди в наблюдаваните локални АПГИ и АПИИ.
2. Проверка на размерността на базата данни.
3. Проверка на функционирането на базовия и приложния софтуер на системата за различни типове сигнали преднамерено предизвикани в инсталациите.
4. Проверка на обема на архивираната информация.
5. Профилактика и диагностика на сървъра и четирите работни станции.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

с. КОВАЧЕВО
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД
обл. СТАРА ЗАГОРА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Представляващ:
М. Матеев

АДЕГА ДЗЗД
СОФИЯ
SOFIA
ADEGA DZZD

АДЕГА

Отг. по договора:
инж. Милен Генов

До УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Клон

Адрес

Уникален регистрационен номер

Дата на представяне 17.12.2015 г.

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД			
IBAN на получателя BG22TTBB94001526680953		BIC на банката на получ. TTBBBG22	
При банка-име на банката на получателя Сосиете Женерал Експресбанк			
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод	вид валут BGN	Сума 5310.00	
Основание за превод-информация за получателя Гаранция за изпълнение			
Още пояснения по ОП № 15117			
Наредител-име АКВАРИЕЛ ЕООД			
IBAN на наредителя BG22UNCR70001521578825		BIC на банката на наред. UNCRBGSF	
Платежна система	Такси*		Дата на изпълн.

*Такси:1-за сметка на наредителя;2-споделена;3-за сметка на получателя

Попълва се при преводи към чужбина и между местни и чуждестр. лица в страната,на стойност равна или надвишаваща сумата по чл.2,ал.1,т.3 от Наредба No 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

Данни за наредителя [ ]местно лице [ ]чуждестранно лице	Данни за получателя [ ]местно лице [ ]чуждестранно лице
Държава за наредителя	Държава за получателя
Адрес за наредителя	Адрес за получателя
Описание на икономическата същност на превода	
При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на ЧЛ фин.кредит	Номер на БНБ

Известно ми е,че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК на РБ.

Генератор: http://www.documents-online.net

Print Form (+) (+)