

ДОГОВОР

№15100.....

Днес, 30.03.2017 г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, се сключи настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„М+С хидравлик“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, ул. „Козлодуй“ №68, тел. 0431/65167; факс: 0431/64114; Електронна поща: msh@ms-hydraulic.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК (код по БУЛСТАТ): 123028180, Ид.№ по ДДС: BG123028180; Разплащателна сметка: IBAN: BG07 IABG74331050000100, BIC: IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк, гр. Казанлък, представлявано от Владимир Валентинов Спасов – прокурист, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предметът на настоящия договор е: Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36”.

1.2. Неразделна част от договора е Приложение №1 – Обем и Приложение №2 – Технически изисквания.

1.3. Договорът се сключва в резултат на проведена обществена поръчка, по реда на чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява рег.№917004.

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е до 70 000 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС.

2.2. Единичните цени на ремонтните операции и резервните части са описани в Приложение № 1 към настоящия договор.

2.3. Плащането се извършва на база реално извършена работа по приложената спецификация, за съответния тип сервомотор, до 60 дни, след издаване на фактура, двустранно подписан приемно- предавателен протокол и съответните придружителни документи. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

2.4. Възложителят заплаща само действително извършените ремонтни дейности.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение е 18 /осемнадесет/ месеца от сключване на договора или до изчерпване на сумата от 70 000.00 лева без ДДС, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо.

IV. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Гаранционен срок – 12 месеца от датата на монтаж, но не повече от 18 месеца от датата на ремонта.

4.2. Отстраняваните повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя. Гаранционният срок не тече за времето от явяването на аварията до отстраняването и.

4.3. Рекламации относно качеството на извършения ремонт Възложителя може да прави в срок от три работни дни от появяването на дефекта на сервомотор в рамките на гаранционния срок. Възложителят е длъжен при констатиране на некачествено извършени ремонтни работи да уведоми писмено Изпълнителя, за съставяне на двустранна комисия, която да изготви констативен протокол, в който се произнася за причините и виновността. Ако Изпълнителят не изпрати представител в срок от два работни дни от уведомяването, то Възложителя сам съставя протокола и той е задължителен за страните.

ТО/ММ/ГД

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

5.1.1. Да определи лице или група от своя персонал, отговорни за разрешаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата.

5.1.2. Да извършва проверка за качеството и хода на изпълнение на настоящия договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

5.1.3. Да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, по реда и при условията на Раздел II от настоящия договор.

5.1.4. При възникване на трудности по осъществяване предмета на договора да съдейства за разрешаването им.

5.1.5. Да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи /правилници, протоколи и др./, както и техническа документация на съоръженията, необходима за изпълнението на договора.

5.1.6. Да организира приемането на дейностите по договора и организира функционални проби за работоспособността на съоръженията.

5.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5.2.1. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с Техническите изисквания на възложителя и Техническото си предложение.

5.2.2. Да осигури специалистите, необходими за изпълнение задълженията си по настоящия договор, както и да информира Възложителя за хода на изпълнението по договора.

5.2.3. При документирането на сделките (фактурирането) да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС.

5.2.4. Преди доставка на съоръженията от ремонт да представи формуляри и документи за извършените работи.

5.2.5. Всичко извършено по даденото изделие да се отразява в протокол, който се подписва и от отговорника по договора от страна на Възложителя.

5.2.6. При изпълнение на договора, да не назначава хора, които са в трудово-правни отношения с централата.

5.2.7. При изпълнение на възложените работи да спазва всички действащи технически нормативни документи, БДС, европейски стандарти, както и техническите условия описани в Приложение №2, неразделна част от договора.

5.2.8. Задължава се да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.

5.2.9. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

5.2.10. Изпълнителят, при изпълнението на договорите за обществени поръчки, е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

VI. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

6.1. Документите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за удостоверяване качеството на извършения ремонт са подробно описани в Приложение № 2.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.

- 7.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.
- 7.3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
- 7.4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
- 7.5. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
- 7.6. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
- 7.7. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.
- 7.8. В случаите на т. 7.7 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, замествими и изискуеми вземания.

VIII. ФОРСМАЖОР

- 8.1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.
- 8.2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

- 9.1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 10.1. При наличие на "форсмажор", или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.
- 10.2. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VII остават дължими.
- 10.3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.
- 10.4. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 11.1. Договорът влиза в сила от датата на сключването му.

11.2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

11.3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор „ФИД“:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юриисконсулт:

Н. Пенгелова

Ръководител „ТО“:

М. Макаков


Отг. по договора:

инж. Ат. Митев, тел.: 042/66 27 73

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Прокурист:

Владимир Спасов



ОБЕМ
дейности при ремонт на сервомотори (СМ) на турбоагрегати тип TCDF 36"

№	Наименование (Заводско означение)	Ед. цена /лв./
I.	СМ за стопорен клапан високо налягане (СКВН) (CGE1MF3/140/60/.125F20/G5GASLU-D900983)	
1.	Разглобяване	1054,00
2.	Дефектовка	433,00
3.	Подмяна уплътнение „О” пръстен 50x5,5	17,97
4.	Подмяна уплътнение КО8-D 140x119xx7,5	215,64
5.	Подмяна уплътнения горен затвор	
5.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
5.2	S09-DS 60x74x6	71,88
5.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
5.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
5.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
5.6	ΦО1 60x65x9,5	35,94
6.	Подмяна уплътнения долен затвор	
6.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
6.2	S09-DS 60x74x6	71,88
6.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
6.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
6.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
6.6	ΦО1 60x65x9,5	35,94
7.	Подмяна хромиран прът Ø60, L-1111	319,00
8.	Подмяна бутало Ø140	296,00
9.	Подмяна тарелчата пружина	260,00
10.	Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса	1152,00
11.	Почистване и боядисване на корпуса	359,40
12.	Хидравлично изпитание	1046,00
II.	СМ за регулиращ клапан високо налягане (РКВН) (CGE1MF3/180/90/..80F20/ G5GASLU-D900984)	
1.	Разглобяване	1054,00
2.	Дефектовка	433,00
3.	Подмяна уплътнение „О” пръстен 50x5,5	17,97
4.	Подмяна уплътнение КО8-D 140x119xx7,5	215,64
5.	Подмяна уплътнения горен затвор	
5.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
5.2	S09-DS 60x74x6	71,88
5.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
5.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
5.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
5.6	ΦО1 60x65x9,5	35,94
6.	Подмяна уплътнения долен затвор	
6.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
6.2	S09-DS 60x74x6	71,88
6.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
6.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
6.5	ST 08 160x166x1,5	20,03

№	Наименование (Заводско означение)	Ед. цена /лв./
6.6	Ф01 60x65x9,5	35,94
7.	Подмяна хромиран прът Ø60, L-1111	319,00
8.	Подмяна бутало Ø140	296,00
9.	Подмяна тарелчата пружина	260,00
10.	Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса	1152,00
11.	Почистване и боядисване на корпуса	359,40
12.	Хидравлично изпитание	1046,00
III.	СМ за стопорен клапан средно налягане (СКСН) (CXE1MF3/140/60/.155F20/G5GAKSLU-D900985)	
1.	Разглобяване	1054,00
2.	Дефектовка	433,00
3.	Подмяна уплътнение „О” пръстен 50x5,5	17,97
4.	Подмяна уплътнение КО8-D 160x139xx7,5	297,18
5.	Подмяна уплътнения горен затвор	
5.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
5.2	S09-DS 60x74x6	71,88
5.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
5.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
5.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
5.6	Ф01 60x65x9,5	35,94
6.	Подмяна уплътнения долен затвор	
6.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
6.2	S09-DS 60x74x6	71,88
6.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
6.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
6.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
6.6	Ф01 60x65x9,5	35,94
7.	Подмяна хромиран прът Ø60, L-1106	319,00
8.	Подмяна бутало Ø160	296,00
9.	Подмяна тарелчата пружина	260,00
10.	Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса	1152,00
11.	Почистване и боядисване на корпуса	359,40
12.	Хидравлично изпитание	1046,00
IV.	СМ за регулиращ клапан средно налягане (РКСН) CGE1MF3/160/60/.127F20/G6GASSLU-D900986	
1.	Разглобяване	1054,00
2.	Дефектовка	433,00
3.	Подмяна уплътнение „О” пръстен 50x5,5	17,97
4.	Подмяна уплътнение КО8-D 160x139xx7,5	297,18
5.	Подмяна уплътнения горен затвор	
5.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
5.2	S09-DS 60x74x6	71,88
5.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93
5.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
5.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
5.6	Ф01 60x65x9,5	35,94
6.	Подмяна уплътнения долен затвор	
6.1	A27-F 60x54x4,5	59,90
6.2	S09-DS 60x74x6	71,88
6.3	„О” пръстен 170x2,5	41,93


ТО/ММ/ГД

№	Наименование (Заводско означение)	Ед. цена /лв./
6.4	„О” пръстен 159x3,5	33,54
6.5	ST 08 160x166x1,5	20,03
6.6	ФО1 60x65x9,5	35,94
7.	Подмяна хромиран прът Ø60, L-1106	319,00
8.	Подмяна бугало Ø160	296,00
9.	Подмяна тарелчата пружина	260,00
10.	Ремонт на вътрешния диаметър на корпуса	1152,00
11.	Почистване и боядисване на корпуса	359,40
12.	Хидравлично изпитание	1046,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев



Отг. по договора:

инж. Ат. Митев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Прокуриснт:

Владимир Стасов



Технически изисквания
при ремонт на сервомотори (СМ) на турбоагрегати тип TCDF 36”

I. Последователност при ремонт на сервомоторите.

1. Възложителят за собствена сметка транспортира до базата на Изпълнителя и обратно (след приключване на ремонта) сервомотора/ите, като товаро-разтоварните дейности в базата на Изпълнителя са за негова сметка.

2. Предаването на всеки сервомотор се отразява с подписването на приемо-предавателен протокол.

3. След приемане на всеки сервомотор Изпълнителят разполага с 4 работни дни за разглобяване, като при представяне на повече от един сервомотор времето за разглобяване се сумира. След разглобяване на всеки сервомотор в присъствието на представител на Възложителя се изготвя двустранен протокол от дефектовката, съгласно който ще се извършват конкретните ремонтни операции за съответния сервомотор. Протоколът от дефектовката на всеки сервомотор трябва да съдържа:

- Наименование;
- Заводско означение;
- Сериен номер;
- Обем ремонтни дейности;
- Срок за ремонт с нанесена крайна дата.

4. Срок за ремонт на един сервомотор:

- 40 работни дни ако ремонта **включва** подмяна на тарелчата пружини (позиция 9 от обема на ремонтните дейности);
- 20 работни дни ако ремонт **не включва** подмяна на тарелчата пружини (позиция 9 от обема на ремонтните дейности), а включва всички останали позиции от ремонта;
- 20 работни дни при подмяна само на гумени уплътнения (позиции 3, 4, 5 и 6 от обема на ремонтните дейности);

Времето за ремонт започва да тече от датата на подписване на протокола от дефектовката, като Изпълнителят ремонтира до 3 сервомотора едновременно (ако са предоставени повече от един сервомотор).

5. Всички вложени при ремонта нови резервни части, трябва да бъдат придружени със сертификата за качество.

6. Възложителят си запазва правото да осигури присъствието на негов представител при извършване на хидравлични изпитания (позиция 12 от обема на ремонтните дейности), като Изпълнителят го уведомява най-малко 2 /два/ дни предварително. Всеки сервомотор работи с масло тип Estin/46-S при работни параметри: налягане -160÷250bar и температура -30÷60°C.

II. Необходими експедиционни документи:

Изпълнителят предава отремонтираните сервомотори с придружаващата ги документация, съгласно технически изисквания, както следва:

1. Протокол от първоначалната дефектовка на сервомотора (двустранно подписан).

2. Протокол от хидравличните изпитания.

ТО/ММ/ГД

3. Всички сертификати за вложените нови резервни части – заверено копие на оригинала.
4. Приемо-предавателен протокол с описани всички извършени ремонтни операции за съответния сервомотор.
5. Данъчна фактура, съдържаща описание на сервомотори, номер на договора, като се посочва приемо-предавателния протокол за извършените ремонтни операции.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев



Отг. по договора:

инж. Ат. Митев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Прокурист:

Владимир С. Снегов

