

БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД

БОРСОВ ДОГОВОР

по Талон с рег № 228/01.09.2017 год.

ТЕЦ 2, № 15330
(170 017 14083, 1 ек. 17.)

За покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на
Българска Стокова Бурса АД

По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за
обществените поръчки

Днес, 07.09. 2017г. на сесия на "Българска Стокова Бурса" АД/БСБ/ между :

1. „ТЕЦ МАРИЦА - ИЗТОК“ 2 ЕАД, ЕИК 123531939, седалище и адрес на управление: 6265, област Старозагорска, с. Ковачево, представлявано от инж. Живко Динчев – изп. директор, чрез члена на борсата „Универсал Брокерс“ ЕООД по договор за борсово представителство No. 14942/29.12.2016г., поръчка-спецификация от 2017г. и писмо изх. № 29 566/31.08.2017г. чрез упълномощения му лицензиран брокер Георги Василев, съгласно поръчка № 20/03.08.2017г., наричан в текста **КУПУВАЧ**

и

2. „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД, регистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 160110107, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, ул. „Свети Климент“ № 12, ет. 3, ап. 6, представлявано от Иван Георгиев Георгиев - управител, чрез члена на борсата „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД, по договор за борсово представителство от 31.07.2017г. и поръчка-спецификация 1 от 2017г. с упълномощения му лицензиран брокер Евелина Петковска, наричан в текста **ПРОДАВАЧ**

се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува стоката описана в договора или в приложената към него спецификация.

КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА

Чл.2.1. Стоката следва да съответства на посочените в спецификацията количество и качество, вид, стандарт, асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания.

Чл.2.2. При определяне на качеството по мостри в спецификацията се определя броят им, мястото, начина и срока им на съхранение и идентифицирането им /подпечатване, подписване или пломбиране/. Ако не е уговорено друго в спецификацията, мостри се предоставят от ПРОДАВАЧА безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина на КУПУВАЧА.

Чл.2.3. Опаковането, маркирането и етикетирването на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, ако в спецификацията не са уговорени специални изисквания.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1. Цената на стоката е паричната сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на борсовата сесия на борсата.

Чл.3.2. В цената на стоката се включва стойността на опаковката, данъци, акцизи и други обичайни разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спецификацията.

Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и начин, посочени в

спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях КУПУВАЧЪТ следва да заплати цената съобразно изискванията на законовите разпоредби.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, СОБСТВЕНОСТ, РИСК

Чл.4.1. Предаването на стоката следва да се извърши в срока, на мястото и по начина посочени в спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ следва да предаде стоката на КУПУВАЧА съобразно изискванията на законовите разпоредби.

Чл.4.2. Собствеността и риска от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в спецификацията преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ

Чл.5.1. Изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в спецификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и други. Сумите, условията и срокът на валидност на тези обезпечения се вписват в спецификацията.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6.1. Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка посочена в спецификацията. Размерът на неустойката може да бъде определен в глобална парична сума или в процент от стойността на нереализираната сделка .

Чл.6.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от уговорените условия.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.7.1. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ.

Чл.7.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да уведоми другата страна за събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да ѝ изпрати писмено потвърждение за това от официален орган в 10-дневен срок от настъпването. По същия начин и в същите срокове следва да бъде отправено и съобщение за прекратяване на събитието.

Чл.7.3. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолима сила, възпрепятствала изпълнението им. Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение може да прекрати изцяло или частично договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8.1. . Всички спорове, които възникнат между двете страни по отношение изпълнението на настоящия договор, както и по отношение тълкуването на клаузите му или по попълването на празноти в него, ще бъдат разрешавани от Арбитража към Българската стокова борса, съобразно неговия Правилник.

Чл.8.2. Стоковата борса не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за неизпълнение на договорните задължения на страните.

Чл.8.3. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско законодателство.

Чл.8.4. В срок от три дни след издаване на фактура, страните следва да платят борсова такса, в размер съгласно действащата тарифа за борсовите такси и услуги, по следната банкова сметка:

IBAN: BG69 FINV 9150 1016 1161 76

BIC: FINBGSF

„Първа Инвестиционна Банка“ АД

По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Наименование	Количество	Ед. Цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
Варовик за сярочистващи инсталации (СОИ)	1 200 000 тона	21.00 лв./тон	25 200 000 лв.

ДДС: 5 040 000 лв.
Обща стойност с ДДС: 30 240 000 лв.

1. Словом: тридесет милиона и двеста и четиридесет хиляди лева с ДДС.

2. **Наименование на стоката:** варовик за сярочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”:

3. Предмет на договора и количество:

Доставка на 1 200 000 тона варовик за сярочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно спецификацията

Модул на делимост: 1 контракт

CPV код: 44921300-5 - Варовиков камък

4. Спецификация:

4.1 Доставка на варовик за СОИ бл. 1-4

4.1.1 **Количество:** общо за периода – 600 000 т. Необходимо дневно количество– макс.2400 тона. Купувачът заявява количества варовик съобразно потребностите си, като не е длъжен да заяви цялото количество по договора.

4.1.2 Изисквания за качество на варовика (химически състав и физически свойства)

Параметър	Мярка	Стойност
CaCO ₃	тегл. %	≥ 96.0
MgCO ₃	тегл. %	≤ 1.0
Fe ₂ O ₃	тегл. %	≤ 0.5
SiO ₂	тегл. %	≤ 1.5
Al ₂ O ₃	тегл. %	≤ 1.0
Размер на частиците	мм	10 + 60
Твърдост по Моос		≤ 3
Съдържание на влага	%	≤ 3

Доставяният варовик да бъде без механични примеси /коренища, парчета от детониращи шнулове, глини и др./

4.1.3 Доставка

Доставяният варовик е предварително натрошен до едрина на фракцията от 10 до 60 мм и се транспортира и разтоварва с товарни автомобили в разтоварището за варовик на СОИ бл.1-2 и 3-4, разположено на територията на централата. Организацията на транспорта е задължение на Продавача. Транспортирането и разтоварването на варовика до приемния бункер на авторазтоварището на СОИ бл.1-2 и 3-4 е изцяло задължение на Продавача.

Доставките на варовик се извършват по седмични заявки на Купувача, указващи количествата по дни в съответствие с:

- технологичната необходимост свързана с производството на ел. енергия;
- капацитетните възможности на склада на Купувача;
- потребностите, произтичащи от съдържанието на SO₂ в димните газове.

Заявката за всяка следваща седмица Купувачът изпраща на Продавача по факс всяка сряда до 15ч.

Заявките могат да бъдат коригирани или отменени по факс в срок до 12 часа преди експедиция на съответната дневна заявка.

Всяка новопристигнала доставка се претегля на електронна везна, собственост на Купувача.

Количеството на доставения варовик се определя чрез претегляне на автомобилите по тегловен способ "пълно-празно", при което се издава експедиционна бележка от електронна автовезна. На база експедиционните бележки се съставя и подписва приемо-предавателен протокол между Купувача и Продавача за доставеното количество варовик.

Продавачът се задължава да предоставя на Купувача при всяка доставка Сертификат за физико-химичните показатели на осреднена проба от доставения варовик, като анализът се извършва по действащите стандарти.

Купувачът може да откаже приемането на дадена доставка варовик ако качеството му видимо не отговаря на изискванията.

Купувачът има правото да контролира качеството на всяка доставка, като извършва анализ в собствена или в акредитирана изпитателна лаборатория. При констатирани отклонения в качеството на доставения варовик, разходите за анализа са за сметка на Продавача.

Преди започване на доставките е задължителен огледът на място с цел съобразяване и съгласуване с Купувача на габаритите на автотранспорта с наличното място за маневриране и разтоварване.

4.2. Доставка на варовик за СОИ бл. 5-6

4.2.1 Количество: общо за периода – 300 000 т. Необходимо дневно количество– макс.1200 тона. Купувачът заявява количества варовик съобразно потребностите си, като не е длъжен да заяви цялото количество по договора.

4.2.2 Изисквания за качество на варовика (химически състав и физически свойства)

Параметър	Мярка	Стойност
CaCO ₃	тегл. %	≥ 96.0
MgCO ₃	тегл. %	≤ 1.0
Fe ₂ O ₃	тегл. %	≤ 0.5
SiO ₂	тегл. %	≤ 1.5
Al ₂ O ₃	тегл. %	≤ 1.0
Размер на частиците	мм	10 ÷ 60
Твърдост по Моос		≤ 3
Съдържание на влага	%	≤ 3

Доставяният варовик да бъде без механични примеси /коренища, парчета от детониращи шнулове, глини и др./

4.2.3 Доставка

Доставяният варовик е предварително натрошен до едрина на фракцията от 10 до 60 мм и се транспортира и разтоварва с товарни автомобили в разтоварището за варовик на СОИ бл.5 и 6, разположено на територията на централата. Организацията на транспорта е задължение на Продавача. Транспортирането и разтоварването на варовика до приемния бункер на авторазтоварището на СОИ бл.5 и 6 е изцяло задължение на Продавача.

Доставките на варовик се извършват по седмични заявки на Купувача, указващи количествата по дни в съответствие с:

- технологичната необходимост свързана с производството на ел. енергия;
- капацитетните възможности на склада на Купувача;
- потребностите, произтичащи от съдържанието на SO₂ в димните газове.

Заявката за всяка следваща седмица Купувачът изпраща на Продавача по факс всяка сряда до 15ч.

Заявките могат да бъдат коригирани или отменени по факс в срок до 12 часа преди експедиция на съответната дневна заявка.

Всяка новопристигнала доставка се претегля на електронна везна, собственост на Купувача.

Количеството на доставения варовик се определя чрез претегляне на автомобилите по тегловен способ "пълно-празно", при което се издава експедиционна бележка от електронна автовезна. На база експедиционните бележки се съставя и подписва приемо-предавателен протокол между Купувача и Продавача за доставеното количество варовик.

Продавачът се задължава да предоставя на Купувача при всяка доставка Сертификат за физико-химичните показатели на осреднена проба от доставения варовик, като анализът се извършва по действащите стандарти.

Купувачът може да откаже приемането на дадена доставка варовик ако качеството му видимо не отговаря на изискванията.

Купувачът има правото да контролира качеството на всяка доставка, като извършва анализ в собствена или в акредитирана изпитателна лаборатория. При констатирани отклонения в качеството на доставения варовик, разходите за анализа са за сметка на Продавача.

Преди започване на доставките е задължителен огледът на място с цел съобразяване и съгласуване с Купувача на габаритите на автотранспорта с наличното място за маневриране и разтоварване.

4.3. Доставка на варовик за СОИ бл.7-8

4.3.1 Количество: общо за периода – 300 000 т. Необходимо дневно количество – макс.1200 тона. Купувачът заявява количества варовик съобразно потребностите си, като не е длъжен да заяви цялото количество по договора.

4.3.2 Изисквания за качество на варовика (химически състав и физически свойства)

Параметър	Мярка	Стойност
CaCO ₃	тегл. %	≥ 96.0
MgCO ₃	тегл. %	≤ 1.0
Fe ₂ O ₃	тегл. %	≤ 0.5
SiO ₂	тегл. %	≤ 1.5
Al ₂ O ₃	тегл. %	≤ 1.0
Размер на частиците	мм	5 ÷ 10
Твърдост по Моос		≤ 3
Съдържание на влага	%	≤ 3

Доставеният варовик да бъде без механични примеси /коренища, парчета от детониращи шнулове, глини и др./

4.3.3 Доставка

Доставеният варовик е предварително натрошен до едрина на фракцията 5÷10 мм и се транспортира и разтоварва по един от следните начини:

А) ЖП транспорт - със специално пригодени херметично затварящи се контейнери /156 бр./ с вместимост 20т., и собствено тегло 3.45т., натоварени на жп платформи.

ЖП платформите се осигуряват от изпълнителя. Контейнерите са собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и се предават на Продавача на поръчката с приемо – предавателен протокол. Продавачът ползва контейнерите само за изпълнение предмета на този договор, като се задължава да ги съхранява с грижата на добър стопанин. Всякакви повреди по контейнерите, с изключение на повредите, дължащи се на скрити недостатъци на контейнерите, които не са могли да бъдат установени при тяхното приемане, както и повредите настъпили в следствие на обстоятелства, представляващи форс мажор по смисъла на този договор, се отстраняват от Продавача изцяло и за негова сметка. Продавачът се задължава да почиства контейнерите и да затваря люковете им след натоварване, както и да не допуска натрупвания на варовик върху тях. Разтоварването на контейнерите става на специално приспособено за целта разтоварище с хидравлични платформи и кран със спредер, приспособени за работа само с тези контейнери. Ползването на ЖП платформите и транспортирането на варовика до ЖП гара ТЕЦ "Марица изток 2" се осигурява и е задължение на Продавача на поръчката. Следва да се има предвид, че железопътната връзка от гара Раднево до

гара „ТЕЦ Марица изток 2” е собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД. Превозът на вагоните от ЖП гара ТЕЦ “Марица изток 2” до разтоварище за варовик на СОИ бл. 7 и 8 се извършва от Купувача. Повредите, възникнали вследствие на неправилни манипулации с контейнерите при товарене се отстраняват за сметка на Продавача.

Б) Автомобилен транспорт - с товарни автомобили до склад за варовик или до инсталацията за аварийно захранване с варовик на СОИ бл.7-8, разположени на територията на централата. Организацията на транспорта, транспортирането и претоварването на варовика в специализирани контейнери на ЖП платформи от склад за варовик или в приемният бункер на инсталацията за аварийно захранване е задължение на Продавача.

Доставките на варовик се извършват по седмични заявки на Купувача, указващи количествата по дни в съответствие с:

- технологичната необходимост свързана с производството на ел. енергия;
- капацитетните възможности на склада на Купувача;
- потребностите, произтичащи от съдържанието на SO₂ в димните газове.

Заявката за всяка следваща седмица Купувачът изпраща на Продавача по факс всяка сряда до 15ч. Заявките могат да бъдат коригирани или отменени по факс в срок до 12 часа преди експедиция на съответната дневна заявка.

Всяка новопристигнала доставка се претегля на електронна везна, собственост на Купувача.

Количеството на доставения варовик се определя чрез претегляне по тегловен способ “пълно-празно”, при което се издава експедиционна бележка от електронна везна. На база експедиционните бележки се съставя и подписва приемо-предавателен протокол между Купувача и Продавача за доставеното количество варовик.

Продавачът се задължава да предоставя на Купувача при всяка доставка Сертификат за физико-химичните показатели на осреднена проба от доставения варовик, като анализът се извършва по действащите стандарти.

Купувачът може да откаже приемането на дадена доставка варовик ако качеството му видимо не отговаря на изискванията.

Купувачът има правото да контролира качеството на всяка доставка, като извършва анализ в собствена или в акредитирана изпитателна лаборатория. При констатирани отклонения в качеството на доставения варовик, разходите за анализа са за сметка на Продавача.

Преди започване на доставките е задължителен огледът на място с цел съобразяване и съгласуване с Купувача на габаритите на автотранспорта с наличното място за маневриране и разтоварване.

4.4. Методика за вземане на проби от доставения варовик

Методиката е разработена на база стандарти БДС 12158 : 1974 и БДС EN 932-1:2000.

Пробите се вземат с цел анализ на химическия и физическия състав на варовика и определяне на качеството на доставките.

Най-удобно за СОИ 1-4 и СОИ 7-8 е пробите да се вземат от неподвижна лента, а за СОИ 5-6 – при изключен вибропитател. Всички единични проби трябва да се вземат в една и съща точка, през определен период от време. Материалът трябва да се взема от цялото напречно сечение на транспортната лента или вибропитателя за всяка единична проба.

Приблизителна маса на единичните проби-5 кг

Брой на единичните проби-5

Използвани пособия за вземане на пробите-гребло, лопати, кофи;

Тъй като количеството на лабораторната проба трябва да е в пъти по-малко от единичните проби, е необходимо да се извърши редуциране на единичните проби. За редуциране е избран метода на квартуването.

Пробата за изпитване старателно се смесва чрез натрупване във вид на конична купчина и обръщане с лопата до образуване на нова конична купчина. Тази операция се повтаря три пъти. Подравнява се третият конус до оформяне на плосък куп с равномерна дебелина и диаметър. Плоският куп се разделя по два негови диагонала, пресичащи се под прав ъгъл. Отстраняват се две срещуположни четвъртини и останалото се събира на купчина. Получените единични проби се

обединяват и се получава лабораторната проба;

Маркировка, опаковане и разделяне на пробите - лабораторната проба се поставя в пластмасов контейнер с винтова капачка. Надписват се място и дата на вземане на пробата, вида на материала и лицето, отбрало пробата.

Анализът се прави веднъж седмично в химичната лаборатория на Купувача.

5. Място на изпълнение на поръчката: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, обл.Стара Загора.

6. Изискване за гаранционния срок - няма

7.Срок на договора: 24 месеца или до изчерпване на предвиденото количество в зависимост от това, кое от двете настъпи първо.

8. Изисквания към Продавача:

8.1 Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП предлаганият от Продавача варовик да бъде сертифициран от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието с посочените спецификации.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора Продавачът представя Протокол, издаден от акредитирана лаборатория за доказване на химико-физическите показатели на предлагания варовик, издаден не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на борсовата сесия.

8.2 На основание чл. 39, ал. 3, буква „ж” ППЗОП Продавачът да декларира находището на варовик, като представи информация за номера и партидата на договора за концесия в Националния концесионен регистър (или съответна друга информация за правното основание за експлоатиране на находището). Договорът за концесия следва да е със срок, не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка.

Забележка: Документите се представят преди сключване на договора заедно с документите, посочени в т. 20 от настоящата спецификация

9. Цена и начин на формиране на цената:

Цената се формира при условия на доставка DDP „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД съгласно INCOTERMS 2010. Цената за 1 тон варовик е 21.00 лв./тон без ДДС.

10. Санкции и неустойки:

10.1. Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Купувача на това основание неустойки за забава се ограничават до 5 % от стойността на договора.

10.2. При забава Продавачът дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

10.3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.

10.4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Продавачът дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

10.5. При несъответствие на дневна доставка с други изисквания на договора, Продавачът дължи неустойка в размер на 1000 /хиляда/ лева.

10.6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

10.7. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Купувачът има право да изтегли гаранцията за изпълнение.

10.8. Ако Купувачът прецени, че срокът за изпълнение на договора не може да бъде спазен по

причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия, не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

10.9. Продавачът се съгласява да удовлетвори претенциите на Купувача за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Купувачът се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Продавача. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

10.10. В случаите на т.11.1.9 от текущия Раздел, Купувачът извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие, при условие че между страните съществуват насрещни, еднородни, замествими и изискуеми вземания.

10.11. В случай, че дадена доставка не отговаря на изискванията за качество, Купувачът може да поиска от Продавача безвъзмездно да достави допълнително количество варовик за компенсиране на некачествената доставка, преизчислено чрез коригиращ фактор както следва:

- Компенсиращо количество варовик, въз основа на съдържанието на влага $W^T > 3\%$ от пробата :

$$ТВ_{к} = 2.5ТВ \times H_2O_{кф}, \text{ където :}$$

$ТВ_{к}$ – компенсиращо количество варовик , в тонове

$ТВ$ - доставено количество варовик , в тонове

$H_2O_{кф}$ – коригиращ фактор, определен от съдържанието на влага

$$H_2O_{кф} = (H_2O_{д} - 3) / 100 , \text{ където :}$$

$H_2O_{д}$ - действителното съдържание на влага, в %, определено на база на анализ, извършен от лабораторията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД или акредитирана лаборатория

- Компенсиращо количество варовик, въз основа на съдържанието на по-ситна или по-едра фракция $L_{с/сф} > 5\%$ от пробата:

$$ТВ_{к\ с/сф} = 3ТВ \times R_{кф}, \text{ където :}$$

$ТВ_{к\ с/сф}$ – компенсиращо количество варовик , в тонове

$ТВ$ - доставено количество варовик , в тонове

$R_{кф}$ – коригиращ фактор, определен от съдържанието на по-ситна или по-едра фракция

$$R_{кф} = (R_{д} - 5) / 100 , \text{ където :}$$

$R_{д}$ - действителното съдържание на по-ситна или по-едра фракция, в %, определено на база на ситов анализ, извършен в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“

- Компенсиращо количество варовик, въз основа на съдържанието на $SiO_2 > 1.5\%$ от пробата:

$$ТВ_{к\ SiO_2} = 5ТВ \times R_{SiO_2}, \text{ където:}$$

$ТВ_{к\ SiO_2}$ – компенсиращо количество варовик, въз основа на съдържанието на $SiO_2 > 1.5\%$:

$ТВ$ - доставено количество варовик, в тонове

R_{SiO_2} – коригиращ фактор, определен от съдържанието на SiO_2 $R_{SiO_2} = (R_{SiO_2\ д} - 1.5) / 100$, където:

$R_{SiO_2\ д}$ - действителното съдържание на SiO_2 , в %, определено на база на анализ, извършен от лабораторията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД или акредитирана лаборатория

- Компенсиращо количество варовик, въз основа на съдържанието на $CaCO_3 < 96\%$ от пробата:

$$ТВ_{к\ CaCO_3} = 10ТВ \times R_{CaCO_3}, \text{ където:}$$

$ТВ_{к\ CaCO_3}$ – компенсиращо количество варовик, в тонове

$ТВ$ - доставено количество варовик, в тонове

R_{CaCO_3} – коригиращ фактор, определен от съдържанието на $CaCO_3$ $R_{CaCO_3} = (96 - R_{CaCO_3\ д}) / 100$, където:

$R_{CaCO_3\ д}$ - действителното съдържание на $CaCO_3$, в %, определено на база на анализ, извършен от лабораторията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД или акредитирана лаборатория

- Компенсиращо количество варовик, въз основа твърдостта на варовика, $TB_{\text{Моос}} > 3$ от пробата :

$$TB_{\text{ТВ}} = 5TB \times R_{\text{ТВ}}, \text{ където :}$$

$TB_{\text{ТВ}}$ - компенсиращо количество варовик , в тонове

TB - доставено количество варовик , в тонове

$R_{\text{ТВ}}$ – коригиращ фактор, определен от твърдостта на варовика (съгласно Техническите изисквания)

$R_{\text{ТВ}} = (R_{\text{ТВд}} - 3) / 100$, където :

$R_{\text{ТВд}}$ - действителна твърдост на доставения варовик по скалата на Моос, определено на база на анализ, извършен от акредитирана лаборатория

Срокът за доставка на компенсиращо количество се определя от Купувача.

За определяне на компенсиращите количества се използват резултатите от химичния и физичния анализ на взетите лабораторни проби. Вземането на проби става на база разработена методика, съгласно действащите стандарти (БДС 12158 :1974, БДС EN 932-1:2000) и съгласно описаното в т. 4.4. от настоящата спецификация.

При несъответствие на дневна доставка с други изисквания на договора, Продавачът дължи неустойка в размер на 1000 /хиляда/ лева.

11. Прекратяване на договора

11.1 Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора по взаимно съгласие, поради възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора, като за това в 7 дневен срок писмено уведоми другата страна.

11.2 В случай, че Продавачът не успее да достави част или цялото количество стока за повече от една седмица след договорения срок за доставка, Купувачът има право да прекрати договора със 7-дневно писмено предизвестие, като има право да изтегли гаранцията за изпълнение.

11.3 В случай, че Продавачът не успее да изпълни някое свое друго задължение по договора или ако той не успее да отстрани неизпълнението до седем дни след като му е било направено писмено искане за това, Купувачът има право да прекрати договора със 7-дневно писмено предизвестие.

11.4 Възложителят може да прекрати договора едностранно с десетдневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

11.5 При прекратяване на Договора финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

12 Задължения на Продавача:

12.1. Продавачът е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Обществени поръчки и търгове) и да изпълни изискванията им.

12.2. Продавачът се задължава след подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Купувача от отдели „Сигурност и управление при кризи“, „Безопасност и здраве при работа“, „Технически контрол и качество“ и „Екология“, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството.

Компетентните лица съгласуват подготовените от Продавача документи и при липса на забележки подписват **Протокол за проверка на документи за допускане до работа.**

12.3. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Продавача, Продавачът се задължава да го замени, като предложи на Купувача друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

12.4. Продавачът се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството.

12.5. Продавачът е длъжен да уведоми купувача за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

12.6. Продавачът при изпълнението на договора е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

13. Начин на плащане: Плащането се извършва в срок до 60 дни от представяне на фактура - оригинал издадена съгласно чл.113 от ЗДДС, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставено количество варовик, анализно свидетелство за химичния състав и влага от сертифицирана лаборатория и справка за доставено количество варовик от електронна везна на Купувача. Срокът на плащането тече от датата на последно представения документ.

14. Форсмажор

14.1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

14.2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

15. Разрешаване на спорове

Всички спорове породени от Договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

16 . По всички въпроси, възникнали при изпълнението на договора, Продавачът се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

17. Отговорници по договора от страна на купувача са:

инж. Св. Динев – Н-к цех "СОИ 1-4", тел.: 042/66-29-33
инж. Л. Маринов – Н-к цех „СОИ 5-8”, тел.: 042/66-29-34

18. Документи, необходими за сключване на договор:

- Протокол, издаден от акредитирана лаборатория за доказване химико-физическите показатели на предлагания варовик, издадени не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга/борсовата сесия.

- Декларация, указваща находището на варовик, съдържаща информация за номера и партидата на договора за концесия в Националния концесионен регистър (или съответна друга информация за правното основание за експлоатиране на находището)

- Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато е приложимо);

- Актуални документи по чл.67, ал.6 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (чл.58, ал.1 от ЗОП):

– Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - важи за срок 6 месеца от датата на издаването му;

- Удостоверение от НАП за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор;
- Удостоверения от общината по седалището на Купувача и от общината на Продавача – за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - издадени в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор;
- Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията - за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП - издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор;
- Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор;
- Декларация по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП – по образец на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, качен в Профила на купувача/вътрешни документи на Възложителя;
- Декларация по чл.55, ал.1, т.4 и 5 ЗОП– по образец на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, качен в Профила на купувача/вътрешни документи на Възложителя;
- Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП– по образец на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, качен в Профила на купувача/вътрешни документи на Възложителя;
- Гаранция за изпълнение на договора
 - Преди сключване на договора продавачът представя гаранция за добро изпълнение в една от формите определени в чл. 111, ал. 5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка/, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 3% от стойността на договора, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след приключване на договора и отправено писмено искане от страна на продавача до купувача. Тази гаранция се връща на продавача при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на купувача.
 - Ако гаранцията е парична сума, се внася по сметката на купувача, а именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Раднево.
 - Ако гаранцията е банкова, то срокът и на валидност е 25 месеца от датата на сключване на договора.
 - Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договора.

Всички документи се представят преди сключване на договора.

Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

Този договор се състои от 12 /дванадесет/ неделими страници.

КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ

„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

Адрес: 6265 с. Ковачево, област Старозагорска

ЕИК 123531939

Представявано от инж. Живко Динчев – изп. директор

Тел.: 042/ 662 544

Факс: 042/662 950

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА

„Универсал Брокерс” ЕООД

Адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Горски пътник“ No 39, ет. № 2

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА

Георги Василев

КРАЕН КЛИЕНТ - ПРОДАВАЧ

„ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД,

адрес: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Свети Климент“ № 12, ет. 3, ап. 6

представявано от Иван Георгиев Георгиев - управител

Лице за контакт: Адв. Жана Георгиева; тел. 0898 666 958

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА

„Ен-джи брокерс ” ЕООД

гр. София, р-н Оборище, ул. „Русалка“ 4

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА

Евелина Петкос

КУПУВАЧ:.....

Подписал като представител

/Георги Василев/

ПРОДАВАЧ:.....

Подписал като представител

/Евелина Петкос/

Договорът е вписан в регистъра за сключените сделки на Българска Стокова Борса АД.

НА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД :.....

