ДОГОВОР
№.....14846.....

Днес29.12.....2016г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящия Договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

Аметист ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Батак № 9 , тел. 052/602897, факс: 052/602897; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:103155494, Ид № по ДДС: BG103155494 IBAN: BG39TTBB94001515067807 BIC TTBBBG22 Банка: Експресбанк – клон: Варна представлявано от Катинка Йорданова Желева, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на настоящият договор е

„Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд", наричани по-нататък в договора „изделията".

2.Изделията са описани по технически характеристики и производител в Приложение 1 - Спецификация, която е неразделна част от настоящия договор.

3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, рег. № 16075 с предмет: **Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд"**

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1.Общата стойност на договора е 84 600.00 лв. /словом: осемдесет и четири хиляди и шестстотин лева/, без ДДС.

Единичните цени на всички ЛПС са посочени в Приложение 1.

2.Плащането се извършва до 60 дни след доставката, подписване на приемо-предавателен протокол и фактура за извършена доставка., издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след документи, представени по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнение на договора е до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на сключването му.

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за експедиция на изделията, минимум 2 дни преди доставката им. Възложителят организира извършването на входящ контрол на доставката - по количество, качество (външен оглед), комплектация и наличие на експедиционни документи.

2. При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:

-Сертификат за произход (качество), декларация за съответствие, инструкция на български език, Приемо-предавателен протокол.

Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.

3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възложителя в присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството и качество на доставените изделия (чрез визуален контрол), наличието и окомплектовката на експедиционни документи, маркировка.

3.1.Представителите на страните подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответното количество изделия е доставено на Възложителя.

3.2. Възложителят осигурява разтоварване на личните предпазни средства за собствена сметка.

4. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в количеството на изделията, Изпълнителят коригира количествата, като при установен недостиг доставя допълнително количество в срок до 5 работни дни, а при установен излишък връща излишните изделия в деня на доставката. В приемо-предавателния протокол се отразяват разтоварените в склада на Възложителя количества. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригиране на количествата са за негова сметка.

5. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качеството Възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия, като в приемо-предавателния протокол се описват оставащите в склада на Възложителя количества, както и количеството и причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в срок до 5 работни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи върнатите му и отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка.

6. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол, за дата на доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на изделия, отговарящи на изискванията на Възложителя.

7. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т.6 Изпълнителят представя на Възложителя фактура - оригинал, съдържаща описание на изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол по т.6.

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1.Опаковката е стандартна, за износ на страната производител и да предпазва изделията от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Да отговаря на вида транспорт – морски, въздушен, речен, сухопътен. Опаковката съответства на изискванията за температура и влажност. Всяка опаковка да бъде придружена с опаковъчен лист, отговарящ на съдържанието ú.

2.Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на от неправилна или некачествена опаковка. В случай на повреди по време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

3.Всяка опаковка да отговаря на стандартите на страната – производител, да бъде трайно маркирана от Изпълнителя и да включва:

- име и адрес на Доставчика
- име и адрес на Получателя
- номер на договора
- тегло – бруто/ нето
- страна производител.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя/, в размер на 4230.00 (четири хиляди двеста и тридесет лева) представляващи 5% от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 2 месеца от датата на сключване на договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на Изпълнителя за 2 месеца от гаранционния период и се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.

2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност - 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

1.Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка.

2.Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, неупотребявани, отговарящи на изискванията на стандартите за страната – производител и отраслови

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

нормали от дадена област, както и на изискванията от документацията към обществената поръчка.

3.Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

4.Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите съгласно раздел IV т.2 документи.

5. Рекламации:

- количествени – в момента на приемането;

- рекламации за скрити дефекти – до 30 /тридесет/ дни след доставка.

6. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните. Гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на дефекта.

7. В случаите описани в т.4, т.5 и т.6 от раздел VII, гаранционният срок за рекламираните и допълнително доставените изделия започва да тече от датата на новата им доставка.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1.1. има право:

1.1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора.

1.1.2. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

1.1.3. да не приеме изделията, в случай, че има забележки по т.1.2.2. от текущия Раздел.

1.2. е длъжен:

1.2.1. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от настоящият договор;

1.2.2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделията отговарят на спецификацията и техническите изисквания от Приложение №1 и са представени всички придружителни документи.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

2.1. се задължава да уведоми Възложителя 2 дни преди готовност за доставка.

2.2. се задължава да представи необходимите документи при доставка изисквани в раздел IV, т.2 от настоящия договор.

2.3 се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му техническо предложение, неразделна част от договора;

2.4. се задължава да достави изделията в срока, упоменат в Раздел III, т.1 от договора.

2.5. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството.

2.6. се задължава да се запознае с **Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД,** публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.

2.7. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи", „Безопасност и здраве при работа", „Технически контрол и качество" и „Екология", както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват **Протокол за проверка на документи за допускане до работа.**

2.8. В случай че Териториална дирекция "Национална сигурност", гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият

договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

Х. ФОРСМАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. При наличие на "форсмажор", или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и в следните случаи:

2.1.На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VII остават дължими.

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.

XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

ТО/ММ/ММ

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Изп. директор: **Управител:**

инж. Ж. Динчев **Калинка Желева**

Зам. Изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП”:

Д. Неделчева

Директор „АДФК”:

Р. Германов

Директор „Експлоатация“

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДФИ”:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

.....

Ръководител „ТО”:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Анелия Друмева - тел.042/662416

ТО/ММ/ММ

Приложение 1
Към договор № .....

Технически и експлоатационни характеристики и спецификация на необходимите количества на лпс за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и лпс за защита от влага и дъжд



Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
1	Топлозащитни ръкавици с пет пръста (плетени)	Предпазване от студ чрез контакт или чрез конвекция; Зимни ръкавици с пет пръста, плетени с пристегнат маншет	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентно	Ръкавици от трико топени с латекс, студоустойчеви, ластичен маншет DIPPERICE	EN 420, 388, 511 CE	**1020 чф**	**900 чф** -Размер 10 **120 чф** -Размер 11	Glove Faktory Co Ltd, Китай	1.65	1 683.00
2	Защитни ръкавици с пет пръста от цепена телешка кожа и плат	Ръкавици комбинирани от цепена телешка кожа и плат; Цяла длан; Подсилени длан, палец и показалец	БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2006 или еквивалентно	Ръкавици цепена телешка кожа и плат, подсилена длан GULL	EN 420, 388 CE	**19000 чф**	**18500 чф** -Размер 10 **500 чф** -Размер 11	Cerva Export Import a.s, Чехия	1.41	26 790.00
3	Ръкавици с пет пръста от от лека нитрилна промазка(жълти)	Безшевно плетено трико; Топени в нитрил;	БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN	Ръкавици топени в нитрил жълти,	EN 420, 388 CE	**35000 чф**	**30000 чф** -Размер 10 **5000 чф** -Размер 11	Wuxi Ximya Safety Products	0.77	26 950.00

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		Дишащ гръб; Ластичен маншет	388:2006 или еквивалентно	безшевно плетено трико, дишаш гръб, ластичен маншет HARRIER ECO				Co, Ltd, Китай		
4	Ръкавици с пет пръста киселинноустойчиви дълги	Материал PVC, трикотажна подлата, с дължина 35см	БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2006 или еквивалентно	Ръкавици памучно трико топени е PVC киселиноустойчиви 35 см REDSTART	EN 420, 388 CE	**70 чф**	размер / чф: 9 / 50; 10 / 20; **общо / 70**	Wuxi Ximya Safety Products Co, Ltd, Китай	2.07	144.90
5	Ръкавици с пет пръста лабораторни тип домакински	Естествен латекс; Основа – флокиран памук; „домакински" Дължина 300мм	БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2006 БДС EN 374 или еквивалентно	Ръкавици естествен латекс домакински, флокирани, дължина 31 см, STARLING	EN 420 CE	**720 чф**	размер / чф: 8 / 360; 9 / 360; **общо / 720**	Wuxi Ximya Safety Products Co, Ltd, Китай	0.82	590.40
6	ръкавици с пет пръста водозащитни дълги	Материал PVC, трикотажнапо длата, с дължина 40см	БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2006 или еквивалентно	Ръкавици памучно трико топени е PVC киселиноустойчиви 40 см REDSTART	EN 420, 388 CE	**350 чф**	размер / чф: 9 / 50; 10 / 300; **общо / 350**	Wuxi Ximya Safety Products Co, Ltd, Китай	2.10	735.00
7	Топлозащитни	От възлест	БДС EN	Ръкавици	EN 420,	**200**	размер / чф	Cerva	1.32	264.00

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
	ръкавици до 250	памук с понижена горимост, устойчиви за мин. 15 сек. до 250°C	420:2003+A1:2010 БДС EN 407:2006 или еквивалентно	плетени от вузлест памук, ластичен маншет, дължина 27 см, топлозащитни 150 , Dunlin	388 CE	**чф**	10 100 11 100 **общо 200**	Export Import a.s, Чехия		
8	Ръкавели за заварчици	Телешки велур с маншет от трико Дължина 40 см	не подлежи на стндартизация	Ръкавели за заварчик, телешки велур с маншет от трико, дължина 42 см, TEK -138, F12138	**EN ISO 11611:07 – CLASSE 2**	**10 чф**	Един размер	Trafimet Group Spa, Италия	14.95	149.50
9	Ръкавици телешки велур **алуминизирани** с пет пръста над 350^0 (за заварчици)	Ръкавици телешки велур алуминизирани с кевларени конци Гръб алуминизиран Маншет велур 15 см Вътрешна част – дебела подплата	БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2006 или еквивалентно	Ръкавици телешки велур алуминизирани с кевларени конци, гръб алуминизиран, маншет велур 15 см, вътрешна част – дебела подплата WELDAS 10-2385	EN 12477:2005 CE	**2 чф**	Размер 11	Weldas Europe b.v Niederlande	48.00	96.00

"АМЕТИСТ" ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
10	Протектор за ръкавици за заварчици 	изработен от цепена телешка кожа и PFR Raylon • поставя се върху ръкавицата за рефлектиране на лъчистата топлина и радиацията • прошит с 3 термоустойчив и нишки	EN 532 или еквивалентно	Протектор за ръкавици за заварчици, цепена телешка кожа и Weldas 44 – 3006LB	EN 532	**100 чф.**	Един размер	Weldas Europe b.v Niederlande	7.75	775.00
11	Шапка плетена	шапката да бъде плетена, да може да се носи и под каска(като на снимката) – цвят черен 	не подлежи на стандартизация	**Плетена шапка, 100 % акрил, 67 гр., цвят черен, AUSTRAL**	-	**1100 Бр.**		Cerva Export Import a.s,Чехия	2.21	2431.00
12	Ботуши гумени със сваляща се подплата	Сая и ходило от PVC зелено и/или	БДС EN ISO 20345:2011 или	Ботуши дълги черни PVC 0202	БДС EN ISO 20345:20	**659 чф.**	**номер** **36** / **Колич. чф** 8	Boots Company s.r.1.Итал	11.65	7 677.35

АМЕТИСТ ЕООД ВАРНА

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		черно . Противохлъзгащо ходило. Подплата полиамидна	еквивалентно	комплект с топъл чорап – Dunlop FUR Lining Зимна подплата за ботуши Z910071/ сваляща се/	11		**37** 8 **38** 16 **39** 22 **40** 13 **41** 30 **42** 11 **43** 160 **44** 155 **45** 106 **46** 58 **47** 32 **48** 12 **общо** **631**	ия		
13	Ботуши гумени киселинноустойчиви	Сая от бяло PVC Ходило - зелено PVC Подплата бяла полиамидна Противохлъзгащо ходило, устойчиво на масла и въглероди	БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно	Ботуши от Нитрил/PVC, дължина 38 см, ходило устойчиво на масла и въглеводороди, цвят бял	EN ISO 20347:2012	**160 чф.**	**номер** **Колич. чф** **38** 1 **39** 1 **40** 1 **41** 7 **42** 17 **43** 30 **44** 29 **45** 29 **46** 20 **47** 17 **48** 4 **49** 4 **общо** **160**	Boots Company s.r.1.Италия	14.40	2304.00
14	Полугащиризон рибарски	Да е водонепрониц	БДС EN ISO 20347:2012	Полугащероз он рибарски	EN ISO 20345:20	**25 бр.**	**Номер на** **Колич. чф**		35.00	875.00

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		аем - изработен от полиуритан. Материал : водоустоичив PVC материал с интегриран текстилен слой от външната страна. Да е гъвкав – да дава пълна свобода и комфорт на движение, да е защитен от механични повреди. Да е подходящ за продължителен престой в студени водни басейни.	или еквивалентно	изработен от PVC	11 EN 344		**обувката** / **41** 1; **42** 1; **43** 6; **44** 4; **45** 6; **46** 4; **47** 3; **общо** **25**	Tiandjin Adams Co Ltd, Китай		
15	Престилка гумена	**Материал:** полипропилен, двойна PVC промазка върху основа от полиестер /памук, с връзки за завързване				**205 бр.**	**Размери:** 110 x 75 cm или 120 x 90 cm	Ansell Healthcare Europe nv, Белгия	9.10	1865.50

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		Дебелина: 0,30mm								
16	Ударозащитни очила	Очила отворен тип с поликарбонатно стъкло с покритие срещу надраскване и изпотяване	БДС EN 166:2003 или еквивалентно	Очила с поликарбонатен визьор, поликарбонатни рамки, неизтопяеми, недраскаеми, UV защита, Amber – C 90960	EN 166	**610 бр**		Shu Gie Industrial Co Ltd, Тайван	1.70	1037.00
17	Очила затворен тип	С поликарбонатен неизпотяем визьор, да са подходящи за продължителна употреба, висок комфорт, дори в екстремно високи или ниски температури, удароустойчиви. С възможност за плътно прилепване	БДС EN 166:2003 или еквивалентно	Очила с поликарбонатен визьор, срещу пръски и прах, с индиректна вентилация, 110 гр., регулируема ластична лента, неизтопяеми, с възможност за носене на коригиращи зрението очила, Univet 601	EN 166 EN 170	**135 бр**		Univet S.r.l, Италия	12.50	1687.50

АМЕТИСТ ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		дори при наличие на коригиращи зрението очила или респираторни маски. Да са с регулируема широка пристягаща еластична лента - лека, здрава и гъвкава; Да могат лесно да се сваля лентата и екрана за почистване/ подмяна при необходимост								
18	Очила затворен тип срещу киселинни пръски	Очила затворен тип с ацетатен/ поликарбонатен визьор с покритие срещу надраскване и изпотяване Да са	БДС EN 166:2003 или еквивалентно	Очила с поликарбонатен визьор, срещу пръски и прах, с индиректна вентилация, 110 гр., регулируема ластична	EN 166 EN 170	**10**		Univet S.r.l, Италия	12.80	128.00

"АМЕТИСТ" ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		подходящи за продължителна употреба, висок комфорт, дори в екстремно високи или ниски температури, удароустойчиви. С възможност за плътно прилепване дори при наличие на коригиращи зрението очила или респираторни маски. Да са с регулируема широка пристягаща еластична лента - лека, здрава и гъвкава; Да могат лесно да се сваля лентата и		лента, неизтопяеми, с възможност за носене на коригиращи зрението очила, Univet 601						

"АМЕТИСТ" ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		екрана за почистване/ подмяна при необходимост								
19	Антифони вътрешни	неалергична, енергопоглъщаща, мека полиуретанова пяна, с шнур, анатомична форма,	БДС EN 352-2 или еквивалентно	Антифони вътрешни, формовани, за еднократна употреба, направени от мека полиуретанова пяна, с ергономичен дизайн за лесно поставяне в ушния канал и удобство. ES Comfort Plug SNR37	EN 352 - 2	**8000 бр**		Cerva Export Import a.s., Чехия	0.18	1440.00
20	Антифони външни за поставяне на каска		БДС EN 352-3 или еквивалентно	**Антифони външни за поставяне на каска M60**	EN 352 - 2	**95**		Ardon Safety s.r.o Чехия	12.03	1142.85
21	Мушама с качулка	ПВХ/полиестер, 0.32 мм.зелен	БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалентно	Водозащитно ¾ наметало с качулка, закопчаване с цип и копчета „тик - так“. Всички	EN 343	**310**	**номер** / **бр.** L / 52 XL / 85 XXL / 98 XXXL / 45 XXXXL / 30	Cerva Export Import a.s., Чехия	6.10	1891.00

„АМЕТИСТ“ ВАРНА ЕООД

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
				свързващи шевове са залепени. Материал с PVC покритие. Два предни джоба покрити с плакети срещу проникване на вода. Вентилация на гърба и под мишниците. Материя PVC/PE			**общо** **310**			
22	Гащеризон прахо-водо и киселиннозащитен за еднократна употреба с качулка	Гащеризон с качулка от полипропилен, прахо-водо-киселинно защитен. Качулка пристегната с ластик; Закопчаване с цип и пластрон припокриващ ципа;	БДС EN 13034:2005+A1:2009 или еквивалентно	Защитен гащеризон MicroMax NS, 5/6, 65 GSM, EMN428	EN 13034:2005 + A1:2009	**500**	**номер** **бр.** L 35 XL 110 XXL 170 XXXL 145 XXXXL 40 **общо** **500**	Lakeland Industries Europe Ltd, Великобритания	6.00	3000.00

"АМЕТИСТ" ЕООД ВАРНА

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		Пристягане с ластик на китките, глезените								
23	Водозащитен костюм гумиран с качулка (яке+панталон)	Костюм - дъждобран PVC Материал: основа от П/ПЕ с двойна промазка от PVC, водонепропускliва, подлепени шевове, дебелина 0.32 mm **Яке** - Затваряне: цип покрит с пластрон с тик-так копчета Качулка: пристегната с шнур Гръб: проветряем Джобове: долу 2 прави с хоризонтални	БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалентно	Комплект водозащитно наметало с качулка, обемни джобове и водозащите панталон. Материя: PVC/ полиестер	EN 343	**115 Бр.**	**номер** / **бр.**: L 46; XL 48; XXL 13; XXXXL 8; **общо 115**	Cerva Export Import a.s., Чехия	8.20	943.00

Данни на Възложителя				Предложение на Изпълнителя		Количество		Производител и страна на произход	Ед. Цена	Обща стойност
№	Наименование на изделието	Технически изисквания	Стандарт	Предлаган артикул	Стандарт	Брой /чифтове	размер			
		капаци Пристягане при подгъва: с шнур **Панталон-** Пристягане: ластично в талията Пристягане на крачолите: с тик-так копчета Джобове: един прав отвор								
									Общо сума без ДДС:	**84600.00**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
Катинка Желева

Отг. по договора:
инж. Анелия Друмева - тел.042/662416

До СЖ ЕКСПРЕСБАНК
банка

Клон ВАРНА

Адрес ВАРНА

уникален регистрационен номер

24 Ноември 2016 г.
дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" - ЕАД

IBAN на получателя
B G 2 2 T T B B 9 4 0 0 1 5 2 6 6 8 0 9 5 3

BIC на банката на получателя
T T B B B G 2 2

При банка - име на банката на получателя
СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД, КЛОН РАДНЕВО

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ
за кредитен превод

Вид валута: B G N

Сума: < < < < < < 4 2 3 0 0 0

Основание за превод информация за получателя
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Още пояснения
ДОСТАВКА НА ЛПС ЗАЗАЩИТА №16075

Наредител - име
АМЕТИСТ ЕООД

IBAN на наредителя
B G 3 9 T T B B 9 4 0 0 1 5 1 5 0 6 7 8 0 7

BIC на банката на наредителя
T T B B B G 2 2

Платежна система

Такси *

Дата на изпълнение

* Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

Данни за наредителя	O местно лице O чуждестранно лице	Данни за получателя	O местно лице O чуждестранно лице
Държава на наредителя		Държава на получателя	
Адрес на наредителя		Адрес на получателя	
Описание на икономическа същност на превод			
При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити			

ЦЕНТРАЛНО ГЕНЕРАЛ ... ЕКСПРЕСБАНК АД
24 -11- 2016
ПРИЕТ
клон Варна

Номер на БНБ
04

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.